

索引

欧文

ADHD	136, 155
asymmetrical tonic neck reflex (ATNR)	110
CAMP study	71
DDAVP	103
dyslexia	136
evidence based medicine (EBM)	79
finger-tip unit (FTU)	55
Gly m4	43
H ₁ 受容体	89
HFPDD	136
HIV 感染	124
IgE	43
inhaled corticosteroid (ICS)	68
LD	136
pMDI	71
proactive 療法	56
reactive airway disease (RAD)	63
RS ウイルス	67
TARC	57

ギリシャ文字

β_2 刺激薬	62
$\omega 5$ グリアジン	43

和文

あ行

アジスロマイシン	86
アスピリン	88
アセトアミノフェン	183
アトピー性皮膚炎	48
アドレナリン自己注射薬	150
アナフィラキシー	150
アラーム療法	104
アレルギー	129, 150
アレルギー様食中毒	45
アレルギーゲン	41
育児環境	134
育児相談	175
胃食道逆流症	62
胃腸炎	74
医療の標準化	79
咽頭発赤	183
英語の早期教育	135
エピペン	150
園医	149
嘔吐	74
お菓ゼリー	85
オボムコイド	41

か行

加圧噴霧式定量吸入器	71
下気道感染	62

症候性てんかん	27, 119
小児科診療	179
小児気管支喘息治療・管理ガイドライン	61
食事制限	74, 129
食物アレルギー	36
シロップ剤	85
神経学的評価	112
髄膜炎	15
スキンケア	44, 49
ステロイド	52
ステロイド全身投与	66
スパーサー	68
精神運動発達	34
成長曲線	126
制吐薬	76
全身性ステロイド薬	67
喘息	60
喘息性気管支炎	61
喘鳴	62
素因性てんかん	27
即時型アレルギー	37
足底把握反射	110

た行

ダイアアップ	13, 24
ダイアアップ二回法	13
体重増加不良	121
対症療法	88
他害行為	138, 158
タクロリムス	54

脱水症	75
多動	154
卵アレルギー	38
知的障害	137, 139
チペピジンヒベンズ酸塩	88
注意欠陥・多動性障害	136
注意欠如	136
中途覚醒	104
鎮咳・去痰薬	85, 88, 183
鎮静性抗ヒスタミン薬	89
つかまり立ち	116
ツルゴール	127
定期健康診断	150
低用量吸入ステロイド	68
デスモプレシン酢酸塩水和物	103
てんかん	18, 25
トイレットトレーニング	97
登園停止	150
登校刺激	167
特異的IgE	43
ドライシロップ	85

な行

乳腺炎	129
乳幼児IgE関連喘息	64
乳幼児健診	108
乳幼児喘息	61
認知機能	18
寝返り	113
ネグレクト	160
熱性けいれん	12, 24

ネブライザー	68
脳梗塞	15
脳出血	15
脳内H ₁ 受容体占拠率	89
脳波	25, 29

は行

排尿	127
排便	127
発達	133
発達障害	134, 145, 155
発達性読み書き障害	136
発達歴	137
発熱	80
パラシュート反射	111
反応性気道疾患	63
反復性喘鳴	62
引き起こし反応	115
ピコスルファートナトリウム水和物	100
ヒスタミン	45
ヒスタミンH ₁ 受容体	89
非対称性緊張性頸反射	110
非鎮静性抗ヒスタミン薬	89
ヒドロコルチゾン	66
皮膚炎	48
負荷試験	41
複雑型熱性けいれん	14, 18
副作用	146
副腎白質ジストロフィー	138
腹痛	74
ブデソニド	71

不登校	162
プロトピック	54
プロバビリティーカーブ	43
ペリアクチン	89
便塊	100
便秘	94
保育士	156
保湿剤	52
発作	33
母乳	121
母乳育児	122

ま行

慢性便秘	96
ムコダイン	88
メチルプレドニゾロン	66

や行

夜尿症	103
養育放棄	160
予防接種	146

ら行

ラキソベロン	100
離乳食	44, 97
離乳食開始時期	97