

欧 文

A・B

| | |
|-----------------|-------------|
| AMR | 20, 32, 77 |
| β-Dグルカン | 64 |
| bioavailability | 45, 60, 144 |
| B型肝炎 | 168 |
| βラクタマーゼ | 57 |

C

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>Clostridioides difficile</i> | 21, 49, 61, 130 |
| <i>Clostridium difficile</i> | 21 |
| CLSI | 132 |
| COMS | 143 |
| crackles | 98 |
| CRBSI | 130 |
| CRE | 77 |
| CVA 叩打痛 | 100 |
| C型肝炎ウイルス | 170 |

D・E

| | |
|-------------------------|-----|
| de-escalation | 141 |
| definitive therapy | 141 |
| Duke criteria | 132 |
| empiric therapy | 141 |
| ESBL | 14 |
| ESBL産生菌 | 142 |
| <i>Escherichia coli</i> | 117 |

G～M

| | |
|--------------------|-----|
| general appearance | 94 |
| graded challenge | 72 |
| HCV | 170 |
| HIV | 170 |
| killer throat | 97 |

| | |
|--|-----|
| LAMP法 | 107 |
| MIC (minimum inhibitory concentration) | 132 |
| MRSA肺炎 | 140 |
| MSSA菌血症 | 159 |
| Murphy徴候 | 99 |

P～V

| | |
|---------------------------------|---------|
| PCT | 111 |
| PID | 48 |
| POCT (point of care testing) | 104 |
| qSOFA | 94 |
| STD | 48, 102 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 117 |
| ST合剤 | 45 |
| TTP (time to positivity) | 109 |
| VAP | 28 |

和 文

あ行

| | |
|-----------------|---------|
| アジスロマイシン | 47 |
| アスペルギルス | 62 |
| アミノ酸製剤 | 162 |
| アムホテリシンBリポソーム製剤 | 56, 62 |
| アモキシシリン | 25 |
| アンピシリン | 25, 57 |
| アンピシリン・スルバクタム | 25, 59 |
| 胃腸炎 | 99 |
| インフルエンザ | 96, 167 |
| インフルエンザ濾胞 | 96 |
| 液性免疫低下 | 17 |
| 壊死性筋膜炎 | 122 |

| | |
|----------------|-----|
| エリスロマイシン | 47 |
| 黄色ブドウ球菌菌血症 | 158 |
| 黄色ブドウ球菌菌血症バンドル | 158 |
| 悪寒戦慄 | 94 |
| オプソニン化 | 19 |

か行

| | |
|-----------------|------------------------|
| 下気道 | 97 |
| 風邪 | 81, 96 |
| カテーテル関連血流感染症 | 64, 101, 119, 130, 160 |
| 化膿性関節炎 | 100 |
| 眼科コンサルト | 160 |
| 肝叩打痛 | 99 |
| カンジダ | 62 |
| カンジダ血症 | 64, 159 |
| カンジダ血症のリスクファクター | 160 |
| 関節 | 100 |
| 感染症科コンサルテーション | 158 |
| 感染性心内膜炎 | 101, 119 |
| 肝胆道系 | 99 |
| 眼内炎 | 163 |
| 感冒 | 81, 96 |
| 気管支呼吸音化 | 99 |
| 急性気道感染症 | 81 |
| 急性下痢症 | 84 |
| 急性細菌性前立腺炎 | 42 |
| 急性腎盂腎炎 | 149 |
| 急性鼻副鼻腔炎 | 83 |
| 勤務すべきでない症状 | 167 |
| 空気予防策 | 172 |
| クラブラン酸・アモキシシリン | 25, 59 |
| グラム陰性桿菌 | 13 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------|----------|------------|----|
| 偏性嫌気性菌 | 14, 57, 109 | 末梢塞栓症状 | 101 | 薬剤耐性 | 20, 32, 77 | |
| 偏性好気性菌 | 109 | ミカファンギン | 56 | 薬剤熱 | 153 | |
| 蜂窩織炎 | 100, 121, 152 | ミノサイクリン | 52 | リケッチア症 | 44, 52 | |
| 膀胱炎 | 100 | 無症候性細菌尿 | 86, 99 | 流行性角結膜炎 | 167 | |
| ポリコナゾール | 62 | メトロニダゾール | 56 | 流行性耳下腺炎 | 168 | |
| ま行 | | | メロペネム | 56 | 緑膿菌 | 45 |
| 麻疹 | 168 | モキシフロキサシン | 45 | レジオネラ肺炎 | 107, 118 | |
| 末梢静脈カテーテル関連 | | や・ら・わ行 | | | | |
| 血流感染症 | 162 | ヤギ音 | 98 | レボフロキサシン | 45 | |
| | | | | ワクチン | 167 | |