

# 索引

## 数字

25% (高張) アルブミン製剤	46
2型糖尿病	179
5% (等張) アルブミン製剤	46
5%ブドウ糖液	34

## 欧文

### A~G

ABC	301
AKI (acute kidney injury)	106, 159, 160
AKIの病期分類	161
AOBP	132
Bad News	353
Borgスケール	147
BRIDGE trial	124
B型肝炎ウイルス	240
CA125	343
CA19-9	340
CEA	340, 341
CHA <sub>2</sub> DS <sub>2</sub> -VASc	120
CHADS <sub>2</sub> スコア	120
CKD (chronic kidney disease)	105
<i>Clostridioides difficile</i> 腸炎 (CD腸炎)	202, 262, 274
Cochraneレビュー	327
COX-2選択的阻害薬	277

### H~P

CRBSI (catheter-related blood stream infection)	202
CT検査	57
DASH食	144
Door-to-Balloon time (DTB)	99
EBM	318
eGFR (推算糸球体濾過量)	107
GABA受容体作動薬	52
GLP-1受容体作動薬	170
H <sub>2</sub> 受容体拮抗薬	272
HbA1c	166, 173
HEAT試験	27
HIV-PCP	246
HIV患者	70
KDIGO	161
Lightの基準	85
LTBI (latent tuberculosis infection)	69
N-アセチルシステイン	28
NAC	28
NAPQI	27
NHF (Nasal High- Flow)	97
Nohria-Stevenson分類	106
non HIV-PCP	246
NSAIDs	28, 272
NSAIDs潰瘍	276
NSTE-ACS (non-ST-elevation-ACS)	101

ORT (oral rehydration therapy)	33
PA (primary aldosteronism)	136
PCI	102
PCP (Pneumocystis jirovecii pneumonia)	239, 243, 246
PECO (T)	320
PICO (T)	320, 329
POUND	312
Power Point	346
PPI (proton pump inhibitor)	272
prescribing cascade	269
PSA (prostate specific antigen)	342
PSL投与量	231
PubMed	327

### R~V

RCT (randomized controlled trial)	329
SAS (sleep apnea syndrome)	137
SGLT2阻害薬	170
Sjögren症候群	216
SLE	216, 229
SMX (sulfamethoxazole)	244
SNOOP	310
SPIKES	355
Starlingの法則	40
START基準	269
STEMI (ST-elevation myocardial infarction)	101
STOPP基準	269
ST合剤	243

ST合剤脱感作療法	249
ST合剤の予防的投与	248
ST上昇型心筋梗塞 (STEMI)	99
TB-PCR (結核遺伝子増幅検査)	69
TMP (trimethoprim)	244
triphasic model	42
VTE (venous thromboembolism)	74

## 和文

### あ行

アウトカム	321
アスピリン喘息	228
アセトアミノフェン	25
アルコール	194
アルドステロン拮抗薬	116
アルブミン製剤	44
医学ジャーナル	320
医学論文	317
胃酸分泌抑制薬	272
意識障害	286, 293, 299
一次性頭痛	311
一次文献	329
一般細菌感染症	243
陰圧室	68
咽頭症状	15
ウイルス感染	239
うっ血	107
うっ血性心不全	84, 107, 114
運動療法	143, 146
エコノミークラス症候群	74
エドキサバン (リクシアナ®)	79

エヌステ (NSTE-ACS)	101
エビデンス	318
塩分負荷	47
黄色ブドウ球菌	245

### か行

ガイドライン	328
過活動型せん妄	286
下気道症状	16
喀痰抗酸菌塗抹検査	68
確定したてんかん重積状態	303
下肢静脈瘤	80
風邪	12, 18
“かぜ” 症状	18
褐色細胞腫	139
カテーテル関連血流感染症	202
カテーテル採血	196
カフェイン	332
下部消化管内視鏡検査	281
カリウム	153
カリウム保持性利尿薬	116
カリニ肺炎	246
がん	339
肝硬変	44
間質膠質浸透圧	42
肝障害	267
感染症	200, 206, 239
感染症診療	188
感染性下痢	260
肝臓病	334
がんのスクリーニング	340
漢方薬	21
気管支喘息発作	227
帰国後	206

気道症状	12
ギムザ染色	208
吸気スピード	91
急性ウイルス性上気道炎	12, 18
急性冠症候群	101
急性気道感染症	15
急性下痢症	260
急性腎機能障害	39
急性心筋梗塞	99
急性腎障害	106, 159, 160
急性腎障害患者	159
急性心不全	44, 105
吸入酸素濃度	92
強化インスリン療法	182, 184
胸腔穿刺	82
胸水	82
胸水検査	86
胸水貯留	82
偽陽性	340
緊急カテーテル検査	99
菌血症	203
緊張型頭痛	311
菌名推定	191
グラム染色	188
クロルヘキシジン	194
群発頭痛	311
経口カリウム製剤	157
経口血糖降下薬	165, 170
経口糖尿病治療薬	182
経口補液	33
経口補液療法	33
軽度肝障害	267
痙攣	299
外科手術	120, 180
外科的糖尿病	185
血圧上昇	134

血液透析導入	159	抗がん剤治療	253	酸素療法	90
血液塗抹	208	抗凝固薬	120	ジカウイルス感染症	210
血液培養	194, 203	抗凝固療法	121	自己抗体	217, 219
結核	68	抗菌薬	12, 243	失神	75, 293
結核遺伝子増幅検査 (TB-PCR)	69	抗壙瘻薬	303	失神診療ガイドライン	296
結核菌	69	高血圧	127, 134, 143, 334	失神の鑑別診断	295
結核性胸膜炎	85, 87	高血圧ガイドライン	127	死の受容の5段階	356
結核ハイリスクグループ	70	高血圧緊急症	134, 143	周術期	179
血管透過性	41	抗血栓薬	120	周術期の血栓塞栓リスク分類	122
血管内膠質浸透圧	41	高血糖	185	集中治療	184
血管内静水圧	41	膠原病	214, 229	出血リスク	123
血管内脱水	35	抗細胞質抗体	219	術後合併症	181
血球減少	252	好酸球	256	術後の高血糖	186
血小板減少	254	鉍質コルチコイド	225	術前血糖コントロール	182
血清K	153	抗精神病薬	289	腫瘍マーカー	339
血栓塞栓イベントリスク	123	好中球	256	循環血流量減少性ショック	47
血栓塞栓症	121	抗てんかん薬	306	準備因子	287
血糖コントロール	166, 173, 179, 183	高度低カリウム血症	156	消化管疾患	262
血糖値	166, 173, 238	高流量システム	90, 95	消化器内視鏡手技	123
血流感染症	202	高齢者	31, 285, 301	上気道炎	18
解熱薬	25	誤嚥性肺炎	274	静脈血栓塞栓症	74
原因微生物	188	コーヒー	332	静脈穿刺	196
減塩	145, 148	呼吸不全	97	静脈の位置	63
厳格血糖コントロール	166, 183	誤警告率	341	静脈路確保	62, 63
研究のデザイン	321	骨髄球系	256	静脈路閉塞のリスク因子	65
原発性アルドステロン症	136	骨粗鬆症	236	食塩摂取量	148
降圧	128	コルチゾール	225	食事療法	143, 144
降圧効果	148	混合性結合組織病	216	腎うっ血	105, 107
降圧薬	130, 140	コンタミ率	194	腎機能	105, 107, 159
抗核抗体	214	<b>さ行</b>			
抗核抗体関連膠原病	221	サードスペース	42	心機能低下	105
抗核抗体の染色パターン	217	再灌流療法	101	真菌感染	239
高カリウム	145	細小血管障害	168, 174	真菌感染症	246
		サイトメガロウイルス	240	心係数	109
		酸素投与	90	心血管疾患リスク	129
		酸素マスク	93	腎血管性高血圧	138
				腎血流ドプラ超音波	138

- 人工呼吸器離脱後 ..... 97  
人工透析 ..... 160  
腎実質性高血圧 ..... 138  
滲出性胸水 ..... 84  
腎障害 ..... 160  
腎排泄抑制 ..... 156  
心拍数 ..... 146  
深部静脈血栓症 ..... 74  
心不全 ..... 39, 44, 105, 114  
心不全患者 ..... 113  
推算糸球体濾過量 (eGFR)  
..... 107  
睡眠衛生指導 ..... 50  
睡眠時無呼吸症候群 ..... 137  
睡眠薬 ..... 49, 52  
スクリーニング検査  
..... 134, 339  
頭痛 ..... 309  
頭痛ダイアリー ..... 313  
ステミ (STEMI) ..... 101  
ステロイド ..... 224, 234, 270  
ステロイド性骨粗鬆症 ..... 236  
ステロイド製剤 ..... 224  
ステロイド治療 ..... 243  
ステロイド糖尿病 ..... 237  
ステロイドの副作用 ..... 235  
ステロイドパルス  
..... 230, 236  
ストレス潰瘍 ..... 273  
スメア ..... 257  
スライド ..... 346  
スルファメトキサゾール  
..... 244  
生活習慣指導 ..... 131  
整腸剤 ..... 260  
生理食塩水 ..... 34  
赤血球 ..... 254  
潜在性結核感染症 ..... 69  
全身性エリテマトーデス  
(SLE) ..... 216, 229  
全身性強皮症 ..... 216  
潜伏期間 ..... 211  
せん妄 ..... 52, 285  
せん妄発症因子 ..... 287  
前立腺癌 ..... 342  
早期てんかん重積状態 ..... 303  
促進因子 ..... 287
- た行**
- 胎児の被ばく線量 ..... 59  
大腸癌 ..... 279, 341  
大腸癌死 ..... 280  
大腸癌スクリーニング ..... 281  
脱水 ..... 160  
脱水症 ..... 31  
多発性筋炎 ..... 216, 219  
チクングニア熱 ..... 210  
中心静脈圧 (CVP) ..... 107  
長期臥床患者 ..... 75  
腸内細菌 ..... 261  
直接因子 ..... 287  
治療抵抗性低カリウム血症  
..... 157  
鎮静薬 ..... 305  
低アルブミン血症 ..... 39  
低活動型せん妄 ..... 287  
低カリウム血症  
..... 136, 153, 154  
低灌流状態 ..... 106  
低分子ヘパリン ..... 79  
低マグネシウム血症 ..... 156  
低流量システム ..... 90, 92  
デインジャーグループ ..... 70  
デキサメタゾン ..... 226  
電解質異常 ..... 156  
てんかん重積 ..... 299  
てんかん性発作分類 ..... 300  
デング熱 ..... 208  
点滴 ..... 33  
糖質コルチコイド ..... 225  
透析 ..... 159  
糖尿病 ..... 165, 179, 334  
糖尿病患者 ..... 180  
糖尿病性網膜症 ..... 174  
糖尿病治療薬 ..... 169  
投与速度 ..... 36  
渡航期間 ..... 211  
塗抹グラム染色 ..... 191  
塗抹標本 ..... 257  
トリプタン系薬剤 ..... 315  
トリメトプリム ..... 244
- な行**
- 内視鏡検査 ..... 282  
難治てんかん重積状態 ..... 304  
二次性高血圧 ..... 134  
二次性頭痛 ..... 309, 311  
二次文献 ..... 326, 327  
入院時予測指示 ..... 285  
乳酸アシドーシス ..... 169  
ニューモシスチス肺炎  
..... 239, 243, 246  
尿路感染症 ..... 245  
妊娠反応検査 ..... 57, 60  
認知症 ..... 280, 301  
ネーザルハイフローシステム  
..... 97  
熱帯熱 マラリア ..... 207  
熱中症 ..... 31  
ネブライザー付き酸素吸入器  
..... 95  
膿胸 ..... 84, 86

## は行

肺うっ血	44
肺炎	279
肺炎随伴性胸水	86
肺結核	70
敗血症	273
肺血栓塞栓症	74
肺血栓塞栓症予防	77
肺水腫	39, 44
培養検査	188, 205
培養ボトル	196
バクタ®	243
白血球分画	255
発熱	200, 206
発表	346
鼻カニューレ	92, 94
ハロペリドール	290
汎血球減少	253
非ST上昇型-急性冠症候群 (NSTEMI-ACS)	101
ビグアナイド薬	168
鼻症状	14
ビスホスホネート製剤	237
ヒドロコルチゾン	225
皮膚筋炎	216, 219
病期別陽性率	341
貧血	253
不穏	285
副作用	27
腹部X線	57
浮腫	39
不眠	50
不明熱	214

プレゼンテーション	346
プレドニゾロン	224, 226
プレドニン®	224
プレバイオティクス	261
プロバイオティクス	261
文献	320, 326
糞便微生物移植	263
ベタメタゾン	228
ヘパリン	74
ヘパリンブリッジ	121
片頭痛	309, 311
便潜血	279
便潜血陽性	279
ベンゾジアゼピン系薬	52
ベンチュリー効果	95
ベンチュリーマスク	95
放射線診断検査	57
放射線被ばく	58
補液	31
ポビドンヨード	194
ポリファーマシー	268

## ま行

末梢血スメア所見	257
マラリア	206
慢性腎臓病	105, 138
慢性頭痛	309
未分画ヘパリン	79
無顆粒球症	253
メトホルミン	165, 168
メラトニン受容体作動薬	52
網状赤血球数	254
網膜症	173

## や行

薬剤の使用過多による頭痛	316
薬物性肝障害	267
薬物療法	52
輸液製剤	34
輸入感染症	206
葉酸代謝	244
幼若血小板比率	255
陽性	340
陽性的中率	341
予行演習	350
予防行動	76

## ら行・わ行

卵巣癌	343
ランダム化比較試験 (RCT)	329
リクシアナ® (エドキサパン)	79
リザーバー付き酸素マスク	94
利尿薬	44, 113, 140
リンパ球	256
ループス腎炎	229
ループ利尿薬	114
漏出性胸水	84
ロキムコ	276
論文	317, 326
悪いニュース	353
ワルファリン (ワーファリン)	79, 120