

索引

数字・記号

- Xa 阻害薬 …… 75, 77, 328, 335
 1型糖尿病 …… 117, 131
 I群薬 …… 55
 2型糖尿病 …… 117, 122, 127, 131
 III群薬 …… 58, 263
 IV群薬 …… 61
 5-HT₂拮抗薬 …… 325
 α 遮断薬 …… 42, 145, 153, 311
 β 刺激薬 …… 139
 β 遮断薬 …… 27, 182, 192, 200, 205,
 216, 225, 230, 236, 242, 252, 258,
 263, 267, 311, 318, 323

欧 文

A

- ACE 阻害薬 …… 16, 145, 182, 192, 200,
 252, 258, 263, 267, 278, 318, 323
 ACS …… 64
 ACT …… 73
 ANP …… 39
 apical HCM …… 259
 APTT …… 73
 AR …… 278
 ARB …… 19, 145, 153, 182, 200, 252,
 267, 278, 311
 ARVC …… 263
 AS …… 273
 ASA …… 259
 ASO …… 323
 AT …… 225

- ATP感受性Kチャンネル開口薬 …… 49, 52
 ATP 製剤 …… 141, 225
 AVNRT …… 225
 AVRT …… 225

B

- BNP …… 39
 BOT …… 119
 BPA …… 167
 Brugada 症候群 …… 242

C

- CABG …… 63
 cAMP …… 89
 Ca拮抗薬 …… 10, 145, 165, 172, 258,
 273, 278, 311, 318
 Caチャンネル遮断薬 …… 219
 CCS分類 …… 206
 cGMP …… 39
 CHADS₂スコア …… 217
 CKD …… 151
 clinical scenario …… 173
 CNP …… 39
 COPD …… 169
 CRT …… 253
 CS …… 173
 CTEPH …… 166, 329

D

- DAPT …… 64, 67, 193, 204, 208
 DeBakey分類 …… 312
 DHA …… 115
 D-HCM …… 259
 DOAC …… 77, 285, 332, 336
 DPP-4 阻害薬 …… 122, 128

E

- EPA・DHA製剤 …… 114
 EPS …… 225
 ERA …… 165

F・G

Forester 分類 40
GLP-1 受容体作動薬 119

H

hANP 39, 172
HFmrEF 182
HFpEF 182
HFrecEF 182
HFrEF 145, 182
HIT 74, 76
HMG-CoA 還元酵素阻害薬
..... 318, 323
HOcM 258
HPAH 167

I・K

IABP 174, 195, 270, 298
ICD 237, 243, 253, 263
IPAH 167
K 保持性利尿薬 273, 278

L

Lown 分類 231
LVAD 253, 298
Lyell 症候群 137

M

Marfan 症候群 278
Mitra Clip 治療 286
MRA 252
MTP 阻害薬 102
MVO 259

N・O

NASH 109
Na チャネル遮断薬 219, 258
Nohria-Stevenson 分類 40, 183
NPPV 197
NSAIDs 136, 155, 296
NSTEMI 192

NYHA 166, 254, 302

P・Q

PAH 165
PCI 64, 193, 200
PCPS 174, 195, 270, 298, 329
PCSK9 阻害薬 111, 194
PDE-3 阻害薬 86, 88, 172, 255,
267, 289, 295
PDE-5 阻害薬 97, 165, 255
PEA 167
PESI 329
PPAR 108
PPI 68, 193
PTCA 63
PTRA 155
PTSMA 259
QT 間隔延長 260, 265

R・S

RAA 系阻害薬 16, 19, 25
Rubenstein 分類 247
SAPT 67, 194
sGC 刺激薬 165
SGLT1 132
SGLT2 阻害薬 128, 131, 197
Sicilian Gambit 分類 56
SIRS 314
SPPARM 108
Stanford 分類 312
STEMI 64, 192
Stevens-Johnson 症候群 137
SU 薬 126

T・U

TAVI 274
TdP 236
TIA 63
tPA 製剤 328, 335
TR 289

V・W

| | |
|--------------------|---------|
| va-ECMO | 270 |
| Vaughan Williams分類 | 55 |
| Wenckebach型 | 248 |
| WHO肺高血圧症機能分類 | 98, 166 |
| WPW症候群 | 83, 227 |

和文

あ

| | |
|---------------------|---|
| アーキン [®] | 88 |
| アーチスト [®] | 27, 149, 179, 187, 221, 240, 256 |
| アイトロール [®] | 48 |
| アイミクス [®] | 20 |
| アカルディ [®] | 88 |
| 亜急性/陳旧性心筋梗塞 | 27, 200 |
| アクトス [®] | 163 |
| アザチオプリン | 298 |
| 亜硝酸薬 | 311 |
| アジルサルタン | 19, 149, 180 |
| アジルバ [®] | 19, 149, 180 |
| アスピリン | 63, 157, 179, 192, 201, 206, 213, 222, 295, 325 |
| アスペノン [®] | 55 |
| アセチルコリン | 211 |
| アゼルニジピン | 10 |
| アゾール系薬 | 308 |
| アゾセמיד | 32, 187, 293 |
| アダラート [®] | 10, 149, 316 |
| アップストリーム療法 | 217 |
| アデカット [®] | 16 |
| アテディオ [®] | 20 |
| アテノロール | 27 |
| アデホス [®] | 141 |
| アテレック [®] | 10 |
| アトーゼット [®] | 100 |
| アドシルカ [®] | 97, 170 |
| アトルバスタチン | 100, 194, 202 |
| アトロピン | 243, 247 |
| アナグリピチン | 122 |

| | |
|---------------------|---|
| アバプロ [®] | 19, 150 |
| アピキサバン | 77, 218, 285, 332, 335 |
| アピドラ [®] | 117 |
| アプリンジン | 55 |
| アプルウェイ [®] | 131 |
| アプレゾリン [®] | 46 |
| アマリール [®] | 163 |
| アミオダロン | 58, 219, 227, 237, 243, 264 |
| アムホテリシンB脂質製剤 | 308 |
| アムロジピン | 10, 149, 189, 195, 209, 250, 275, 280, 321, 326 |
| アムロジン [®] | 195, 209, 321, 326 |
| アメジニウム | 159, 163 |
| アリクストラ [®] | 75, 332 |
| アリスキレン | 18, 23, 25 |
| アリロクマブ | 111 |
| アルガトロバン | 74 |
| アルダクトン [®] | 37, 149, 190, 240, 256, 288, 293 |
| アルドステロンブレイクスルー現象 | 17, 23 |
| アルドメット [®] | 44 |
| アルプロスタジルアルファデクス | 91 |
| アルプロスタジル | 91 |
| アルボ [®] | 135 |
| アログリプチン | 122, 209 |
| アロプリノール | 134 |
| アンカロン [®] | 58, 221, 240, 245, 266 |
| 安定狭心症 | 63 |
| アンピシリン | 305 |
| アンブリセンタン | 94 |

い

| | |
|---------------------|-------------------|
| イグザレルト [®] | 77, 203, 221, 332 |
| イコサバント酸 | 114 |
| 胃酸分泌抑制薬 | 68 |
| イソソルビド | 48, 199 |
| イソプレナリン | 139 |
| イソプロテレノール | 140 |
| 一次性(孤立性)TR | 290 |
| 一酸化窒素供与剤 | 98 |

| | |
|---------------------|----------|
| 遺伝性 PAH | 167 |
| イノバン [®] | 85, 198 |
| イブプロフェン | 295 |
| イプラグリフロジン | 131 |
| イミダプリル | 16 |
| イルトラ [®] | 20 |
| イルベサルタン | 19, 150 |
| イルベタン [®] | 19 |
| インクレチン | 122 |
| インスリン | 117 |
| インスリンアナログ製剤 | 118 |
| インスリン抵抗性 | 128 |
| インダシン [®] | 135 |
| インダパミド | 31 |
| インデラル [®] | 27, 213 |
| インドメタシン | 135, 298 |
| インヒベース [®] | 16 |

う

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 植込み型除細動器 | 3, 184, 237, 253, 263 |
| ヴォリブリス [®] | 94 |
| 右心不全 | 173, 264 |
| うっ血性心不全 | 82 |
| ウプトラビ [®] | 170 |

え

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| エースコール [®] | 16 |
| エカード [®] | 19 |
| エクア [®] | 122, 149 |
| エサキセロン | 37 |
| エゼチミブ | 105, 196, 200, 205, 211, 276 |
| エチゾラム | 234 |
| エチレフリン | 159 |
| エックスフォージ [®] | 20 |
| エドキサバン | 77, 218, 285, 328, 335 |
| エナラプリル | 16, 179, 185, 280 |
| エパデール S | 114 |
| エフィエント [®] | 66, 196, 210, 240 |
| エプレレノン | 37, 185, 254 |
| エホチール [®] | 159 |

| | |
|---------------------|---------------|
| エホニジピン | 10 |
| エポプロステノール | 95, 168 |
| エボロクマブ | 111, 196 |
| エリキュース [®] | 77, 332 |
| エリスロポエチン | 155 |
| エルゴノビン | 211 |
| エンドセリン受容体拮抗薬 | 94, 167 |
| エンパグリフロジン | 131, 149, 196 |

お

| | |
|---------------------|--------------------|
| 横紋筋融解症 | 104, 106, 109, 110 |
| オキサプロジン | 135 |
| オノアクト [®] | 27, 245, 316 |
| オパルモン [®] | 91 |
| オプスミット [®] | 94, 170 |
| オプソ [®] | 190 |
| オマリグリプチン | 122 |
| オルプリノン | 88, 176 |
| オルメサルタン | 19, 158, 188, 221 |
| オルメテック [®] | 19, 158, 188, 221 |
| オングリザ [®] | 122 |

か

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 拡張型心筋症 | 27, 252 |
| 拡張相肥大型心筋症 | 259 |
| 下肢閉塞性動脈硬化症 | 91, 323 |
| カスポファンギン | 308 |
| 褐色細胞腫 | 42, 86, 153 |
| カテーテル | 200, 301, 328 |
| カテーテルアブレーション | 217, 226, 231, 237, 259, 264 |
| カテコラミン製剤 | 85, 172, 267, 295 |
| カテコラミン誘発 | 263 |
| カデュエット [®] | 22, 100 |
| カナグリフロジン | 131 |
| カナグル [®] | 131 |
| カナリア [®] | 132 |
| カプトプリル | 16 |
| カプトリル [®] | 16 |
| カヘキシア | 302 |
| 仮面高血圧症 | 146 |

可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬
98, 167
 カルディオバージョン237
 カルデナリン® 42
 カルブブロック® 10
 カルベジロール27, 149, 179, 185,
 202, 218, 221, 238, 254
 カルペリチド39, 175, 193, 195, 199,
 274, 281
 冠拡張薬52, 205, 211
 間欠性跛行323, 326
 間質性肺炎 60, 104, 222, 266
 肝性浮腫 30, 32
 感染性心筋炎268
 感染性心内膜炎278
 カンデサルタン 19, 185, 209, 245,
 261
 冠動脈CT203
 冠動脈インターベンション 64, 193,
 200, 206
 冠動脈疾患 101, 114
 冠動脈粥腫205
 冠動脈ステント204, 298
 冠動脈バイパス術 63, 200, 206
 冠動脈攣縮208
 冠攣縮性狭心症 14, 48, 211, 226,
 242

き

機械的循環動態補助299
 気管支喘息 65, 226
 キニジン 83
 キャンディン系薬308
 急性冠症候群48, 64, 193, 206, 213
 急性細菌性心内膜炎 76
 急性心筋炎267
 急性心筋梗塞 48, 52, 63, 143, 192,
 242
 急性心不全 49, 88, 143, 172
 急性心膜炎295
 急性大動脈解離143
 強化インスリン療法119

狭心症 10, 52
 狭心症治療薬 48, 52
 強心薬 82, 85, 88, 172, 255, 267
 強皮症94, 170
 虚血性心疾患 49, 52, 66, 192, 200,
 205, 211
 起立性低血圧症160

<

グアナベンズ 44
 グラクティブ®122
 クリアクター®331
 グリコラン®127
 クリニカルシナリオ173
 クリノフィブラート108
 グリメピリド163
 クレストール®100, 150, 196, 222,
 276, 321, 326
 クロニジン 44
 クロピドグレル
 66, 193, 201, 208, 221, 325
 クロフィブラート108

け

ケアロード® 91
 経カテーテル大動脈弁留置術274
 経口抗凝固薬77, 216
 経口避妊薬155
 経皮の心肺補助装置 174, 195, 270
 劇症型心筋炎267
 劇症肝炎137
 血管拡張薬 91, 94, 97, 270, 274
 血行再建155, 203
 血栓性血小板減少性紫斑病 68
 血栓塞栓症 72, 220, 258
 ゲンタマイシン305

こ

コアテック® 88
 降圧薬 42, 44, 46, 160, 172,
 274, 323
 降圧療法313, 319

| | |
|-------------------|--|
| 抗うつ薬 | 160 |
| 抗炎症療法 | 314 |
| 高カリウム血症 | 18, 23, 279 |
| 交感神経作動薬 | 247 |
| 抗凝固薬 | 72, 75, 77 |
| 抗凝固療法 | 217, 259, 298, 329, 335 |
| 抗狭心症薬 | 206 |
| 高血圧緊急症 | 148 |
| 高血圧症 | 10, 14, 25, 27, 30, 37, 42, 44, 46, 134, 145, 153, 279 |
| 抗血小板薬 | 63, 66, 70, 79, 200, 205, 323 |
| 抗血小板薬2剤併用療法 | 67, 204, 208 |
| 抗血小板薬単剤療法 | 67 |
| 高血糖高浸透圧症候群 | 120 |
| 高コレステロール血症 | 101, 105, 111 |
| 好酸球エラスターゼ阻害薬 | 311 |
| 好酸球性心筋炎 | 268 |
| 高脂血症 | 101, 108 |
| 甲状腺機能異常症 | 266 |
| 抗真菌薬 | 297 |
| 向精神薬 | 160 |
| 高中性脂肪血症 | 114 |
| 高尿酸血症治療薬 | 134 |
| 抗不整脈薬 | 55, 58, 61, 216, 225, 230, 236, 242 |
| 呼吸補助療法 | 184 |
| コディオ [®] | 19 |
| コニール [®] | 10, 213 |
| コバシル [®] | 16, 293 |
| 孤立性心房細動 | 216 |
| コルヒチン | 135, 295, 304 |

さ

| | |
|---------------------|------------------|
| サイアザイド系利尿薬 | 30, 33, 145, 289 |
| 再灌流療法 | 192, 200 |
| 在宅酸素療法 | 329 |
| ザイロリック [®] | 134 |
| サキサグリブチン | 122 |
| ザクラス [®] | 20 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| 左室不全 | 263 |
| 左室リモデリング | 253 |
| 左心性心疾患 | 169 |
| 左心不全 | 264 |
| 左心補助人工心臓 | 253 |
| ザファテック [®] | 122 |
| サムスカ [®] | 35, 179, 187, 293 |
| サルボグレラート | 325 |
| 三尖弁置換術 | 291 |
| 三尖弁閉鎖不全症 | 289 |
| 三尖弁輪形成術 | 290 |
| サンリズム [®] | 55 |

し

| | |
|----------------------|----------------------------|
| ジギタリス製剤 | 82, 88, 216, 225 |
| シグマート [®] | 52, 179, 276 |
| シクロスポリン | 96 |
| ジゴキシシン | 82, 219 |
| ジゴシン [®] | 82 |
| 脂質異常症 | 203, 324 |
| 脂質異常症治療薬 | 100, 105, 108, 111, 114 |
| 脂質管理療法 | 210 |
| 持続性心室頻拍 | 263 |
| ジソピラミド | 55, 227, 259 |
| シタグリブチン | 122, 179, 196, 275 |
| シトステロール血症 | 105 |
| ジベトス | 127 |
| シベノール [®] | 55 |
| シベンゾリン | 55, 259 |
| ジャディアンス [®] | 131, 149, 196 |
| ジャヌビア [®] | 122, 179, 196, 275 |
| 出血性合併症 | 68, 202 |
| 昇圧薬 | 269 |
| 消化性潰瘍 | 65 |
| 硝酸イソソルビド | 48, 98, 175, 207 |
| 硝酸薬 | 48, 98, 172, 195, 205, 211 |
| 上室頻拍 | 14, 55 |
| 静脈炎後症候群 | 335, 337 |
| 静脈血栓症 | 72 |
| 静脈疾患 | 77, 328, 335 |

徐脈性心房細動 …………… 247
 徐脈性不整脈 …………… 15, 70, 139, 247
 シラザプリル …………… 16
 自律神経疾患 …………… 160
 ジルチアゼム …………… 14, 212, 219, 259
 シルデナフィル …………… 97
 シルニジピン …………… 10
 シロスタゾール …………… 70, 247, 325
 心筋梗塞 …………… 72, 206, 247
 心筋リモデリング …………… 23
 シングルドラッグアプローチ …………… 336
 腎血管性高血圧症 …………… 16, 154
 心原性ショック
 …………… 40, 85, 174, 197, 278, 298
 腎交感神経除神経術 …………… 146
 人工血管置換術 …………… 312
 人工弁置換術 …………… 273
 心室期外収縮 …………… 27, 55, 230
 心室細動 …………… 58, 242, 263, 298
 腎実質性高血圧症 …………… 10, 16, 20, 154
 心室性期外収縮 …………… 256
 心室性不整脈 …………… 263
 心室中部閉塞性心筋症 …………… 259
 心室頻拍
 …………… 2, 27, 58, 61, 256, 263, 298
 心室不整脈 …………… 230
 心室リモデリング …………… 200
 心性浮腫 …………… 30, 32
 腎性浮腫 …………… 30, 32
 心尖部肥大型心筋症 …………… 259
 心臓再同期療法 …………… 184, 253
 心タンポナーデ …………… 299
 腎動脈狭窄 …………… 156
 心嚢血腫 …………… 302
 シンバスタチン …………… 100, 275
 シンビット[®] …………… 58, 240, 245
 深部静脈血栓症 …………… 75, 335
 心不全 …………… 49, 52, 85, 172, 182, 273,
 278, 286, 325
 心房細動 …………… 14, 27, 55, 61, 77, 145,
 208, 216, 227, 258, 282, 285
 心房粗動 …………… 77, 82

心房頻拍 …………… 225
 心保護薬 …………… 256
 心膜・心内膜疾患 …………… 295, 301

す

膵性糖尿病 …………… 117
 スイニー[®] …………… 122
 睡眠時無呼吸症候群 …………… 147
 睡眠薬 …………… 160
 スーグラ[®] …………… 131
 スタチン …… 100, 192, 200, 205, 211,
 319
 ステロイド …… 267, 269, 295, 297, 304
 ステロイド糖尿病 …………… 117
 スtent血栓症 …………… 66, 197
 スtent治療 …………… 200, 205
 ストロングスタチン …… 101, 207, 276
 スパスム …………… 208
 スピロノラクトン …… 37, 149, 185, 240,
 254, 285, 293
 スルバクタム …………… 305
 スルホニル尿素薬 …………… 126

せ

精神安定剤 …………… 230
 ゼチーア[®] …………… 105, 196, 276
 セファゾリン …………… 308
 セフトリアキソン …………… 305
 セララ[®] …………… 37
 セレキシパグ …………… 168
 セロケン[®] …………… 27
 全身性炎症反応症候群 …………… 314
 先天性大動脈二尖弁 …………… 273, 278

そ

早期再分極症候群 …………… 242
 早発性冠動脈疾患 …………… 106
 僧帽弁狭窄症 …………… 282
 僧帽弁形成術 …………… 287
 僧帽弁閉鎖不全症 …………… 285
 ソタコール[®] …………… 58
 ソタロール …………… 58, 238, 264

ソル・メルコート 272

た

ダイアート® 32, 187, 293
大動脈解離 278, 311
大動脈内バルーン 174, 194, 270
大動脈弁狭窄症 273
大動脈弁閉鎖不全症 278
大動脈瘤 318
大量免疫グロブリン療法 269
多形性心室頻拍 236
タケキャブ® 196
タケブロン® 300
タダラフィル 97
タナトリル® 16
ダパグリフロジン 131
ダビガトラン 77, 218, 285, 293
ダプトマイシン 305, 308
蛋白漏出性胃腸症 302
タンボコール® 55

ち・つ

チアゾリジン薬 128
チエノピリジン系抗血小板薬
..... 66, 192, 201
チカグレロル 66
中隔心筋焼灼術 259
中枢性交感神経抑制薬 44, 145, 153
中毒性皮膚壊死症 137
腸骨静脈圧迫症候群 335
直接経口Xa阻害薬 328, 335
直接作用型経口抗凝固薬 77, 283,
286
治療抵抗性高血圧 21, 146, 153
陳旧性心筋梗塞 200
痛風関節炎 134

て

低アルブミン血症 302
ディオバン® 19, 163
低カリウム血症 33, 265
低血圧症 159, 160

低ナトリウム血症 33
低拍出症候群 178
低分子ヘパリン 72
テオフィリン 247
デキストロメトルファン 170
デクスメドミジン 314
デタントール® 42
テネリア® 122
テネリグリプチン 122
テノーミン® 27
デパス® 232
デベルザ® 131
テモカプリル 16
デラプリル 16
テルミサルタン 19, 315
電気的除細動 259

と

糖尿病 18, 209, 324
糖尿病ケトアシドーシス 120
糖尿病性腎症 16, 20
糖尿病治療薬 117, 122, 127, 131,
323
洞不全症候群 247
動脈硬化 64, 158, 205
動脈形成術 63, 155
ドキサゾシン 42
特定心筋症 252, 258
特発性PAH 167
特発性心室細動 242
特発性心室頻拍 236
ドパミン 85, 198
ドプス® 159, 163
ドブタミン 85, 198, 255, 272
ドブトレックス® 85, 198, 272
トホグリフロジン 131
トラクリア® 94
トラセミド 32
トラゼンタ® 122
トラディアンス® 149
トリクロルメチアジド 30, 149, 163

ドルナー® 91
 トルバプタン ... 33, 35, 174, 195, 199,
 274, 279, 293
 トレシーバ® 117
 トレラグリブチン 122
 ドロキシドパ 159, 163
 トロンピン阻害薬 77

な

ナイキサン® 135
 ナプロキセン 135

に・ね

ニカルジピン 10, 181, 280, 316
 ニコランジル ... 49, 52, 179, 193, 195,
 207, 212, 276
 二次性高血圧症 146, 153
 二次性心筋症 252, 258
 ニトロール® 48
 ニトログリセリン 48, 98, 175, 207,
 212, 313
 ニトロダーム® TTS® 48
 ニトロブルシド 313
 ニトロペン® 48, 214
 ニフェカラント 58, 238, 243
 ニフェジピン ... 10, 149, 212, 260, 316
 ニフラン® 135
 ニューロタン® 19
 尿酸産生抑制薬 134
 尿酸排泄促進薬 134
 妊娠高血圧症 148
 妊娠糖尿病 117
 ネシーナ® 122, 209

の

脳梗塞 63, 70, 203, 282
 脳塞栓症 72, 216
 脳卒中 216, 258
 ノボラピッド® 117
 ノボリン® 117
 ノルアドレナリン 86, 198, 272
 ノルアドレナリン補充薬 161

ノルバスク®
 10, 149, 189, 250, 275, 280

は

バイアスピリン® 63, 157, 179, 196,
 203, 210, 222, 300, 326
 肺血管拡張薬 168
 敗血症 306, 307
 肺高血圧症 94, 165
 肺水腫 143, 173, 197
 肺塞栓症 72, 75, 328, 337
 肺塞栓症重症度数 329
 肺動脈性肺高血圧 91, 97, 165
 肺動脈内膜摘除術 167, 329
 バイパス術 155, 324
 白衣高血圧症 146
 バソプレシン受容体拮抗薬 33, 35,
 255, 289
 バファリン 63
 パラミチン® 134
 バリヌクス 332
 バルーン拡張術 283, 329
 バルーン肺動脈形成術 167
 パルクス® 91
 バルサルタン 19, 163
 バルニジピン 10
 バルモディア® 108
 バンコマイシン 305
 ハンプ® 39

ひ

非アルコール性脂肪肝炎 109
 ビオグリタゾン 163
 非感染性心筋炎 268
 ビグアナイド薬 127
 非細菌性血栓性心内膜炎 306
 非ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗薬
 14, 216, 225, 230, 236, 255
 非ステロイド性抗炎症薬 136
 ビソノ® 27, 316
 ビソプロロール 27, 185, 202, 207,
 218, 232, 238, 254, 261, 266, 293,
 313, 321

肥大型心筋症 …………… 90, 242, 258
 ビタバスタチン
 …………… 100, 157, 194, 202, 206
 ビタミンB₁₂欠乏…………… 129
 ビタミンK拮抗薬
 …………… 77, 282, 285, 328, 335
 ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド… 175
 ヒドララジン …………… 44, 46
 ヒドロクロロチアジド …………… 30
 皮膚粘膜眼症候群 …………… 137
 非閉塞性肥大型心筋症…………… 258
 非弁膜症性心房細動 …………… 218
 ヒポカ[®] …………… 10
 ピモベンダン …………… 88
 ヒューマリン[®] …………… 117
 ヒューマログ[®] …………… 117
 ビルシカイニド…………… 55, 227
 ビルダグリプチン …………… 122, 149
 頻脈性上室不整脈 …………… 216, 225
 頻脈性心房細動 …………… 82
 頻脈性不整脈 …………… 14, 28, 55, 58

ふ

不安定狭心症 …………… 14, 63, 205
 フィブラート系薬 …………… 108
 フェノフィブラート …………… 108
 フェブキソスタット …………… 134, 137
 フェブリク[®] …………… 134
 フェンタニル …………… 314
 フォシーガ[®] …………… 131
 フォンダパリマクス…75, 328, 335, 336
 ブコローム …………… 134
 不整脈原性右室心筋症…………… 263
 ブナゾシン …………… 42
 ブプレノルフィン …………… 144, 314
 ブホルミン …………… 127
 ブラク …………… 194, 205, 213
 ブラザキサ[®] …………… 77, 293
 ブラジキニン …………… 17
 プラスグレレル …66, 193, 201, 208, 240
 プラノプロフェン…………… 135

プラバスタチン…………… 100
 プラビックス[®]…………… 66, 203, 221
 プラルエント[®]…………… 111
 フランドル[®]…………… 48
 プリリンタ[®]…………… 66
 フルイトラン[®]…………… 30, 149, 163
 フルドロコルチゾン …………… 159
 フルバスタチン…………… 100
 フレカイニド…………… 55
 プレタール[®]…………… 70, 250, 326
 プレドニゾロン…………… 136, 304
 プレドニン[®]…………… 136, 304
 プレミネント[®]…………… 19
 プロカインアミド…………… 83, 238
 プロサイリン[®]…………… 91
 プロスタグランジン製剤 ……91, 165
 プロスタンディン[®]…………… 91
 フロセミド …… 32, 175, 189, 199, 280,
 285
 プロタノール[®]…………… 139
 プロタミン …………… 74
 プロトンポンプ阻害薬…………… 68, 298
 プロノン[®]…………… 55
 プロパフェノン…………… 55
 プロプラノロール…………… 27, 213, 313
 プロプレス[®]…………… 19, 209, 245, 261
 プロベネシド…………… 134
 フロリネフ[®]…………… 159
 プロレナル[®]…………… 91

へ

閉塞性動脈硬化症 …………… 114
 閉塞性肥大型心筋症…………… 87, 258
 ペースメーカー…………… 248, 298
 ベーチェット病…………… 278
 ベザトール[®]…………… 108
 ベザフィブラート…………… 108
 ベスナリノン …………… 88
 ベニジピン…………… 10, 213
 ペニシリン…………… 308
 ベネシッド[®]…………… 134

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ヘパリン | 72, 193, 218, 298 |
| ヘパリン起因性血小板減少症 | 74, 76 |
| ベプリコール [®] | 61 |
| ベプリジル | 61, 223 |
| ペマフィブラート | 108 |
| ベラサス [®] | 91 |
| ベラパミル | 14, 82, 142, 219, 227, 232, 259 |
| ベラプロスト | 91, 325 |
| ペリンドプリルエルブミン | 16, 293 |
| ペルジピン [®] | 10, 181, 216, 280 |
| ヘルベッサ [®] | 14 |
| ベンズプロマロン | 134 |
| 弁膜症 | 273, 278, 282, 285, 289 |
| 弁膜症性心房細動 | 283 |

ほ

| | |
|----------------|--------------|
| 蜂窩織炎 | 306 |
| 房室回帰性頻拍 | 225 |
| 房室結節リエントリー性頻拍 | 82, 225 |
| 房室ブロック | 247, 298 |
| ボセンタン | 94 |
| 発作性上室頻拍 | 82, 141, 225 |
| 発作性心房細動 | 203 |
| ポノプラザン | 196 |
| ホモ接合体シトステロール血症 | 105 |
| ポリコナゾール | 308 |
| ホルター心電図 | 212, 249 |
| 本態性高血圧症 | 20, 146 |

ま

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| マシテンタン | 94 |
| 末梢血管拡張薬 | 46, 145 |
| 末梢動脈疾患 | 66, 70, 323 |
| マリゼブ [®] | 122 |
| 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 166, 329 |
| 慢性収縮性心膜炎 | 301 |
| 慢性腎臓病 | 151 |
| 慢性心不全 | 16, 20, 27, 37, 49, 88, 182, 200, 252 |

み・む

| | |
|---------------------|------------------|
| ミオグロビン | 104 |
| ミオコール [®] | 48 |
| ミオパチー | 104 |
| ミカトリオ [®] | 22 |
| ミカファンギン | 308 |
| ミカムロ [®] | 20 |
| ミカルディス [®] | 19, 315 |
| ミコンビ [®] | 19 |
| ミダゾラム | 314 |
| ミドドリン [®] | 159 |
| ミネプロ [®] | 37 |
| ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 | 33, 37, 145, 153 |
| 未分画ヘパリン | 72, 328, 335 |
| ミリステープ [®] | 288 |
| ミリスロール [®] | 48 |
| ミルリーラ [®] | 88 |
| ミルリノン | 88, 176 |
| 無症候性心筋虚血 | 200 |

め・も

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| メインテート [®] | 27, 223, 234, 261, 293, 321 |
| メキシチール [®] | 55 |
| メキシレチン | 55 |
| メジコン [®] | 170 |
| メチルジゴキシシン | 82, 219 |
| メチルドパ | 44, 46 |
| メトグルコ [®] | 127 |
| メトプロロール | 27, 254 |
| メトホルミン | 124, 127, 324 |
| メトリジン | 159 |
| メパロチン [®] | 100 |
| 免疫グロブリン療法 | 298 |
| 免疫抑制薬 | 295 |
| 免疫抑制療法 | 269 |
| モルヒネ | 143, 190 |
| モンテプラゼ [®] | 328, 331, 335 |

や・ゆ

| | |
|------------------------|-----|
| 薬剤性低血圧症 | 160 |
| 薬剤誘発性高血圧症 | 155 |
| ユナシン-Sキット [®] | 310 |
| ユニシア [®] | 20 |
| ユリノーム [®] | 134 |

ら

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ライゾデグ [®] | 117 |
| ラシックス [®] | 32, 179, 189, 198, 280, 288 |
| ラジレス [®] | 25 |
| ラニラビット [®] | 82 |
| ラベタロール | 44, 46 |
| ランジオロール | 27, 219, 238, 244, 313 |
| ランソプラゾール | 300 |
| ランタス [®] | 117 |
| ランデル [®] | 10 |

り

| | |
|--------------------|--|
| リオシグアト | 98, 168, 329 |
| リクシアナ [®] | 77, 223, 332 |
| リシノプリル | 16, 185 |
| リズミック [®] | 159, 163 |
| リズムコントロール療法 | 217 |
| リスモダン [®] | 55 |
| リナグリプチン | 122, 149 |
| 利尿薬 | 30, 32, 35, 37, 39, 165, 172, 252, 264, 267, 283, 295, 301 |
| リバーロキサパン | 77, 203, 218, 285, 328, 335 |
| リパロ | 100, 157, 203, 206 |
| リピディル [®] | 108 |
| リピトール [®] | 100 |
| リプル [®] | 91 |
| リポクリン [®] | 108 |
| リポバス [®] | 100, 275 |
| リマプロストアルファデクス | 91 |
| 両心室ペーシング | 190 |
| 両側腎動脈狭窄 | 18, 23 |
| リンパ球性心筋炎 | 268 |

る

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| ループ利尿薬 | 30, 32, 182, 199, 273, 278, 285, 289 |
| ルセオグリフロジン | 131 |
| ルセフィ [®] | 131 |
| ルブラック [®] | 32 |

れ

| | |
|--------------------|------------------------|
| レートコントロール療法 | 217 |
| レザルタス | 20 |
| レニベース [®] | 16, 179, 187, 256, 280 |
| レニン阻害薬 | 25, 145 |
| レパーサ [®] | 111, 196 |
| レパチオ [®] | 97 |
| レペタン [®] | 144 |
| レベミル [®] | 117 |

ろ

| | |
|---------------------|--|
| 労作性・不安定狭心症 | 14, 27, 48, 205 |
| ロサルタン | 19 |
| ロスーゼット [®] | 100 |
| ロスバスタチン | 100, 150, 194, 202, 222, 276, 321, 326 |
| ロセフィン [®] | 310 |
| ロトリガ [®] | 114 |
| ロンゲス [®] | 16 |

わ

| | |
|-------------------|------------------------|
| ワソラン [®] | 14, 228 |
| ワルファリン | 77, 259, 282, 298, 336 |