

処方名・生薬名の索引



あ～お

阿膠 [あきょう] 144
 医王湯 [いおうとう] 107
 胃弱 [いじやく] 102, 109
 胃部振水音 [いぶすいしんおん] 139
 陰証の葛根湯 [いんしょうのかっこんとう] 149
 陰性食品 [いんせいしょくひん] 156
 咽中炙癰 [いんちゅうしゃれん] ... 85, 87, 92
 茵陳五苓散 [いんちんごれいさん] 145
 越婢加朮湯 [えびかじゆつとう] 71, 145, 175
 黃耆 [おうぎ] 100, 105
 黃耆建中湯 [おうぎけんちゅうとう] 106
 黃芩 [おうこん] 134, 170
 黃芩湯 [おうこんとう] 17, 145
 黃連 [おうれん] 134
 黃連解毒湯 [おうれんげどくとう] 37, 133
 瘀血 [おけつ] 112, 120, 163

か～こ

葛根 [かっこん] 59
 葛根加朮附湯 [かっこんかじゆつぶとう] ... 59
 葛根加苓朮附湯 [かっこんかりょうじゆつぶとう] 175, 176
 葛根湯 [かっこんとう] 54, 175
 葛根湯加川芎辛夷 [かっこんとうかせんきゅうしんい] 58
 滑石 [かつせき] 144
 加味帰脾湯 [かみきひとう] 108

加味逍遙散 [かみしょうようさん] 86, 111, 120, 152, 162
 肝 [かん] 35
 乾姜 [かんきょう] 12, 114, 134
 完穀下痢 [かんこくげり] 153
 甘草 [かんそう] ... 25, 36, 46, 51, 76, 99, 121, 135, 169
 甘草瀉心湯 [かんそうしゃしんとう] 134, 135, 175
 甘草湯 [かんそうとう] 175
 氣 [き] 99, 112
 氣鬱 [きうつ] 51, 92
 氣逆 [きぎやく] 125
 氣虛 [ききょ] 45, 92, 99
 桔梗石膏 [きぎょうせつこう] 58
 氣滯 [きたい] 92
 去杖湯 [きよじょうとう] 25
 金匱要略 [きんぎようりやく] 76
 驅瘀血薬 [くおけつやく] 112
 口訣 [くけつ] 37
 桂枝加葛根湯 [けいしかかっこんとう] 59
 桂枝加芍薬大黃湯 [けいしかしゃくやくだいおうとう] 18
 桂枝加芍薬湯 [けいしかしゃくやくとう] ... 175
 桂枝加竜骨牡蠣湯 [けいしかりゅうこつぼれいとう] 125
 桂枝湯 [けいしとう] 57, 175
 桂枝二越婢一湯 [けいしにえびいつとう] 175
 桂枝茯苓丸 [けいしふくりょうがん] ... 59, 111, 112, 120, 126, 152, 163, 176
 桂皮 [けいひ] 55, 59, 101, 112, 159
 血 [けつ] 112

血虚 [けつきょ] 101, 109
 健胃作用 [けんいさよう] 101
 膠飴 [こうい] 12
 香砂六君子湯 [こうしゃりっくんしとう] 51, 175
 紅参 [こうじん] 107
 紅参末 [こうじんまつ] 107
 香蘇散 [こうそさん] 51, 175
 香附子 [こうぶし] 51
 粳米 [こうべい] 76
 厚朴 [こうぼく] 85
 牛膝 [ごしつ] 114, 158
 五積散 [ごしゃくさん] 163
 牛車腎気丸 [ごしゃじんきがん] 35, 114, 158, 176
 呉茱萸湯 [ごしゆゆとう] 30, 136, 142
 五臓 [ごそう] 35
 五淋散 [ごりんさん] 162
 五苓散 [ごれいさん] 27, 114, 138, 150

さ～そ

臍下不仁 [さいかふじん] 161
 柴胡 [さいこ] 36, 81, 101, 121
 柴胡加竜骨牡蠣湯 [さいこかりゅうこつぼれいとう] 27, 125
 柴胡桂枝乾姜湯 [さいこけいしかんきょうとう] 108
 柴胡桂枝湯 [さいこけいしとう] ... 27, 81, 176
 柴胡劑 [さいこざい] 79, 81, 170
 柴芍六君子湯 [さいしゃくりっくんしとう] 175
 柴苓湯 [さいれいとう] 27

三黄瀉心湯 [さんおうしゃしんとう]
 37, 133, 134

山梔子 [さんしし] 121, 123

山茱萸 [さんしゅゆ] 159

山椒 [さんしょう] 12

山薬 [さんやく] 159

地黄 [じおう] 101, 114, 159

自汗 [じかん] 150

四逆散 [しぎやくさん] 16, 52, 175

四君子湯 [しくんしとう] 46

柿蒂湯 [していとう] 30, 136

子母同服 [しぼどうふく] 35

四物湯 [しもつとう] 27

芍薬 [しゃくやく]
 19, 25, 59, 101, 102, 112, 121, 150

芍薬甘草湯 [しゃくやくかんぞうとう]
 25, 114, 136, 176

芍薬甘草附子湯 [しゃくやくかんぞうふしとう]
 29

瀉下作用 [しゃげさよう] 114

瀉心 [しゃしん] 128

瀉心湯 [しゃしんとう] 134

車前子 [しゃぜんし] 114, 158

十全大補湯 [じゅうぜんたいほとう]
 99, 101, 114

朮 [じゆつ] 99, 102, 139

潤腸湯 [じゆんちょうとう] 164

傷寒論 [しょうかんろん] 54, 76, 139

生姜 [しょうきょう]
 46, 51, 85, 101, 121, 150

生姜瀉心湯 [しょうきょうしゃしんとう] ... 134

上古天真論篇 [じょうてんしんろんへん]
 160

小柴胡湯 [しょうさいこうとう] 171

小青竜湯 [しょうせいりゅうとう]
 57, 65, 79, 175, 176

升提作用 [しょうていさよう] 105

小腹 [しょうふく] 161

升麻 [しょうま] 101, 105

四苓湯 [しれいとう] 139

腎 [じん] 158

心下痞鞭 [しんかひこ] 128

腎気丸 [じんきがん] 159

腎虚 [じんきょ] 158, 160

心身一如 [しんしんいちにょ] 129

真武湯 [しんぶとう] 17, 27, 59,
 107, 114, 138, 142, 149, 175, 176

水 [すい] 64, 112, 138

水滯 [すいたい] 64, 138

水毒 [すいどく] ... 47, 64, 65, 138, 149, 163

正官庄コウジン末 [せいかんしょうこうじんまつ]
 107

臍上悸 [せいじょうき] 64

清暑益気湯 [せいしよえつきとう] ... 28, 108

清心蓮子飲 [せいしんれんしんいん] 162

世医得効方 [せいとくこうほう] 46

薛己 [せつき] 34

川芎 [せんきゅう] 36, 101, 102, 112

蒼朮 [そうじゆつ] 36, 139, 150

疎経活血湯 [そけいかくけつとう]
 27, 29, 163

蘇葉 [そよう] 51, 85

大棗 [たいそう] 46, 76, 101

沢瀉 [たくしゃ]
 102, 112, 139, 144, 152, 159

沢瀉湯 [たくしゃとう] 142, 152

中 [ちゅう] 12, 99

釣藤鈎 [ちようとうこう] 36

猪苓 [ちよれい] 139, 144

猪苓湯 [ちよれいとう] 138, 144, 162

猪苓湯合四物湯 [ちよれいとうごうしもつとう]
 162

陳皮 [ちんぴ] 46, 51, 101

桃核承気湯 [とうかくじょうきとう] ... 114, 152

当帰 [とうき] 36, 102, 112, 121

当帰建中湯 [とうきけんちゅうとう] ... 30, 114

当帰四逆加呉茱萸生姜湯
 [とうきしぎやくかごしゅゆしょうきょうとう] ... 114

当帰芍薬散 [とうきしゃくやくさん]
 102, 111, 120, 126, 152, 176

当帰美人 [とうしゃくびじん] 112

桃仁 [とうにん] 112

に～の

人参 [にんじん] 12, 46, 76, 99, 114

人参湯 [にんじんとう] ... 17, 48, 49, 107, 114,
 129, 144, 152, 175, 176

人参養榮湯 [にんじんようえいとう] 108

納気 [のうき] 163

は～ほ

梅核気 [ばいかくき] 85

麦門冬 [ばくもんどう] 76

麦門冬湯 [ばくもんどうとう] 76, 89, 176

た～と

大黃 [だいおう] 114

大黃甘草湯 [だいおうかんぞうとう] 116

大建中湯 [だいけんちゅうとう] ... 12, 164, 175

八味丸 [はちみがん] 159
八味地黄丸 [はちみじおうがん] ... 27, 81, 114,
152, 158, 176
薄荷 [はつか] 121
半夏 [はんげ] 46, 76, 85
半夏厚朴湯 [はんげこうぼくとう]
..... 79, 85, 125, 164, 176
半夏瀉心湯 [はんげしゃしんとう]
..... 16, 30, 35, 128, 175
白朮 [びやくじゆつ] ... 46, 112, 114, 121, 139
表証 [ひょうしやう] 72
風邪 [ふうじゃ] 55
腹中雷鳴 [ふくちゆうらいめい] 130
腹直筋攣急 [ふくちよくきんれんきゆう]
..... 26, 95, 161
腹満 [ふくまん] 13
腹鳴 [ふくめい] 139
茯苓 [ふくりやう] ... 36, 46, 85, 99, 102, 112,
121, 139, 144, 150, 159
茯苓飲 [ふくりやういん] ... 51, 89, 129, 176
茯苓飲合半夏厚朴湯
[ふくりやういんごうはんげこうぼくとう] ... 52, 89
茯苓四逆湯 [ふくりやうしぎゃくとう]
..... 156, 175
附子 [ぶし] 29, 150, 159
防己黃耆湯 [ぼういおうぎとう] 72, 163
方伎雜誌 [ほうぎざっし] 36
芒硝 [ぼうしやう] 114
防風通聖散 [ぼうふうつうしやうさん] 171
保嬰金鏡録 [ほえいきんきやうろく] 35
補氣劑 [ほきざい] 99
補血作用 [ほけつきやう] 101
補腎劑 [ほじんざい] 159
牡丹皮 [ぼたんぴ] 112, 121, 159

補中益氣湯 [ほちゆうえつきとう]
..... 28, 48, 49, 81, 99, 101, 164
補脾益氣 [ほひえつき] 14

ま

麻黄 [まおう] 55, 59
麻黄湯 [まおうとう] 56
麻黄附子細辛湯 [まおうぶしさいしんとう]
..... 57, 65, 175
麻杏甘石湯 [まきやうかんせきとう] ... 72, 175

り〜ろ

六君子湯 [りっくんしとう] 45, 129, 175
竜胆瀉肝湯 [りゅうたんしゃかんとう] 162
苓姜朮甘湯 [りやうきやうじゆつかんとう]
..... 27, 138
苓桂 [りやうけい] 152
苓桂朮甘湯 [りやうけいじゆつかんとう]
..... 138, 142, 152
類聚方広義 [るいじゆほうこうぎ] 133
六味丸 [ろくみがん] 81, 159

数字・記号

11 β -HSD-2 167
11 β -hydroxysteroid dehydrogenase-2 167

欧文

A～C

AD 37
Alzheimer's disease 37
behavioral and psychological symptoms of dementia 34
BPSD 34
chronic obstructive pulmonary disease 80
COPD 80
CPT-11 131

D～F

dementia with Lewy bodies 37
DLB 37
FD 45, 49, 53, 90, 97
fronto-temporal lobar degeneration 37
FTLD 38
functional dyspepsia 45

G～N

gastroesophageal reflux disease 45
GERD 45, 49, 53
IBS 16, 131
NRS 165
numerical rating scale 165

V

VaD 37
VAS 80
vascular dementia 37
VASスケール 165
visual analogue scale 80, 165

和文

あ～お

アクアポリン 141
浅田宗伯 37
味 20
アスペルガー症候群 41
汗 55
汗の有無 55
雨降り前 139
雨降り前の体調不良 138
アルツハイマー型認知症 37
アレルギー性鼻炎 58, 64, 65, 66, 69
アンチエイジング 159
胃食道逆流症 45, 49

胃腸虚弱 157
胃腸障害 71
胃もたれ 58, 128, 129, 136
イライラ 126
イリノテカン塩酸塩 131
医療用漢方薬 164
色白 112, 113
咽喉頭異常感症 87, 97
咽喉部の違和感 85
咽頭痛 65, 68
インフルエンザ 56
ウイルス性胃腸炎 147
ウイルス性腸炎 17, 22
うつ病 107
エブリー法 141
嘔吐 143
嘔吐下痢症 143, 147
悪寒 54, 55
尾台榕堂 36

か～こ

回転性 142
開腹術後 16
顔色が悪い 65, 149
化学療法 31
加工ブシ末 73, 116
風邪 54, 61, 62, 65, 66, 154, 157
肩関節周囲炎 59, 62
肩こり 59, 62
過敏性腸症候群 16, 22, 131

がん 104, 109
 肝機能障害 170, 171
 丸剤 164
 間質性肺炎 170, 172
 乾性咳嗽 76, 77, 83, 95
 関節炎 72
 関節腫脹 138
 関節痛 56, 155
 感染後咳嗽 79
 感冒後咳嗽 79, 83
 漢方エキス製剤 174
 寒冷じんま疹 71
 気管支炎 65, 66
 気管支喘息 65, 66, 79, 83
 気虚スコア 100
 偽性アルドステロン症 26, 167
 蟻走感 124
 気疲れ 108
 吃逆 30, 136
 機能性胃腸症 49
 機能性ディスペプシア 45, 90
 逆流性食道炎 89, 90, 97
 華奢 112, 113
 急性ウイルス性上気道炎 55
 急性気管支炎 154
 急性腹症 15
 急性腰痛症 29
 胸水 138, 149
 虚弱 157
 去痰薬 89
 起立時 142
 筋緊張性頭痛 59, 62
 筋肉痛 56, 169

くしゃみ 65
 頸肩腕痛 59
 血圧上昇 58
 血管性認知症 37
 血虚スコア 102
 月経異常 112, 113
 月経困難症 111, 112, 114, 115
 月経前症候群 111, 120, 121
 月経痛 30, 32, 113, 126
 月経不順 126
 月経前の浮腫 147
 下痢 13, 122, 128, 130, 131, 136, 139, 143, 144, 149, 153
 下痢型 16
 倦怠感 99, 103, 107, 109, 149
 口渇 69, 71, 72, 138, 139, 143, 150
 抗がん剤 131
 交感神経興奮作用 71
 交感神経賦活作用 58
 口腔乾燥症 83
 高血圧 167
 向精神薬 92
 口内炎 128, 133, 136
 更年期障害 120, 123, 126
 更年期症状 112, 113
 項背部のこわばり 55, 56
 抗ヒスタミン薬 64
 抗不安薬 92
 高プロラクチン血症 30
 抗めまい薬 141
 高齢 169
 誤嚥性肺炎 91
 こむら返り 27, 32

こわばり 139

さ〜そ

寒気 65
 サルコペニア 162
 三大漢方婦人薬 111
 シェーグレン症候群 81, 83
 地黄による消化器症状 164
 子宮 113
 歯痕 47
 四肢末梢の冷え 152
 湿性咳嗽 89, 95, 97
 消化器症状 128
 食後の眠気 102
 褥瘡 106, 109
 食欲不振 47, 53, 58, 102, 128, 129, 136
 女性 169
 心窩部 139
 心窩部のつかえ感 128
 心窩部膨満感 125
 神経過敏 85
 神経質 86
 神経痛 155, 157
 心身症 92, 97
 身体が重だるい 139
 身体症状症 (身体表現性障害) 92, 97
 心不全 154, 157
 真武湯の7徴候 153
 水様下痢 143
 水様性 17
 水様痰 65

水様鼻汁 65
 頭重感 157
 頭痛 114, 139, 141, 147, 169
 ストレス 86
 スピロラクトン 169
 生活指導 21
 精神科・心療内科疾患 97
 精神症状 135
 咳喘息 79, 83
 全身倦怠感 65, 152
 全身の冷え 152
 前頭側頭葉変性症 37
 蠕動不穏 14
 全般性不安障害 97
 爪異常 109

た〜と

帯状疱疹後神経痛 71
 代替薬 178
 唾液 138
 多職種連携 178
 脱水 149
 脱毛 109
 脱力感 169
 胆石 29, 32
 注意欠陥多動性障害 40
 中止基準 21
 中枢興奮作用 71
 中枢性鎮咳薬 77
 腸管運動亢進作用 13
 腸管運動抑制作用 13
 腸管の冷え 12, 14

腸内細菌 168
 腸閉塞 12, 15, 22
 鎮痙 25
 鎮痛 25
 鎮痛作用 175
 手足の冷え 157
 低カリウム血症 167
 寺澤の気鬱スコア 93
 てんかん 41
 動悸 58, 71, 121, 125, 139
 凍瘡 114
 特発性腸間膜静脈硬化症 122
 トリカブト 150

な〜の

内臓下垂 105, 109
 夏バテ 108
 にきび 113
 日光過敏症 71
 乳腺炎 60, 62
 尿が少ない 138
 尿不利 150
 尿量減少 138, 143
 尿路結石 29, 32
 認知症 34
 寝汗 105, 109
 熱性けいれん 41
 熱中症 28, 32
 粘り 71
 眠気 122
 粘稠な痰 76, 77
 喉のつまり感 125

のぼせ 113

は〜ほ

排尿障害 58
 歯型 139
 激しい下痢 135
 発汗 121, 138
 発汗作用 56
 鼻水 138
 パニック障害 97
 冷え 65, 72, 112, 113
 冷え症 109, 114, 149, 151, 157
 冷えのぼせ 152
 皮疹 125
 皮膚乾燥 109
 皮膚掻痒症 155
 鼻閉型アレルギー性鼻炎 58, 62
 不安感 125
 不安障害 92
 副作用対策 31
 腹診 161
 腹水 138, 149
 腹痛 13, 29, 32
 腹痛症 18, 22
 副鼻腔炎 58, 62
 腹部 161
 腹部所見 26, 128
 藤平健 39
 ブシ末 175
 浮腫 138, 139, 145, 147, 167, 169
 婦人科系の不調 120
 二日酔い 128, 133, 146, 147

不定愁訴	121
浮動性	142
不妊症	112
不眠	58, 71, 121, 125
不眠症	124
浮遊耳石置換法	141
噴水様の嘔吐	143
併用	174
便臭	17
便秘	17
便秘型	16
便秘症	22
発赤	71
ホットフラッシュ	121
ほてり	169
本態性高血圧	169

ま～め

末梢性鎮咳作用	77
慢性炎症性疾患	105, 109
慢性肝炎	171
慢性下痢	22, 157
慢性硬膜下血腫	145, 147
慢性呼吸器疾患	108
慢性疼痛	41
慢性閉塞性肺疾患	80, 83
耳鳴り	139
浮腫み	112, 114
夢遊病	135
目黒道琢	37
メタボリックシンドローム	171
めまい	139, 141, 147, 149, 152, 157

メモの証	86
免疫力低下	105

や～よ

山田業精	96
腰痛症	32
夜泣き	40

り～わ

利水薬	138, 140
利尿薬	140
レイノー症状	114
レビー小体型認知症	37
老化	160
和田東郭	96