

索引

数 字

10 % disease	23
1型糖尿病	253
2型糖尿病	29
24時間尿中Na排泄量推定値	75
75g経口糖負荷試験	30

欧 文

A

α -グルコシダーゼ阻害薬 (α GI)	146
ABI 検査	58
ACC/AHA 2013	171
ACC/AHA 診療ガイドライン	93
ACE 阻害薬	207
ACEI	110, 125, 126
ambivalence	102
analytic framework	48
ARB	110, 207

B ~ C

β 遮断薬	110, 125, 207
baPWV 検査	58
basal-bolus 療法	157
BB	110, 125
BG	31, 141
BOT	154
BS	31
CAVI 検査	58
CCB	110, 125
CGA	235
CGM	158, 287
chaotic な問題	234
CKD 合併患者	129
complex な問題	234
complicated な問題	234

D ~ F

DASH 食	76, 95
DKA	196, 286
DPP-4 阻害薬	145
EPA	185
euglycemic DKA	200
FH	51
FIFE	220, 238
Fire and Forget	163, 307
FoodLog	92
FPG	30
Friedewald の式	55

G ~ J

GDM	272
GFR	39
GI 値	85
GLP-1 受容体アゴニスト	147
HbA1c 値	287
HDL-C	54
HDP	262
HHS	196
high risk GDM	273
hypertensive crisis	192
hypertensive emergency	191
hypertensive urgency	191
Insulinogenic index	275
ISD	41
JAS 2017	50, 62, 171, 183

L ~ N

LDL-C	54
legacy effect	136
malignant hypertension	192
MI	103
MNSI	41
MODY	258
NICE 2014	171
NICE 診療ガイドライン	93

NIPPON DATA80/90	37
------------------------	----

O ~ S

OGTT	30
overt diabetes in pregnancy	272
P/C 比	265
PCSK9 阻害薬	186, 307
PDCA サイクル	228
PG	31
PICO	62
PMDA	299
Prochaska の行動変容ステージモデル	97
SGLT2 阻害薬	146, 288
simple な問題	234
SMBG	157
SSI	212
SU 薬	144, 289

T ~ U

TC	54
TG	54
The SPELL	151
Treat to Target	163, 307
USPSTF	32

和 文

あ行

あすけんダイエット	92
アンジオテンシン受容体拮抗薬	110
アンジオテンシン変換酵素阻害薬	110, 125
一次予防	64, 164
医薬品医療機器総合機構	299
医薬品添付文書情報	299
医療面接	246
陰イオン交換樹脂	185
インスリン	152
インスリンインデックス	275
インスリンの持続点滴	213
インスリンの絶対的な適応	290
インスリンの相対的適応	290
インスリンポンプ療法	255
運動療法	72, 77, 83, 87, 256
エゼチミブ	184
エボロクマブ	186
塩分を控えるための12ヶ条	76
横紋筋融解症	174, 183
お茶	79

か

加重型妊娠高血圧腎症	267
家族カンファレンス	237
家族志向のケア	239
家族図	235
家族性高コレステロール血症	51, 55, 307
褐色細胞腫	23
家庭医療	239
家庭血圧	13, 221
カルシウム拮抗薬	110, 125, 207
がん	44
患者中心の医療の方法	239
緩徐進行1型糖尿病	285
冠動脈疾患合併患者	127
がん発症リスク	174
管理目標値	304

き〜け

聞き返し	104
喫煙	99
急性合併症	286
急性腎障害	175
強化インスリン療法	154, 157
禁煙	79
禁煙指導	99
禁忌薬	299
筋症状	174
筋肉痛	174
空腹時血糖	30
クッシング症候群	22
グリセミック指数	85
グリニド	145
経口血糖降下薬	141
頸動脈超音波検査	59
血圧管理	205, 220
血圧計	222
血糖管理	211
血糖コントロール目標	135
血糖自己測定	157
血糖値	31
血糖目標値	230
減塩療法	73
原発性アルドステロン症	20
減量	75, 85

こ

高LDL-C血症	178
高non-HDL-C血症	168
高TG血症	178, 181
降圧目標	112, 124
降圧薬	110, 123, 281
降圧薬の副作用	224
高血圧緊急症	191, 268
高血圧切迫症	191
高血糖クライシス	286
高血糖高浸透圧症	196
合剤	131
高中性脂肪血症	168, 181

行動変容	96
高齢者	123
高齢者総合機能評価	235
高齢者糖尿病の血糖コントロール目標	287
高齢者の血糖コントロール目標	138
子どもの血圧測定法	243
コレステラミン	185

さ

サイアザイド系利尿薬	116
サイアザイド系類似利尿薬	116

し

ジェネリック医薬品	112
子癇	267
脂質異常症のスクリーニング	47
脂質管理	303
脂質検査	54
脂質低下療法	309
思春期	241
シックデイ	159, 253, 255
周術期の患者	217
授乳	269
小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	184
小児	241
小児期発症2型糖尿病	256
食塩制限	73
食事・運動療法	305
食事内容の評価方法	92
食事療法	72, 83, 91
腎血管性高血圧	18
心疾患合併患者	127
腎実質性高血圧	15
身体活動量	85
身体所見	246
診療ガイドライン	49, 172

す

吹田スコア	64
スーパースタチン	173
スクリーニング	29, 248

スタチン	171, 181, 306
スタチン関連筋疾患	310
スタチンの副作用	174
スタチン不耐容	310
スタンダードスタチン	172
ストロングスタチン	173
スピロラクトン	127
スライディングスケール	212
スルホニル尿素薬	144, 229

せ～そ

生活指導	305
生物心理社会モデル	239
節酒	78
摂取エネルギー量	84
絶食中の患者	214
総コレステロール	54
続発性脂質異常症	56

た～て

体液貯留型高血圧	282
大血管障害	44
耐糖能異常合併妊娠	272
多価不飽和脂肪酸	185
多剤併用	289
多職種での評価	236
多職種連携	227, 231
脱力	174
単一遺伝子性糖尿病	258
単純な聞き返し	105
炭水化物	85
蛋白/クレアチニン比	265
蛋白尿	265
チアゾリジン	144
地域連携パス	295
チーム医療	292
地中海式食事	84
地中海食	95
チャンピックス®錠	80, 101
中性脂肪	54
治療中断者	292

治療抵抗性高血圧	282
治療目標	162
低HDL-C血症	169
低血糖	158
低血糖症	196
低炭水化物食	86
低炭水化物ダイエット	86

と

動機づけ面接	102
糖質制限食	86
糖尿病合併患者	125
糖尿病合併妊娠	272
糖尿病看護外来	292
糖尿病患者用IDカード	159
糖尿病緊急症	196
糖尿病ケトアシドーシス	286
糖尿病診断基準	30
糖尿病性ケトアシドーシス	196
糖尿病性神経障害	41
糖尿病性腎症	39
糖尿病性網膜症	38
糖尿病専門医に紹介すべき場合	285
糖尿病チーム医療	294
動脈硬化リスクの評価	280
動脈硬化リスクファクター	36

な行

ナイアシン	184
ニコチン酸	184
ニコチン補充療法	100
二次性高血圧	10
二次性脂質異常症	56
二次予防	68, 167
日本人の食事摂取基準	94
尿ケトン体	289
尿蛋白	39, 265
尿中アルブミン	39
妊娠高血圧	262, 267
妊娠高血圧腎症	262, 267
妊娠前糖尿病	272

妊娠糖尿病	271, 272
認知機能とADLの評価	288
脳梗塞	178
脳卒中合併患者	128

は行

白衣現象	222
白衣効果	222
白衣高血圧	222
ビグアナイド薬	141, 230
フィブラート系薬剤	181, 183
複雑な聞き返し	105
腹部超音波検査	57
米国予防サービスタスクフォース	32
合併症チェック	229
合併症の評価	38
ベーサルボーラス療法	157

ま行

マンシェット	243
慢性期の管理	282
慢性腎臓病合併患者	129
メトホルミン	141
モノフィラメントテスト	41

や行

薬価	112
薬剤疫学	310
薬剤師の活用	301
薬物間相互作用	297

ら行

楽々カロリー	92
リスク評価	32, 61
利尿薬	116, 207
両価性	102
連続血糖測定	158
連続血糖モニタリング	287
ローカーボダイエット	86