

索引

数字

一次性サルコペニア	68
二次性サルコペニア	68
5 level model	181

欧文

A

ABC法	180
Anatomy	181
AWGS2019	67

B

BPSモデル	157
Byotai	183

C

CFS	21
CGA	19
CHS基準	10, 28

D

disease	157
DSM-V大うつ病診断基準	154

E

EFS	20, 28
Ex	197

F

FI (frailty index)	13, 17, 28, 44
FI-Combined	20
FI-Lab	19
FI-Self-report	20
frail elderly	16
frailty	9
Friedの基準	10

G

GAD-2	155
GAD-7	155
GDS-15	155
gerontology	41
GLIM基準	78
GRADE	25
GRITスコア	220

H

HDS-R	204
-------	-----

I

ICF	164, 207
ICFSRのフレイル診療ガイドライン	26
illness	157

J

JAGES2019	128
J-CHS基準	10, 65

M

MEALS ON WHEELS	164
METs	197
MMSE	204
MNA-SF	78
motoric cognitive risk syndrome	32
MST	78
MSW	124
multimorbidity	152, 180
MUST	78

N

NaSSA	159, 191
NRS2002	78

P

PHQ-2	154
PHQ-9	155
PIM	98

R

RSST	175
------	-----

S

SARC-Calf	70
SARC-F	70
SDH	128
SSRI	159, 191

T

TFI	20, 28
T字杖	200

W

WAVES	111
-------	-----

和文

あ

悪液質	81, 184
アジア太平洋診療ガイドライン	25
アルコール依存症	154

い

医原性サルコペニア	67
医原性フレイル	8, 60
医歩	113
医歩インストラクター	116
医療ソーシャルワーカー	124
インターバル速歩	117

う

うつ病	152
-----	-----

え

栄養アセスメント	80
栄養介入	81
栄養健康リテラシー	163
栄養ゴール	88
栄養素摂取の過不足	88
栄養素の過不足	88
エクササイズ	197
遠位コンテクスト	157
嚥下おでこ体操	66
嚥下機能	173

お

オーラルディアドコキネシス	53
オーラルフレイル	49, 171

か

介護予防チェックリスト	44
改訂J-CHS基準	10
改訂長谷川式認知症スケール	204
かかりつけ医のための後期高齢者の質問票対応マニュアル	145
かきかえ	157
通いの場	47

簡易フレイル・インデックス	28
簡易フレイル質問票	28
鑑別診断のABC法	180
漢方	29
漢方薬	159

き

規範的統合	125
基本チェックリスト	28, 44

く

熊リハパワーライズ®	73
暮らしの保健室	125

け

ケア移行	169
欠損累積モデル	12, 44
欠損累積モデルのフレイル	16
健康格差	121
健常	10
建造環境	129

こ

後期高齢者医療広域連合	141
後期高齢者の新質問票	144
口腔機能低下症	49, 171
高齢者総合機能評価	19
高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン	142
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施	141
国際生活機能分類	164, 207
国民健康保険保健事業	141
孤食	46
コンテクスト	157

さ

サルコペニア	68, 184
サルコペニアの摂食嚥下障害	63

し

歯科衛生士	64
-------	----

歯科受診	171
歯周病	175
社会参加	131, 213
社会情動的選択理論	126
社会的決定要因	128
社会的孤立	122
社会的処方	122
社会的ネットワーク	45
社会的フレイル	40
食事多様性スコア	163
食思不振	184
処方カスケード	98, 108
身体的フレイル	24

せ

生活機能モデル	41
生活不活発病	201
精神心理的フレイル	34
攻めの栄養管理	64, 81
せん妄	107, 208

そ

ソーシャルサポート	213
咀嚼力	172

た

体重減少	178
大腿骨近位部骨折	63
大腰筋ウォーキング	118
多剤服用	95
多軸診断モデル	158
他者との交流	214
多要因症候群	40

つ

杖	201
---	-----

て

低栄養	77, 163
-----	---------

転倒 196

と

特に慎重な投与を要する薬剤 98

都市型介護予防モデル 133

な

ナッジ 117

に

日本版CHS基準 10

日本老年学的評価研究 128

認知症 31, 204

認知的フレイル 32

は

廃用症候群 72, 201

反復唾液嚥下テスト 175

ひ

表現型モデル 9, 16, 44

ふ

不安障害 155

服用薬剤調整支援料 102

プラスケア 125

フレイル 9

フレイル管理のアジア太平洋診療ガイド
ライン 25

フレイル健診 144

フレイルサイクル 12, 163

フレイル診療ガイド 2018年版 27

フレイルの社会的側面 45, 47

プレフレイル 10

ほ

歩行 199

ポリファーマシー 95, 153, 208

ま

まちづくりによる介護予防 132

松戸プロジェクト 133

む

むせ 173

め

メッツ 197

メディカルウォーキング 113

や

薬剤起因性老年症候群 98, 106

薬剤性せん妄 208

薬剤総合評価調整加算 101

薬剤総合評価調整管理料 102

薬物有害事象 96

よ

抑うつ 153

り

リハ栄養 85, 160

リハ栄養アセスメント 86

リハ栄養介入 91

リハ栄養ケアプロセス 86

リハ栄養診断 87

リハ栄養モニタリング 92

リハゴール 89

リハビリテーション薬剤 110

リンクワーカー 123

れ

レバレッジポイント 157

ろ

老研式活動能力指標 41

老年医学 40

老年学 41

ロコモティブシンドローム 41

ロバスト 10