

数字

I型アレルギー	748, 848
1次止血	768
1次性頭痛	455
1次性変化	550
II	761
II a	752
II a 阻害剤	761
2:1 房室ブロック	272
2 point strategy	251
2次止血	768
2次性高血圧症	715
2人法	152
3% NaCl	606
4Ts score	745
X a 直接阻害剤	761

欧文

A

α 2PI	751
α -GI	683, 690
AAD	79, 347
AaDO ₂	128
ABPC	99, 463
ABPC/SBT	100
A/C	162
ACD	739
ACE 阻害薬	300, 591
acoustic shadow	364

ACS	242
ACTH	650
ADD-RS	247
ADH	599
A-DROP	53
AERD	769, 824
AFBN	58
AG	552
AG 開大性代謝性アシドーシス	552, 557
AG 正常代謝性アシドーシス	552, 559
aHUS	755
ALT	357
AMPC	99
AMPC/CVA	100
ANCA	834
APTT	752
Ara-A	119
ARB	300, 591
ARB/ACE 阻害薬	714
ASPECTS	484
aspirin-exacerbated respiratory disease	769
AST	357
asterixis	372
AT	752
ATP 急速静注	278
AZT	112
A 群溶連菌	44
A 群溶連菌 (GAS) 咽頭炎 / 扁桃炎	44

B

β -D グルカン	76
β 遮断薬	248, 297, 714
β ヒドロキシ酪酸	674
basal supported oral therapy	702
Basedow 眼症	662
Basedow 病	662
BBT	701
BCAA 製剤	373
BCYE 培地	55
Blatchford score	380
BOT	702
BPPV	438
B 型肝炎ウイルス	656

C

<i>C. albicans</i>	75
CAM	421
Carnett 徴候	318
CaSR	623
CAUTI	26
CAZ	105
Ca 含有 P 吸着薬	638
Ca 拮抗薬	294, 714
Ca 代謝	623
Ca 非含有 P 吸着薬	638
CDI	26, 79, 347
CDS	784
CD toxin	80
CD 抗原	80

CEX.....	103	CTM.....	104	FeNO.....	189
CEZ.....	103	<i>C. tropicalis</i>	75	FEPO ₄	635
CFPM.....	105	CTR.....	104, 463	FFP.....	754, 775
<i>C. glabrata</i>	75	CTX.....	105	Fitz-Hugh-Curtis 症候群	335
<i>C. guilliermondii</i>	77	CURB-65.....	53	FN.....	72
CHA ₂ DS ₂ -VASc スコア	282	CVA 叩打痛.....	59	FOS.....	120
CHADS ₂ スコア.....	282	C-ペプチド.....	680	FT ₃	660
Charcot の 3 徴.....	366	D~F		FT ₄	660
Child-Pugh 分類.....	357	D-dimer.....	751	G~I	
CKD.....	557	DEXA.....	708	γ-GTP.....	360
<i>C. krusei</i>	75	DIC.....	753	γ 計算.....	204
CK 上昇.....	639	DIHS.....	853	GAS.....	44
CLDM.....	112	DITP.....	744	GDS15.....	427
<i>Clostridioides difficile</i> infection.....	26, 79, 347	DKA.....	672	GERD.....	177
<i>C. lusitanae</i>	77	DLST.....	855	GFO®.....	391
CMV (サイトメガロウイルス) 腸炎.....	349	DOAC.....	253, 282, 761, 764	GI 療法.....	621
CMZ.....	104	DOXY.....	109	GLP1 受容体作動薬.....	683, 695
CNS.....	82	DPI.....	183	GPC.....	16
CO ₂ ナルコーシス.....	146	DPP4.....	688	GPC chain.....	16
Compression test.....	251	DPP4 阻害薬.....	683, 688	GPC cluster.....	16
COPD 増悪.....	173	D-shape.....	251	GPC diplococcus.....	16
COX.....	769, 822	DSS.....	355	gull wing.....	343
COX1.....	769, 822	DVT.....	26, 250	Guyon 管症候群.....	507
COX2.....	823	ECUM.....	595	H ₂ RA.....	387
<i>C. parapsilosis</i>	75	EC 法.....	152	hANP.....	234
CPI.....	684	Enterococcus.....	16	HbA1c.....	682
CPPD.....	26	EORA.....	788	HD.....	595
CPR.....	684	Epley 法.....	441	HDF.....	596
CRBSI.....	26, 76, 82	EPO.....	740	Heusner 病期分類.....	802
crowned dens syndrome	784	FDP.....	751	HF.....	595
		FEMg.....	631	HFNC.....	150
		FENa.....	576		

HHS	672	Low V/Q	129	NSTEMI	242
High V/Q	129	L-T ₄ レボチロキシン	670	ODS	603
HIT	744	Ludwig's angina (口腔底蜂窩織炎)	42	OPG	707
HIT 抗体	745	L-アスパラギン酸K	617	osmotic demyelination syndrome	603
HLA 抗体	775	MALA	688	P2Y ₁₂	770
HLA 適合血小板製剤	775	MASCC	73	P2Y ₁₂ 阻害薬	770
HOMA- β	684	MCV	735	P _A CO ₂	127
HOMA-IR	684	MEPM	111	Padua Prediction Score	255
<i>H. pylori</i>	386	Milian's ear sign	67	painful arc sign	809
HUS	755	MINO	109	P _A O ₂	127
hyperacute T波	265	MMSE	427	PaO ₂	131
ICS	184	MNZ	112	paradoxical hypercoagulability	759
ICS/LABA	184	Modified Duke 基準	36	Patrick test	812
ICU	75	MRSA	33	PC	754, 774
IDA	736	MSSA	32	PCC	760
IE	31, 34	MS コンチン®	831	PCG	97
IgA 腎症	582, 589	muffled voice	39	PCV	119, 162
IGRA	88	Multinational Association for Supportive Care in Cancer	73	PDE3	771
IPM/CS	111	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	86	PDE Ⅲ阻害薬	234
J~M		<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	56	PEA	218
Janeway lesion	34	N~P		PEEP	165
KCl	616, 617, 676	narrow QRS tachycardia	275	PF-4	744
killer sore throat	39	NEX 法	394	P/F ratio	133
<i>Klebsiella oxytoca</i>	348	NIHSS	484	pH	548
K 代謝	613	NMS	544	PHQ-2	427
LAMA	184	non-pitting edema	643	PIC	751
LAMP 法	55	NPC1L1	723	PID	335
LDH	362	NSAIDs	385, 664, 786, 822	PIPC	100
<i>Legionella pneumophila</i>	54			PIPC/TAZ	101
Lemierre 症候群	41			pitting edema	643
Light's criteria	192			Plummer 病	662

pMDI183
 PMR788, 789
 PPI 379, 381, 387, 630
 Pohn 徴候 322
 proton-pump inhibitor 388
 Psoas sign 325, 800
 PSV162
 PT752
 PTH623, 707
 pulseless VT218
 P 吸着薬 638
 P 代謝 634

Q～S

QFT 87
 QT 延長 287
 RAAS 300, 599
 Ramsay Hunt 症候群 95
 RANK 707
 RANKL 707
 RBC774
 RCVS451
 RDW 735
 refeeding syndrome
630, 678
 RPI 734
 rt-PA 486
 S1Q3T3 パターン251
 SAB 31
 SABA 171, 183, 621
 SaO₂131
S. aureus 31
 SBO326

selective estrogen
 receptor modulator711
 septic emboli 41
 SERM711
 SGLT 694
 SGLT1572
 SGLT2572
 SGLT2 阻害薬 683, 694
 SIMV162
 SJS-TEN 854
 SpO₂139
 spoon nail 736
 SRMD 386
 SSI 26
Staphylococcus 16
 STEMI242
 strain pattern 269
Streptococcus 16
Streptococcus pneumo-
niae 16
 stressed volume212
 STS 法 89
 ST 合剤 63, 113
 ST 上昇 263
 ST 上昇型心筋梗塞242
 SU 剤683, 692

T～V

T₃ 660
 T₄ 660
 TAT752
 TF 768
 thumb sign 40

TIBC732
 TM752
 TMA 754
 TOAST 分類 488
 toxidrome 346
 tPA751
 TP 法 89
 Trendelenburg 位 305
Treponema pallidum 89
 TRMP6 629
 Tsat 733
 T score 708
 T-SPOT (スポット) ® 87
 TTP744, 755
 TXA₂769
 UAP242
 UIBC 733
 unstressed volume212
 VAP/HAP 26
 VCM 463
 VCV162
 VF218
 Virchow の3徴 250
 VKOR 758
 von Willebrand 因子 768
 V/Q ミスマッチ129
 vWF 768

W～Z

Wallenberg 症候群 530
 Wellens 症候群 265
 Wells スコア 252
 wide QRS tachycardia 284

window period 49
YAM値 708
Ziehl-Neelsen 染色 86

和 文

あ

アーガメイト® 622
アーチスト® 236
亜鉛華軟膏 864
アカルボース 691
亜急性甲状腺炎 662
悪性症候群 544
アフトス® 698
アフトネル® 709
アザクタム® 112
アザチオプリン 846
アシクロビル 95, 120
アジスロマイシン 57, 108, 344
アシデミア 548
アシドーシス 548
アジルサルタン 302
アジルバ® 302
アスタット® 865
アズトレオナム 112
アズノール® 864
アスパラ® 617
アスパルト 700
アスピリン 769
アスピリン喘息 824
アスベリン® 180
アズレン 864

アセチルサリチル酸 769
アセトアミノフェン
..... 248, 668, 820
アセト酢酸 674
アセトン 674
アセリオ 457, 820
アゾセミド 237
アダラート® 295
アタラックス® 859
アタラックス®-P 341
アデホス 278
アテローム血栓性脳梗塞
..... 489
アトバコン 656
アトピー性咳嗽 177
アドフィード® 827
アトラント® 865
アトルバスタチン 244, 723
アドレナリン 207, 219, 850
アトロピン 273
アトロベント® 174
アナグリップチン 690
アナフィラキシー
..... 39, 346, 848, 853
アニサキス 329
アネメトロ® 112
アバプロ® 302
アピキサバン 761
アピドラ® 700
アブストラル® 831
アブルウェイ® 695
アブレピタント 341
アベロックス® 110
アマージ 458

アマリール® 693
アミオダロン 219, 285
アミティーザ® 354
アミノレバン® 373
アムホテリシンB 77, 116
アムロジピン 295
アモキシシリン 45, 63, 91, 99
アモキシシリン・クラブラン
酸 100
アモロルフィン 865
アリクストラ 758
アリロクマブ 724
アルガトロバン 745, 762
アルカレミア 548
アルカローシス 548
アルクロメタゾンプロピオン
酸エステル 861
アルコール関連疾患 535
アルコール性幻覚 536
アルコール離脱 536
アルサルミン 387
アルダクトン® 237, 302
アルツハイマー型認知症
..... 426
アルドステロン濃度 716
アルファカルシドール 710
アルファロール® 710
アルメタ® 861
アレグラ® 857, 859
アレジオン® 859
アレルギー 747, 346, 748
アレロック® 859
アレンドロン酸 709
アログリップチン 690

アロプリノール 729
 アンチトロンビン 752
 アンテバート® 861
 アンピシリン 99
 アンピシリン/スルバクタム
 100, 365
 アンブロキシール 182

い

イーケプラ® 418
 イーフェン® 831
 イグザレルト® 761
 異型リンパ球 47
 意識障害 23, 398, 679
 意識変容 23
 異常感覚 496
 異常行動 679
 異食症 736
 胃洗浄 394
 イソゾール® 419
 イソニアジド 88
 イダルシズマブ 762
 一過性意識消失 406
 一過性脳虚血発作 (TIA)
 492
 イナビル® 93
 イブプロフェン 826
 イプラグリフロジン 695
 イプラトロピウム 174
 イミグラン 457
 イミダプリル 301
 イミペネム/シラスタチン
 111
 イメンド® 341

イルベサルタン 302
 イレウス 326
 陰圧換気 159
 インクレチン 688
 インクレミン® 738
 咽後膿瘍 39
 飲水低下 610
 インスリノーマ 679
 インスリン
 682, 676, 680, 683, 704
 インスリン固定打ち 701
 インスリン・スライディングス
 ケール 702
 インスリン製剤 699
 陰性ミオクローヌス 372
 インデラル® 248, 299, 664
 咽頭期 528
 咽頭後壁 38
 咽頭痛 43
 インフルエンザ 92

う～え

ウイルス性腸炎 342
 ウインタミン® 341
 うつ病 427
 ウレパール® 864
 エアウェイデバイス 153
 液性免疫不全 71
 エキセナチド 697
 エクア® 690
 エクリツマブ 756
 エスフルビプロフェン 827
 エスポー® 741

エソメプラゾール 389
 エタンブトール 88
 エディロール® 710
 エドキサバン 761
 エナラプリル 236, 244, 301
 エノキサパリン 758
 エバスチン 859
 エバステル® 859
 エビスタ® 711
 エピナスチン 859
 エフィエント® 243, 770
 エプレレノン 237, 302
 エポエチン α 741
 エポエチン β 741
 エポエチン β ペゴル 741
 エボジン® 741
 エボロクマブ 724
 エリキウス® 761
 エリスロシン® 108
 エリスロマイシン 108
 エルカトニン 627
 エルシトニン® 627
 エルデカルシトール 710
 エレトリプタン 458
 エロビキシバット 355
 遠位 DVT 253
 塩化カリウム 616
 嚥下困難 39
 嚥下時痛 43, 77
 嚥下障害 77, 527
 延髄外側症候群 529
 円柱 571
 エンパグリフロジン 695

お

オイグルコン®	693
嘔気	58
黄色ブドウ球菌	782
黄色ブドウ球菌菌血症	31
嘔吐	58, 555
横紋筋融解症	639
オーグメンチン	100
悪寒	22
悪寒戦慄	22
オキサトミド	859
オキシコドン	830
オキシコンチン®	831
オキノーム®	831
オキファスト®	831
オザグレレ	770
オステオプロテグリン	707
オセルタミビル	92
オゼンピック®	697
オノアクト®	299, 668
オピオイド	248, 830
オプゾ®	831
オメプラール®	389
オメプラゾール	379, 386, 389
オランザピン	341
オルバスコ®	184
オルメサルタン	302
オルメテック®	302
オロパタジン	859
オングリザ®	690

か

開口障害	39
咳嗽	43, 51, 175, 250
改定長谷川式簡易知能評価スケールHDS-R	427
改訂水飲みテスト	532
過活動性せん妄	421
過活動膀胱	649
下気道症状	43, 51
過凝固	759
拡散	593
拡散障害	129
覚醒	399
喀痰	43, 51
下肢静脈エコー	251
下肢の神経	511
ガスモチン®	341
風邪	43
画像読影	198
下大静脈フィルター	254
カタクロット	770
カチーフ®N	760
喀血	178
活動性肺結核	87
カテーテル関連血流感染症	26, 31, 76, 82
カテーテル関連尿路感染症	26
カテコラミン	206
カナグリフロジン	695
カナグル®	695
化膿性関節炎	68, 782
化膿性脊椎炎	31, 798
ガバペン®	832

ガバペンチン	832
下腹部痛	58
下部消化管出血	381
下部消化管穿孔	331
カプトプリル負荷試験	717
カリエス	86
カリメート®	622
カルシトニン製剤	627
カルシトリオール	710
カルシニューリン阻害薬	845
カルタン®	638
カルバペネム系	111
カルベジロール	236, 244, 298
カルペリチド	234
カルボシステイン	181
カロナール®	820
肝逸脱酵素	357
肝外胆管拡張	360
感覚過敏	496
感覚障害	495
感覚鈍麻	496
換気補助	218
眼球運動	519
眼球運動障害	519
眼瞼結膜点状出血	34
肝細胞障害	362
ガンシクロビル	121
カンジダ感染症	75
カンジダ眼内炎	77
カンジダ菌血症	76
肝障害	357
眼振	434

グリコペプチド系	106	頸静脈	239	血栓性血小板減少性紫斑病	755
グリセリン	356	経食道心エコー検査	36	血栓性微小血管障害症	754
グリニカルシナリオ	235	ケイセントラ®	760	血痰	178, 250
グリニド葉	683, 693	経腸栄養	390	血糖管理	704
グリベンクラミド	693	頸椎症	514	血糖値	704
グリミクロン®	693	頸椎症性神経根症	516	血尿	568
グリメピリド	693	頸椎症性脊髄症	517	血便	381
クリンダマイシン	112	ケイツー®	760	血流感染症	82
グルコバイ®	691	ケイツー®N	760	ケトアシドーシス	672
グルコン酸Ca	620	頸静脈拍動点	239	ケトコナゾール	865
グルコン酸K	617	軽度離脱症状	536	ケトチフェン	859
グルコンサンK	617	経鼻胃管	394	ケトプロフェン	827
グルセルナ	391	経鼻エアウェイ	154	ケトン	557
グルファスト®	694	経皮ペースティング	273	ケトン体	674
グルリジン	700	痙攣	414, 679	ケナコルト®-A	653
クレキサン	758	ケーワン®	760	ケフレックス®	69, 103
クレストール®	723	下血	381	ケラチナミンコーワ	864
クロトリマゾール	78	血液ガス	141	下痢	347, 559, 630
クロピドグレル	243, 770	血液透析	595	肩関節	807
クロベタゾールプロピオン酸エステル	861	血液培養	28	倦怠感	46, 58
クロベタゾン酪酸エステル	861	血液濾過	595	原発性アルドステロン症	716
クロルフェニラミン	859	結核	86	原発性甲状腺機能低下症	669
クロルプロマジン	341	血管炎	836		
群発頭痛	459	血管炎性ニューロパチー	499		
		血管支配	474		
		血管透過性	643		
		血管浮腫	856		
		血小板	742, 768		
		血小板血栓	768		
		血小板減少	742		
		血漿レニン活性	716		
		結石	728		

け	
経管栄養	348, 394
経胸壁心エコー検査	36
経口血糖降下薬	682, 686
脛骨神経	513
憩室炎	327
憩室出血	382

こ	
コアヒビター®	598
高Ca血症	623
抗GAD抗体	685
高K血症	618
高Mg血症	632
高Na血症	610
抗RANKLモノクローナル抗体	628, 711

高アンモニア血症	374	後負荷	230	細胞内シフト	613
口蓋垂	38	抗ヘパリン-PF4 抗体	745	ザイロリック®	729
口蓋扁桃	38	抗ヘルペス薬	119	サインバルタ®	833
抗核抗体	834	高齢発症関節リウマチ	788	サキサグリプチン	690
抗凝固薬	764	声の変化	39	錯感覚	496
抗凝固療法	745, 757	コートリル®	652	サクシゾン®	652
抗菌薬	96, 782	股関節	811	坐骨神経	513
抗菌薬関連下痢症	79, 347	呼吸回数	139	ザジテン®	859
口腔カンジダ	77	呼吸機能検査	185	ザナミビル	93
口腔期	527	呼吸困難	51, 168, 250	ザファテック®	690
後頸部痛	793	呼吸性アシドーシス	143, 550	寒気	22
高血圧症	713	呼吸性アルカローシス	142, 550	サムスカ®	237
抗血小板薬	768	呼吸生理	124	サムチレール®	656
高血糖	672	骨芽細胞	707	サルタノール	183
高血糖緊急症	672	骨関節感染症	31	サルブタモール	183
抗好中球細胞質抗体	834	骨吸収	707	サルモネラ感染症	343
好酸球	747	骨形成	707	サワシリン®	45, 99
好酸球増加	747	骨粗鬆症	707	酸塩基平衡	548
膠質浸透圧	643	コデイン	830	酸化マグネシウム	632
甲状腺機能亢進症 / 中毒症	660, 661	コデインリン酸塩	181	三環系抗うつ薬	833
甲状腺機能低下症	660, 669	コバシル®	301	酸素化	135
甲状腺クリーゼ	666	コリン作動性中毒	348	酸素供給	131
甲状腺ホルモン	659	コルチゾール	651	酸素マスク	148
抗真菌薬	115	コルヒチン	786	酸素療法	145
高浸透圧性高血糖状態	672	コントミン®	341	残尿感	58
合成 T4 製剤	670			サンプル型	394
抗精神病薬	423				
拘束性換気障害	188				
好中球減少	71				
抗てんかん薬	417				
高尿酸血症	727				
抗ヒスタミン薬	857, 858				

さ

サイアザイド系利尿薬	714
細菌性髄膜炎	404, 460
ザイザル®	859
細胞外液輸液	674
肺泡コンプライアンス	126
細胞性免疫不全	71

し

ジアゼパム	538
糸球体	581
子宮内膜炎	335
シクレソニド	184
シクロスポリン	845

ジクロフェナク	826, 827	自由水喪失	610	腎盂腎炎	58
持効型インスリン	700	修正バルサルバ法	277	腎外K喪失	614
自己抗体	834	手・指関節	803	真菌	75
自己調節能	209	手術部位感染	26	神経障害性疼痛	832
脂質異常症	719	腫脹	250	神経梅毒	89
ジスロマック®	57, 108	出血リスク	766	心血管合併症	713
シタグリプチン	690	循環作動薬	216	心原性脳塞栓	489
膝蓋跳動	816	消化管の減圧	394	腎硬化症	589
膝関節	815	消化性潰瘍	385	人工呼吸管理	159
失神	250, 406	消化態	390	人工呼吸器	159
自発呼吸モード	162	上気道炎	43	人工呼吸器関連肺炎 / 院内肺炎	26
ジヒドロピリジン系Ca拮抗 薬	294	上気道咳症候群	177	腎梗塞	796
しびれ	495	上気道症状	43	心室細動	218
ジフェンヒドラミン	341, 859, 864	上肢の神経	503	心収縮力	230
ジフラル®	861	静注用人プロトロンビン 複合体	760	浸潤影	201
ジフルカン®	116	上腸間膜動脈血栓症	318	腎性K喪失	614
ジフルプレドナート	861	上腸間膜動脈閉塞症	349	心静止	218
ジプレキサ®	341	小腸閉塞	326	振戦せん妄	536
シプロキシサン®	110	上部消化管出血	378	新鮮凍結血漿	775
シプロフロキサシン	110	上部消化管穿孔	330	腎双手診	60
シプロヘプタジン	859	静脈還流量	212	迅速ACTH負荷試験	651
ジフロラゾン酢酸エステル	861	静脈血栓	250	腎代替療法	593
シムビコート®	184	褥瘡感染	26	心電図	257
尺骨神経	507	食道カンジダ	78	心電図異常	619
尺骨神経麻痺	507	除細動	281	浸透圧調節	599
ジャディアンス®	695	除細動器	273	浸透圧利尿	610, 672
ジャヌビア®	690	ショック	221	腎濃縮障害	610
シャント	130	徐脈	271	腎膿瘍	58
シュアポスト®	694	ジルチアゼム	296	心肺蘇生	218
重症患者	75	ジルテック®	859	心拍出量	212
重症筋無力症	530	シロスタゾール	771	シンバスタチン	723
		シロドシン	649	真皮	65

深部静脈血栓症 … 26, 68, 250
 心不全 … 230
 心房細動 … 280
 心房粗動 … 275
 心房頻拍 … 276
 蕁麻疹 … 853, 856
 新レシカルボン® … 356

す

スイニー® … 690
 水分喪失量 … 612
 睡眠・覚醒ホルモン … 431
 水溶性プレドニン® … 174, 653
 水利尿 … 610
 スーグラ® … 695
 スクラルファート … 387
 スターシス® … 694
 頭痛 … 446
 ステロイド … 463, 652
 ステロイド外用薬 … 861
 ステロイドカバー … 657
 ステロイド骨粗鬆症 … 656
 ストレス潰瘍 … 386
 ストレス関連粘膜障害 … 386
 スピリーバ® … 184
 スピロノラクトン … 237, 302
 スポレキサント … 430
 スマトリプタン … 458
 すりガラス陰影 … 201
 スルバシリン® … 100
 スルファメトキサゾール/トリメ
 トプリム合剤 … 113
 スロンノン … 762

せ

性行為感染症 … 49
 精巣上体炎 … 58, 322
 整腸剤 … 210, 227
 セイブル® … 691
 成分栄養 … 390
 生理食塩水負荷試験 … 717
 脊髄硬膜外膿瘍 … 801
 咳喘息 … 177
 脊椎圧迫骨折 … 798
 ゼチーア® … 723
 セチリジン … 859
 赤血球製剤 … 774
 赤血球増殖因子 … 740
 舌咬傷 … 412
 セファゾリン … 32, 103
 セファメジン® … 103
 セファレキシム … 69, 103
 セフェピム … 74, 105
 セフェム系 … 101
 セフォタキシム … 105
 セフォタックス® … 105
 セフォチアム … 64, 104
 セフトジジム … 105
 セフトリアキソン
 … 104, 174, 322, 344
 ゼフナート® … 865
 セフメタゾール … 104, 365
 セフメタゾン® … 104
 セベラマー … 638
 ゼボラス® … 827
 セマグルチド … 697
 セララ® … 237, 302

セルシン® … 417
 セルタッチ® … 827
 セレコキシブ … 826
 セレコックス® … 826
 セレネース® … 341, 423
 セロクエル® … 423
 セロトニン症候群 … 348, 542
 潜在性結核 … 87
 潜在性甲状腺機能亢進症/
 中毒症 … 660
 潜在性甲状腺機能低下症 … 660
 喘息 … 170
 選択的 COX2 阻害薬 … 826
 前庭神経炎 … 438
 前庭動眼反射 … 436
 前頭側頭葉変性症 … 426
 センノシド … 355
 前負荷 … 230
 せん妄 … 351, 420
 線溶 … 751
 線溶系 … 751
 前立腺炎 … 58
 前立腺肥大症 … 649

そ

早期再分極 … 267
 造血 … 733
 巣状分節性糸球体硬化症 … 582
 総鉄結合能 … 732
 総腓骨神経 … 513
 ゴーミッグ® … 458
 足関節 … 818
 側頭動脈炎 … 791

側腹部痛	58
組織因子	768
組織型プラスミノゲン活性化因子	751
組織還流障害	23
ゾシン®	101
ソセゴン®	828
ゾビラックス®	95
ゾビラックス	120
ゾフルーザ®	93
ゾメタ®	627
ソリフェナシン	650
ソル・コーテフ®	652
ゾルミトリプタン	458
ソル・メドロール®	171, 653
ソル・メルコート®	653
ゾレドロン酸	627

た

ダイアート®	237
ダイアコート®	861
大建中湯	392
代謝性アシドーシス	550
代謝性アルカローシス	550, 552, 554
体重減少	663
代償性変化	550
帯状疱疹	94
体性痛	315
大腿骨頸部骨折	813
大腸癌	351
大動脈解離	226
大動脈腸管瘻	382

ダイフェン®	113
ダオニール®	693
タクロリムス	845
タケキャブ®	389
タケブロン®	389
タゾピペ	101
タナトリル®	301
ダパグリフロジン	695
多発性骨髄腫	797
ダビガトラン	761
タミフル®	92
タムスロシン	649
ダラシン®	112
タリオン®	859
ダルテパリン	758
ダルベポエチン	741
胆管閉塞	362
短時間作用性 β_2 刺激薬	183
胆汁うっ滞	360
胆石	368
胆石発作	365
胆道感染症	363
丹毒	67
胆嚢炎	26
ダンピング症候群	679

ち〜つ

チアゾリジン	683
チアゾリジン薬	698
チアマゾール	664
チアミラール	419
チウラジール®	664, 668
チエナム®	111

チエノピリジン誘導体	770
チオトロピウム	184
チオペンタール	419
チカグレロル	770
蓄尿Cペプチド	684
チペピジン・ヒベンズ酸塩	180
中心静脈圧	239
中心静脈カテーテル留置	304
虫垂	324
虫垂炎	324
中枢性甲状腺機能低下症	669
中毒	540, 557
肘部管症候群	507
腸管蠕動薬	392
超速効型インスリン	700
腸閉塞	326
腸腰筋膿瘍	800
直腸潰瘍	383
チラーゼン®	670
鎮咳薬	180
椎骨動脈解離	450
痛風	728, 784

て

低K血症	613
低Mg血症	629
低Na血症	599
低P血症	634
低アルブミン血症	644
ディオバン®	302
低活動性せん妄	421
低血糖症	679
低酸素血症	135

ディプリバン®	158, 419	デルモベート	861	ドブポン®	234
低分子ヘパリン	758	テレミンソフト®	356	トホグリフロジン	695
デカドロン®	341, 653	てんかん	414	トライエージ®	541
デキサート®	171	てんかん発作	409	トライコア®	725
デキサメタゾン		伝染性単核球症	45	トラセミド	237, 291
171, 341, 653, 668				トラゼンタ®	690
デキサメタゾンプロピオン酸エステル	861			トラゾドン	430
デキストロメトルファン	180			トラネキサム酸	179
デクスメトミジン	158			トラベルミン®	341
デグルデク	700			トラマール®	821
デザレックス®	859			トラマドール	821
デジレル®	430			トランサミン®	179
デスロラタジン	859			トランスフェリン	732
鉄欠乏性貧血	736			トランスフェリン飽和度	733
鉄代謝	732			トリアムシノロン	653
デテミル	700			トリアムシノロンアセトニド	861
テトラサイクリン系	108			トリクロルメチアジド	237, 291
テネスミス	342			トリノシン	278
テネリア®	690			トリプタン	457
テネリグリプチン	690			トルナフタート	865
デノシン®	121			トルバプタン	237
デノスマブ	628, 711			ドルミカム®	417, 158, 419
デバイス感染	82			トルリシティ®	697
デバイス関連感染	26			トレシーバ®	700
デベルザ®	695			トレラグリプチン	690
デュラグルチド	697			トロンビン	752
デュロキセチン	833			トロンボモデュリン	752
デュロテップ®	831			ドンペリドン	341
テリパラチド	711				
テリポン®	711				
テルビナフィン	865				
テルミサルタン	302				

と

動眼神経麻痺	522	トラネキサム酸	179
動悸	228, 250	トラベルミン®	341
橈骨神経	508	トラマール®	821
橈骨神経麻痺	509	トラマドール	821
糖新生	686	トランサミン®	179
洞性頻脈	277	トランスフェリン	732
透析	593, 621, 627	トランスフェリン飽和度	733
透析回路	594	トリアムシノロン	653
疼痛	250	トリアムシノロンアセトニド	861
糖尿病	682	トリクロルメチアジド	237, 291
糖尿病性ケトアシドーシス	672	トリノシン	278
糖尿病性腎症	589	トリプタン	457
糖尿病網膜症	682	トルナフタート	865
頭部CT検査	477	トルバプタン	237
頭部MRI検査	478	ドルミカム®	417, 158, 419
頭部画像検査	477	トルリシティ®	697
洞不全症候群	271	トレシーバ®	700
動脈硬化	713	トレラグリプチン	690
ドキシサイクリン	57, 109, 322	トロンビン	752
トキシドローム	346, 540	トロンボモデュリン	752
吐血	378	ドンペリドン	341
ドパミン	207		
トプシム®	861		
ドブタミン	234		
ドブトレックス®	234		

な～ぬ

ナイキサン®	826
内臓痛	314

ナウゼリン® 341
 ナテグリニド 694
 ナトリウム・ブドウ糖共輸送
 体 694
 ナパゲルン® 827
 ナファモスタットメシル酸 598
 ナフトピジル 649
 ナプロキセン 786, 826
 ナボール® 827
 ナラトリプタン 458
 軟口蓋点状出血 44
 ニカルジピン 295
 ニコチン酸 726
 ニゾラル® 865
 ニトログリセリン 233, 243
 ニトロペン® 243
 ニフェジピン 295
 乳酸 557
 乳酸アシドーシス 688
 ニューモシスチス肺炎 655
 ニューロタン® 302
 尿 AG 559
 尿 Cl 579
 尿 K 578
 尿 Na 576
 尿 Na + K 579
 尿 pH 570
 尿ウロビリノーゲン 572
 尿管結石 319
 尿ケトン 573
 尿検査 568
 尿細管性アシドーシス 559
 尿酸ナトリウム結晶 785

尿酸排泄薬 730
 尿浸透圧 570
 尿潜血 568
 尿蛋白 569, 587
 尿電解質 575
 尿糖 573
 尿道炎 58
 尿比重 570
 尿閉 320
 尿量減少 23
 尿路感染症 58
 認知症 425
 認知内容 399

ね~の

ネキシウム® 389
 ネシーナ® 690
 ネスプ® 741
 ネチコナゾール 865
 ネブライザー 183
 粘膜出血 742
 脳 474
 脳血管障害 404, 481
 濃厚血小板製剤 774
 脳梗塞 488
 ノーベルバル® 418
 ノバスタン 762
 ノバミン® 341
 ノボラピッド® 700
 ノルアドレナリン 206
 ノルバスク® 295

は

ハーフ生理食塩水 675
 バイアスピリン® 243, 769
 ハイアラージン® 865
 バイエッタ® 697
 肺炎 31, 51
 肺外結核 86
 敗血症 22, 28, 141
 肺浸潤 86
 肺水腫 230
 排泄障害 560
 肺塞栓症 226
 肺塞栓症 (PE) 250
 梅毒 89
 ハイドロコートン 652
 排尿時痛 58
 排尿障害 647
 背部痛 58
 肺泡気動脈血酸素分圧較差
 128
 肺門リンパ 86
 破壊性甲状腺炎 662
 白色ワセリン 864
 バクタ® 113
 バクトラミン® 113
 麦門冬湯 180
 歯/口腔内衛生状態 38
 破骨細胞 707
 橋本病 669
 播種性血管内凝固 753
 播種性帯状疱疹 94
 パスタロン® 864
 バゼドキシフェン 711

- バソプレシン 599
 発熱 21, 25, 46, 58
 発熱性好中球減少 72
 バップフォー® 650
 鼻カニュラ 146
 パニック障害 229
 バファリン 769
 バラシクロビル 95, 120
 パリエット® 389
 バルサルタン 302
 バルトレックス 95, 120
 ハルナール® 649
 パルボウイルス B19 792
 パルミコート® 184
 パルモディア® 725
 バロキサビル 93
 ハロペリドール 341, 423
 汎血球減少症 746
 バンコマイシン
 32, 80, 84, 106
 半消化態 390
 パンスポリン® 104
 反応性低血糖 679
 ハンプ® 234
 反復唾液嚥下テスト 532
- ひ**
- 非ST上昇型心筋梗塞 242
 ビーマス® 355
 ピオグリタゾン 698
 ビオスリー® 345
 皮下脂肪織 65
 ビグアナイド系 683, 686
 ビクシリン® 99
 ビクトーザ® 697
 ビクロックス® 120
 ピコスルファート Na 355
 ピサコジル 356
 非ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗
 薬 296
 鼻汁 43
 鼻出血 742
 微小変化型ネフローゼ症候群
 582
 皮疹 44, 94
 ヒスタミン 848, 856
 ヒスタミン受容体拮抗薬 388
 ビスフォスフォネート製剤 627
 ビソプロロール 236, 244, 298
 ピタバスタチン 723
 ビタミンB₁ 681
 ビタミンB₁製剤 539
 ビタミンKエポキシド還元酵
 素 758
 ビタミンK製剤 760
 ビタメジン® 681
 ビダラビン 119
 ビデュリオン® 697
 ヒドロキシジン 341, 859
 ヒドロクロロチアジド 291
 ヒドロコルチゾン 652, 668
 ヒドロコルチゾン酪酸エステ
 ル 861
 ビビアント® 711
 皮膚点状出血 742
 皮膚軟部組織感染症 31, 65
 ビブラマイシン® 109
 鼻閉 43
 ピペラシリン 100
 ピペラシリン/タゾバクタム
 74, 84, 101
 非麻薬性鎮痛薬 828
 ヒメネス染色 55
 非誘発性発作 415
 ヒューマリン® R 621, 676
 ヒューマログ® 700
 病態別栄養剤 390
 表皮 65
 ピラジナミド 88
 ビラスチン 859
 ビラノア® 859
 ビリルビン 361
 ビルダグリプチン 690
 ヒルドイド® 864
 ピロリ菌感染 385
 ピロリン酸カルシウム結晶
 784
 ピロリン酸第2鉄 738
 貧血 732
 頻尿 58
- ふ**
- ファスティック® 694
 ファムシクロビル 95, 121
 ファムビル® 95, 121
 ファンガード® 116
 ファンギゾン® 116
 不安定狭心症 242
 フィトナジオン 760
 ブイフェンド® 116

フィブラート製剤	725	ブドウ糖液	681	ブルフェン®	826
フィブリノーゲン	752	ブプレノルフィン	828	フルメタ®	861
フェキシフェナジン	857, 859	不飽和鉄結合能	733	フルルビプロフェン	826, 827
フェノバルビタール	418	フマル酸第1鉄	738	プレガバリン	832
フェノフィブラート	725	不眠	429	プレセデックス®	158
フェブキソスタット	729	不明熱	839	プレタール®	771
フェブリク®	729	不溶性食物繊維	353	プレドニゾロン	653, 861
フェリチン	732	フラグミン	758	プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル	861
フェルビナク	827	プラザキサ®	761	プレドニゾン®	861
フェルム®	738	フラジール®	80, 112	プレドニン®	174, 653
フェロ・グラデュメット®	738	プラスグレル	243, 770	フロー・ボリウム曲線	185
フェロポーチン	732	プラスミノーゲン	751	プロカテロール	183
フェロミア®	738	プラスミン	751	プロジフ®	116
フェンタニル	157, 830	プラバスタチン	723	フロセミド	233, 291, 621
フェントス®	831	プラビックス®	243, 770	フロセミド立位負荷試験	717
フォサマック®	709	プラリア®	711	プロタミン	758
フォシーガ®	695	プララルエント®	724	プロトンポンプ阻害薬 (PPI)	388
フォスブロック®	638	プリズバインド®	762	プロバジール®	664, 668
フォルテオ®	711	フリバス®	649	プロピルチオウラシル	664
フオンダパリヌクス	253, 758	プリリンタ®	770	プロピペリン	650
副甲状腺ホルモン	623	プリンペラン®	392	プロプラノロール	248, 299, 664
副甲状腺ホルモン (PTH) 製 剤	711	プリンペラン	457	プロプレス®	302
複視	519	フルイトラン®	237, 291	プロペト®	864
副腎不全	650	フルオシノニド	861	プロベネシド	91, 730
腹水	375	フルオシノロンアセトニド	861	プロポフォール	157, 419
腹水穿刺	375	フルコート®	861	フロリネフ®	652
腹痛	58, 312, 324	フルコナゾール	77, 116	分岐鎖アミノ酸製剤	373
フサン®	598	プルゼニド®	355		
浮腫	643	フルタイド	184		
ブスコパン®	341	フルチカゾン	184		
ブデソニド	184	フルドロコルチゾン	652		
ブテナフィン	865	フルバスタチン	723		

へ〜ほ

平均気道内圧	166
ベイスン®	691

閉塞性換気障害	188	ヘモグロビン	733	補正 HCO_3^-	552
ペキロン®	865	ベラパミル	296, 459	発作	415
ペフロメタゾン	184	ペラミビル	93	発作性上室性頻拍	276
ペザトール _{SR}	725	ペリアクチン	859	ボナロン®	709
ペザフィブラート	725	ペリンドプリル	301	ボノプラザン	389
ペシケア®	650	ペルジピン®	295	ボララミン®	859
ペタメタゾン	171, 653	ベルソムラ®	430	ポリコナゾール	77, 116
ペタメタゾン吉草酸エステル	861	ヘルベッサ®	296	ボルタレン®	826, 320, 827
ペタメタゾン酢酸エステルプロ ピオン酸エステル	861	変形性膝関節症	817	ポンタール®	826
ペタメタゾンジプロピオン酸エ ステル	861	偏光顕微鏡	785		
ベトネベート®	861	ベンコール	355		
ベナパスタ®	864	ペンシクロビル	119		
ベナンバックス®	655	ベンジルペニシリン	97		
ペニシリン	91	片頭痛	455		
ペニシリンG	91, 97	ベンズブロマロン	730		
ペニシリン系	97	便潜血検査	384		
ベネシッド®	91, 730	ベンゾジアゼピン	538		
ベネット®	709	ベンゾジアゼピン系	417		
ベネトリン	171, 174, 183, 621	ペンタゾシン	828		
ヘパリン	744, 758, 764	ペンタミジン	655		
ヘパリン起因性血小板減少	744	ベンチュリーマスク	149		
ヘパリン持続	764	扁桃周囲膿瘍	39		
ヘパリンノモグラム	253	扁桃白苔付着	44		
ヘパリンブリッジ	767	ペントシリン®	100		
ヘパリン類似物質	864	便秘	350		
ヘパンED®	391	膀胱炎	58		
ヘプシジン	739	房室ブロック	271		
ベポタスチン	859	ボグリボース	691		
ペマフィブラート	725	ホスカビル®	122		
ヘム	733	ホスカルネット	120, 122		
		ホストイン®	418		
		ホスフェニトイン	418		
		ホスリボン®	636		

ま〜み

マイコプラズマ肺炎	56
マイザー®	861
マキシピーム®	105
マキシマルバリアアプリコーショ ン	304
マクサルト®	458
膜性腎症	582
膜性増殖性糸球体腎炎	582
マグネゾール®	631
マグミット®	353, 632
マクロライド系	107
マスク換気	151
麻薬性鎮痛薬	830
慢性炎症による貧血	739
慢性咳嗽	176
慢性甲状腺炎	669
慢性糸球体腎炎	589
慢性腎臓病	586
慢性心不全	236
ミオコール®	233
ミカファンギン	77, 84, 116
ミカルデイス®	302

ミグリトール	691
ミコナゾール	78
水摂取減少	610
水喪失	610
水中毒	601
水飲みテスト・聴診法	533
ミダゾラム	417, 157, 419
ミチグリニド	694
ミノサイクリン	109
ミノマイシン®	109
未分画ヘパリン	253, 598, 758
ミルセラ®	741
ミルタックス®	827
ミルリール®	234
ミルリノン	234

む〜も

無機ヨウ素製剤	664
無菌性髄膜炎	465
無菌性膿尿	62
ムコサル®	182
ムコソルバン®	182
ムコダイン®	181
無症候性高尿酸血症	728
無症候性細菌尿	61
無石性胆嚢炎	365
無痛性甲状腺炎	662
無脈性心室頻拍	218
無脈性電気活動	218
メインテート®	236
メサデルム®	861
メジコン®	180

メソトレキセート®	844
メチルプレドニゾロン	653
メトクロプラミド	392
メトトレキサート	844
メドロール®	653
メトロニダゾール	80, 112
メナテトレノン	760
メニエール病	438
メパロチン®	723
メフェナム酸	826
メプチン®	171, 183, 621
めまい	432
メルカゾール®	664, 668
メロキシカム	826
メロベネム	74, 111
メロペン®	111
免疫不全	70
免疫不全患者	75
免疫抑制剤	844
メンタックス®	865
毛細血管圧	643
網状赤血球産生指数	734
網状皮斑	23
モービック®	826
モーラス®	827
モキシフロキサシン	110
モダシン	105
モニラック®	373
モメタゾンフランカルボン酸 エステル	861
モリヘパミン®	373
モルヒネ	830

や〜よ

薬剤性過敏症症候群	853
薬剤性肝機能障害	359
薬剤性血小板減少	744
薬剤性食道炎・潰瘍	530
薬疹	853
ヤクバン®	827
輸血	773
輸血不応	775
ユナシン®	100
ユベラN®	726
ユリーフ®	649
ユリノーム®	730
陽圧換気	159
ヨウ化カリウム	664
溶血性尿毒症症候群	755
腰椎穿刺	469
腰椎椎間板ヘルニア	797
腰背部痛	794
腰部脊柱管狭窄症	797
容量調節	599

ら

ラキソベロン®	355
ラクツロース	354, 373
ラクナ梗塞	489
ラシックス®	233, 291
ラニナミビル	93
ラノコナゾール	865
ラピアクタ®	93
ラベプラゾール	389
ラボナール®	419

ラミシール®	865	リナグリプチン	690	ルセオグリフロジン	695
ラメルテオン	430	リナクロチド	355	ルセフィ®	695
ラロキシフェン	711	利尿薬	289, 555, 621, 630	ルビプロストン	354
卵管炎	335	リノロサル®	653	ルブラック®	237, 291
ランジオロール	299, 668	リバーロキサバン	761	ルリコナゾール	865
卵巣炎	335	リバロ	723	ルリコン®	865
卵巣茎捻転	333	リピディル®	725	冷感	23
卵巣出血	333	リピトール®	723	レヴィ小体型認知症	426
ランソプラゾール	389	リファキシミン	373	レートコントロール	281
ランタス®	700	リファンピシン	88	レジオネラ肺炎	54
ランマーク®	628, 711	リフキシマ®	373	レスタミンコーワ	859, 864
り		リポバス®	723	レダコート®	653, 861
		硫酸アトロピン	273	レニベース®	236, 301
リーナレン® LP, MP	391	硫酸鉄	738	レニン・アンジオテンシン・ アルドステロンシステム	300, 599
リーバクト®	373	硫酸マグネシウム	172, 631	レパーサ®	724
リウマチ性多発筋痛症	789	流涎	39	レパグリニド	694
リウマトレックス®	844	良性発作性頭位めまい症	438	レビン型	394
リキシセナチド	697	リラグルチド	697	レペタン®	828
リクシミア®	697	リラナフタート	865	レベチラセタム	418
リクシアナ®	761	リリカ®	832	レベミル®	700
リザーバーバッグつき	148	リレンザ	93	レボセチリジン	859
リザトリプタン	458	リン酸Na補正液	636	レボフロキサシン	56, 110
リシノプリル	301	リンゼス®	355	レルパックス®	458
リスプロ	700	リンデロン®	171, 653	レルベア	184
リスペリドン	423	リンデロン® DP	861	ろ	
リズムコントロール	281	リンデロン® V	861		
リセドロン酸	709	リンパ管排出	643	労咳	86
離脱痙攣発作	536	リンパ節腫脹	46	ローコール®	723
離脱せん妄	536	る〜れ		濾過	594
リツキシマブ	756			ロカルトロール®	710
六君子湯	392	ループス腎炎	582	ロキシニン®	826, 827
リドカイン	219	ループ利尿薬	632		
リドメックス	861				

ロキソプロフェン
..... 826, 457, 827
肋膜..... 86
ロクロニウム157
ロコア® 827
ロコイド® 861
ロサルタン..... 302
ロスバスタチン 723
ロセフィン®104
ロゼレム® 430
ロピオン® 826
ロラゼパム 417, 538

ロラタジン 859
ロラピタ®417
ロンゲス® 301

わ

ワイパックス®..... 538
ワセリン 864
ワソラン® 296
ワルファリン
.....253, 282, 758, 765
ワンアルファ®.....710