

索引

数字

0 by 25 project 115

欧文

A~G

AAV 123

Acute Kidney Disease and Disorder
..... 115

Acute Kidney Injury 112

ADPKD 174

AKD 115

AKI 112

ANCA 123

ANCA-associated vasculitis 123

ANCA 関連血管炎 123

anti-neutrophil cytoplasmic antibody
..... 123

ARNI 12

Birmingham vasculitis activity score
..... 129

Bright 病 139

BVAS 129

CCB 12

Chronic Kidney Disease 112

CKD 42, 72, 81, 112, 197

contrast associated nephropathy 98

contrast induced nephropathy 98

COX-2 阻害薬 109

DASH 食 35

DIHN 109

Drug Induced Hypersensitivity
Nephritis 109

EPO 78

erythropoietin 78

ESA 79

ESA 抵抗性 86

ESKD 70

FGF23 49

focal segmental glomerulosclerosis
..... 157

FSGS 157

GI 療法 26

GLP-1 受容体作動薬 57

Good-pasture 症候群 133

GPA 129

H～P

HbA1c	53
HIF-PH 阻害薬	84
IgA 腎症	70, 139
incremental hemodialysis	201
KDIGO の基準	117
Kidney, Ureter and Bladder	181
KUB	181
MPA	129
MRA	18
NASH	60
non-renal indication	117
NSAIDs	107
PCI	98
PLA2R	168
PPI	109

R～V

Rapid Progressive Glomerulonephritis	123
renal indication	118
Renal Replacement Therapy	112
RPGN	124
RRT	112, 197

Selectivity index	161
SGLT2 阻害薬	57
suPAR	161
SU 薬	57
thrombotic microangiopathy	120
TMA	120
TSAT	82
Vasculitis Damage Index	131
VDI	131

和 文

あ

アーガメイト®ゼリー	30
アクトス®	60
アザチオプリン	129
アシドーシス	94
アジルサルタン	15
アジルバ®	15
アゼルニジピン	13
アゾセמיד	31
アミノグリコシド	109
アミロイドーシス	159
アムロジピン	13

アムロジピンベシル酸塩	13	カリメート®	30
アルブミン尿	73	カルシウムチャンネル受容体拮抗薬	12
アロプリノール	93	カルチコール®	25
アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻 害薬	12	カルブブロック®	13
遺伝子検査	181	カルベジロール	18
イブプロフェン	108	間質障害	107
イミダプリル塩酸塩	15	間質性腎炎	109, 120
イメグリミン塩酸塩錠	59	カンデサルタン	15
ウラリット®	94	カンデサルタンシレキセチル	15
ウリアデック®	93	冠動脈疾患	113
栄養成分表示	36	肝嚢胞	176
エサキセレノン	19	急性血液浄化	197
エトリキシブ	108	急性腎障害	112
エプレレノン	19	急性尿細管壊死	120
エリスロポエチン	78	急速進行性糸球体腎炎	123
塩分摂取	34	禁煙	153, 186
エンレスト®	18	クエン酸カリウム	94
オルメサルタン	15	クエン酸ナトリウム	94
オルメサルタンメドキシソミル	15	クモ膜下出血	179
		クラッシュ症候群	112
		グリースピータ®	49
		グルコース-インスリン療法	26
		グルコン酸カルシウム	25
		ケイキサレート®	30
か			
確定診断	190		
合併症	191		
家庭血圧	35		

経皮的冠動脈インターベンション	98
経皮的腎生検	190
血圧測定	17
血圧の下限	19
血液透析	197
血漿交換	133
血栓性微小血管障害症	120
血糖	52
ケレンディア®	19
減塩	34
検尿	69, 74
顕微鏡的多発血管炎	129
抗GBM糸球体腎炎	133
抗VEGF薬	110
高カリウム血症	22
抗がん剤	107, 109
抗菌薬	107
高血圧	10, 176
高血圧性腎硬化症	72
高血圧性脳出血	179
抗好中球細胞質抗体	123
高サイトカイン血症	117
抗糸球体基底膜抗体型糸球体腎炎	133
コーヒー	186

さ

サイアザイド系利尿薬	14
サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物 錠	18
サムスカ®	181
糸球体	191
糸球体上皮	157
糸球体腎炎	72
シクロスポリン	165
シクロフォスファミド	129
シスプラチン	110
重症度の判定	190
週に1～2回程度で透析	201
出血合併症	193
出血量	192
巣状分節性糸球体硬化症	159
常染色体優性多発性嚢胞腎	174
初回のトイレ歩行	194
食塩感受性	34
食事指導	42
心血管イベント抑制	35
腎生検	190
腎性貧血	78
心臓血管手術	113

腎代替療法	112, 140, 197	低血糖	52
ステロイド	103	低たんぱく食	42, 45
ステロイドパルス	143	テネリア®	59
スピロラクトン	19	テネリグリプチン	59
スルホニル尿素薬	57	テルミサルタン	15
セララ®	19	糖尿病	52, 81
セレコキシブ	109	糖尿病性腎症	72
セレストアミン	133	ドチラスド	94
穿刺部位などの疼痛	194	トピロキソスタット	93
造影CT	177	トピロリック®	93
造影検査をすべき条件	102	トラセミド	31
造影剤	107	トラゼンタ®	59
造影剤腎症	97	トランスフェリン飽和度	82
造影剤腎症の予防的プロトコール	99	トルバプタン	181
僧帽弁逸脱症	179		
僧帽弁逆流症	179		

た

タール便	83
タナトリル®	15
多発血管炎性肉芽腫症	129
中枢神経障害	113
ツイミーグ®	59
痛風	91

な

治らない風邪	125
肉眼的血尿	141
ニフェジピン	13
尿酸	90
尿酸降下薬	92
尿タンパク	69
尿中Na	37
尿中Na/K比	38

尿中 Na/Cr 比	37
ネフローゼ症候群	156
脳動脈瘤	176
嚢胞感染	184

は

肺炎	125
敗血症	113
バルサルタン	15
バンコマイシン	107
ピオグリタゾン	60
微小変化型ネフローゼ症候群	159
ビソプロロールフマル酸塩	18
ヒドララジン	12
肥満	153
貧血	78
フィネレノン	19
フェブキソスタット	93
フェブリク®	93
フェリチン	82
プリン体	90
プレドニゾロン	163
プロズマブ	49
フロセミド	28

プロトンポンプ阻害薬	109
平均余命	140
β 遮断薬	18
ベタメタゾン	133
ペニシリン	109
便潜血	83
扁桃摘出	143
弁膜症	176
ポドサイト	157
ポリスチレンスルホン酸カルシウム	22
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	22

ま

膜性腎症	159
膜性増殖性糸球体腎炎	159
末期腎不全	70, 140
慢性維持透析	197
慢性腎臓病	112
ミネプロ®	19
無症候性	141
無症候性の腎炎	70
メチシリン	110
メトホルミン	57, 59, 103
免疫チェックポイント阻害薬	110

免疫抑制療法 124

や

薬剤性腎障害 106

輸血 79

ゆでこぼし 46

ユリス® 94

四つ葉のクローバー 108

ら

リシノプリル 15

リシノプリル水和物 15

リツキシマブ 129, 163

リナグリプチン 59

レセルピン 12

ロケルマ® 28

ロサルタンカリウム 15