

索引

数字・欧文

I型呼吸不全 …………… 161
 1型糖尿病 …………… 173
 I群 Naチャンネル遮断薬 …… 141
 2型糖尿病 …………… 173
 3 days rule …………… 245
 5-ASA …………… 145
 5-アミノサリチル酸製剤 …… 145
 6Ds …………… 32
 α グルコシダーゼ阻害薬 …… 74
 β 刺激薬 …………… 162
 β 遮断薬 …………… 136, 137, 210
 κ 受容体 …………… 39
 μ オピオイド受容体 …… 38
 μ 受容体 …………… 39

A~C

AAHC …………… 247
 Accessibility …………… 13
 ACP …………… 118
 Advance Care Planning …… 118
 antibiotic associated hemorrhagic colitis …………… 247
 Applicability …………… 13
 ARNI …………… 142
 ATP急速静注 …………… 66

basal supported oral therapy 173
 BOT …………… 173
 B型肝炎ウイルス …………… 146
 Campylobacter腸炎 …… 246
 CDI …………… 245
 CD抗原/トキシン迅速検査 … 251
 Charcot-Marie-Tooth病 …… 169
 chemoreceptor trigger zone … 81
 chronic obstructive pulmonary disease …………… 44
 CIWA-Ar …………… 125
 CKD-MBD …………… 188
 Clinical Institutes Withdrawal Assessment Scale for Alcohol …………… 125
*Clostridioides difficile*感染症 … 245
 CO₂ナルコーシス …………… 161
 COMT阻害薬 …………… 164
 COPD …………… 44, 158
 COPD急性増悪 …………… 50
 COX1阻害薬 …………… 159
 CPR …………… 113
 CTLA4-Ig …………… 207
 CTZ …………… 81

D~F

DAA …………… 146
 DAWS …………… 165
 de novo肝炎 …………… 152
 dementia with Lewy bodies … 169
 diabetic ketoacidosis …… 75

disuse syndrome …………… 21
 DKA …………… 75
 DLB …………… 169
 DMARDs …………… 203
 DNAR …………… 112
 DOAC …………… 147
 dopamine agonist withdrawal syndrome …………… 165
 DPI …………… 156
 DPP-4阻害薬 …………… 74
 Dr.Call …………… 13
 East Asian paradox …………… 138
 eCCr …………… 191
 eGFR …………… 191
 fast-acting property …… 13
 fasting hyperkalemia …… 188
 FT₃ …………… 177
 FT₄ …………… 177

G~I

GLP-1受容体作動薬 …… 73, 173
 Harris-Benedictの式 …… 27
 HCV …………… 146
 HCV感染 …………… 150
 HCV抗体 …………… 150
 HFNC …………… 49
 HHS …………… 78
 high flow nasal cannula …… 49
 Hollywood code …………… 113
 hyperglycemic hyperosmolar state …………… 78

ICS 154, 155
 IL-12/23 阻害薬 207
 IL-17 202
 IL-17 阻害薬 207
 IL-23 202
 IL-23 阻害薬 207
 IL-6 202
 IL-6 阻害薬 207
 immune-related adverse events
 183
 IMPROVE スコア 120
 intact PTH 上昇 188
 intermittent pneumatic
 compression 121
 IPC 121
 irAE 183

J~N

JAK 阻害薬 202, 207
 Kussmaul 徴候 203
 L-ドパ 164, 267, 272, 273
 L-ドパ・カルビドパ 166, 268
 L-ドパ・カルビドパ水和物 .. 166,
 273
 L-ドパ・ベンセラジド 166,
 268, 273
 LABA 154
 LAMA 154
 LTRA 154
 MRA 142
 MTX 202, 205
 narrow QRS 63

NEX 236
 NMDA 受容体拮抗薬 168
 non-invasive positive pressure
 ventilation 49
 non-thyroidal illness 177
 NPPV 49, 50
 NSAIDs 30, 36

P~R

Padua スコア 120
 PAH 201
 PaO₂ 43
 Parkinsonism hyperpyrexia
 syndrome 164
 partial DNAR 114
 PEEP 49
 peripherally inserted central
 venous catheter 192
 Physician Orders for Life
 Sustaining Treatment 116
 PICC 192
 pMDI 156
 POLST 116
 polypharmacy 124
 PONV 87
 positive end-expiratory pressure
 49
 post-operative nausea and
 vomiting 87
 PPI 146
 PSVT 66
 refeeding syndrome 27, 214

S・T

SABA 137
 SaO₂ 42
 selective serotonin reuptake
 inhibitor 33
 SGLT2 阻害薬 74, 142
 short acting beta agonists 137
 slow code 113
 SMI 156
 SpO₂ 42
 SSRI 33
 status epilepticus 254
 ST 合剤 180
 TNF- α 202
 TNF 阻害薬 207
 TSH 177
 T 細胞共刺激系 202

V~Z

virchow triad 120
 Wernicke 脳症 214
 Whipple の 3 徴 73
 Whipple 病 249
 wide QRS 63
 Z 薬 104, 169

和文

あ

- アカシジア 213
 アキネトン® 213
 悪性症候群 164, 213
 悪性リンパ腫 181
 アサコール® 145, 270
 アザチオプリン 202, 207, 264
 アシクロビル 180, 264
 アジレクト® 166, 270
 アスピリン 138, 147, 264, 268
 アスピリン喘息 159, 200
 アスペノン® 141, 268
 アズマネックス® 156
 アセトアミノフェン 30, 36, 159, 264, 267, 268, 272, 273, 274
 アセリオ® 30, 36, 264, 267, 272, 273
 アタラックス®-P 82, 104, 267, 272
 アダリムマブ 207
 アテキユア® 155
 アテローム性脳梗塞 168
 アドエア® 155
 アトバコン 181, 201, 268, 273
 アドレナリン 159, 267
 アナフラニール® 210
 アニュイティ® 155
 アンロー® 158
 アバタセプト 207
 アピキサバン 139, 268
 アピドラ® 76
 アプリンジン 141, 268
 アプレピタント 82
 アベマシクリブ 179
 アポカイン® 166
 アポモルヒネ 166
 アマンタジン 164, 166, 191, 264, 268
 アミオダロン 67, 169, 272
 アミサリン® 141, 270
 アミティーザ® 94, 101, 273
 アミノグリコシド系 169
 アムロジピン 273
 アメジニウム 187
 アモバン® 104
 アリクストラ® 265
 アルガトロバン 139
 アルコール摂取歴 125
 アルコール離脱症候群 (AWS) 予防 125
 アルダクトン® 142, 269
 アルドステロン阻害薬 142
 アレグラ® 265
 アレビアチン® 267, 272
 アローゼン® 94
 アロプリノール 191
 アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 142
 安静度 21
 アンデキサネットアルファ 139
 アンピシリン・スルバクタム 264
 アンヒバ®坐剤 274
 アンプロキシソール 154
 アンペック®坐剤 274

い

- イーケブラ® 167, 266
 イーシー・ドパール® 166, 268, 273
 胃管 148, 235
 イグザレルト® 139, 266, 270
 イグラチモド 203, 207
 医原性サルコペニア 26
 意識障害 211
 意思決定 113
 維持透析 187, 192
 イストラデフィリン 164, 166, 268
 イソニアジド 154, 268
 イダルシズマブ 139
 溢水 194
 イトラコナゾール 181, 264, 268, 273
 イトリゾール® 181, 264, 268, 273
 イフェクサー® 265, 270
 イブプロフェン 37, 264
 イブルチニブ 178
 違法薬物 215
 イミペネム・シラスタチン 256, 264
 イムブルピカ® 178

イメグリミン	74	エチレフリン	187	おむつ	24
イメンド [®]	82	エドキサバン	139, 268	オランザピン	82, 107, 267, 268, 272
イレウスチューブ	148	エナジア [®]	155	オルベスコ [®]	155
胃瘻カテーテル	240	エノキサパリン	264	オルミエント [®]	265
胃瘻造設	240	エフィエント [®]	138, 269	オレキシン受容体拮抗薬	104
飲食	26	エプクルーサ [®]	146, 264, 269	オンジェンティス [®]	166
インスリン	70, 273	エフピー [®]	166, 269	オンダンセトロン	82
インスリン アスパルト	71, 79	エプレレノン	142, 268	オンデキサ [®]	139
インスリン グラルギン	71	エリキューズ [®]	139, 268	オンプレス [®]	158
インスリン デグルデク	71	エリプタ	156		
インスリン リスプロ	71, 79	エロビキシバット	94		
インスリンポンプ	174	エンクラッセ [®]	158		
インターフェロン	151	嚥下機能	27		
インデラル [®]	65, 210, 270	嚥下調整食	27		
インフリキシマブ	207	炎症性腸疾患	145		

う・え

ウインタミン [®]	107
ウステキヌマブ	207
うつ病	210
ウルティプロ [®]	158
エアゾール	156
栄養	26
栄養療法	26
エクフィナ [®]	166
エクリラ [®]	158
エサキセレノン	142, 268
エスゾピクロン	104, 268, 273
エタネルセプト	207
エタンプトール	154, 268

エンテカビル	264, 268
エンドキサン [®]	264
エンドセリン受容体拮抗薬	201
塩分制限	28
エンレスト [®]	142, 268

お

嘔気	81
嘔吐	81
嘔吐中枢	81
オーキシス [®]	158
オノアクト [®]	65, 141, 267
オノン [®]	155
オピカポン	166

か

加圧式定量噴霧式吸入器	156
カイトリル [®]	82, 267, 268, 272
外泊	23
潰瘍性大腸炎	145
潰瘍発生予防	38
化学受容体引金帯	81
化学療法	85
核酸アナログ	146, 151
覚せい剤	215
画像検査	219
活性型葉酸製剤	205
カテコラミン	70, 141
ガドテリドール	190
ガドテル酸メグルミン	190
ガドリニウム造影剤	190
カバサル [®]	166, 268
カベルゴリン	166, 268
ガラントアミン	168
カリウム吸着薬	188

カルシウム拮抗薬 …………… 201	気道確保 …………… 46	クラビット® …………… 181, 266
カルシニューリン阻害薬 …… 202, 207	キニジン …………… 141	クラリス® …………… 264
カルテオロール …………… 210	偽尿道 …………… 233	クラリスロマイシン …… 154, 264
カルバペネム系抗菌薬 …… 256	機能的便秘 …………… 90	グラルギン …………… 174
カルバマゼピン …… 167, 210, 264, 268, 275	キノロン系抗菌薬 …… 169, 257	グリセリン浣腸 …… 94, 96
カルベジロール …………… 65	キプレス® …………… 155	グリニド薬 …………… 74
カロナール® …………… 30, 36, 268	気分安定薬 …………… 210	クリンダマイシン …… 169
カロリー制限 …………… 28	気分障害 …………… 209	グレカプレビル …… 268
簡易嚥下評価 …………… 124	吸気性喘鳴 …………… 46	クレキサン® …… 264
肝炎ウイルス …………… 150	急性硬膜外/硬膜下血腫 …… 220	クローン病 …………… 145
緩下剤 …………… 146, 247	急性骨髄性白血病 …… 181	クロザピン …………… 209, 268
間欠的空気圧迫法 …… 121	急性ジストニア …… 83	クロザリル® …… 209, 268
肝硬変 …………… 151	急性心不全 …………… 55	クロピドグレル …… 138, 268
肝細胞がん …………… 150	急性腹症 …………… 97	クロミプラミン …… 209
環軸椎亜脱臼 …………… 203	急性リンパ性白血病 …… 181	クロルジアゼポキシド …… 127
間質性肺炎 …………… 158	吸入ステロイド …… 154	クロルプロマジン …… 107
間質性肺疾患 …………… 154	急変 …………… 112	
肝障害 …………… 151	キューパール® …… 155	
関節リウマチ …………… 203	胸骨圧迫 …………… 114	
感染性腸炎 …………… 245	狭心症 …………… 136	
肝臓疾患 …………… 146	虚血性心疾患 …… 136	
漢方薬 …………… 86	去痰薬 …………… 154	
	起立性低血圧 …… 21	

き

気管支拡張症 …………… 158
気管支喘息 …………… 155
気管挿管 …………… 49, 114
器質性便秘 …………… 90
キシロカイン® …………… 141

く

ゲーフィス® …………… 94, 102
クーリング …………… 30
クエチアピン …… 107, 268
グセルクマブ …………… 207
グラニセトロン …… 82, 267, 268, 272

け

経管栄養 …………… 124, 248
経口血糖降下薬 …… 73, 173
経口摂取 …………… 26
ケイセントラ® …… 139
経腸栄養 …………… 235
頸椎カラー …………… 41
頸椎固定術後 …… 203
経鼻胃管 …………… 235
経皮的動脈血酸素飽和度 …… 42
痙攣 …………… 225, 254
痙攣重積 …………… 254
血圧 …………… 16, 52

- 血液疾患 …………… 184
 血液透析 …………… 188
 結核 …………… 154
 血管内脱水 …………… 233
 血管留置針 …………… 41
 血糖 …………… 69
 血糖測定 …………… 69
 血便 …………… 247
 下痢 …………… 244
 ゲンタマイシン …………… 264
 見当識障害 …………… 21
- こ**
-
- 抗IgE抗体 …………… 154
 抗IL-5抗体 …………… 154
 抗RANKL抗体薬 …………… 203
 抗うつ薬 …………… 209, 256
 高カリウム血症 …………… 188
 抗がん薬 …………… 169, 178
 抗凝固薬 …………… 121, 137, 168
 抗菌薬 …………… 169, 245
 抗菌薬関連出血性腸炎 …………… 247
 口腔ケア …………… 124
 高血圧 …………… 52
 高血圧緊急症 …………… 52
 高血圧切迫症 …………… 55
 抗結核薬 …………… 155, 176
 抗血小板薬 …………… 137, 147, 168
 抗血栓薬 …………… 137, 147, 168
 高血糖 …………… 69, 173
 高血糖高浸透圧症候群 …………… 78
 膠原病 …………… 199
 抗甲状腺薬 …………… 175
 抗コリン薬 …………… 170
 甲状腺ホルモン …… 176, 177, 210
 抗真菌薬 …………… 180
 抗精神病薬 …………… 208
 向精神薬 …………… 208
 高体温 …………… 29
 高体温症候群 …………… 213
 叩打痛 …………… 223
 抗てんかん薬 …… 167, 176, 210
 喉頭 …………… 237
 喉頭損傷 …………… 237
 高ナトリウム血症 …………… 175
 抗認知症薬 …………… 168
 抗パーキンソン病薬 …………… 164
 抗不整脈薬 …………… 67
 高流量鼻カニューレ …………… 49
 高リン血症 …………… 188
 声掛け入浴 …………… 24
 誤嚥性肺炎 …………… 26
 誤嚥予防 …………… 123
 コートリル® …………… 176, 269
 呼気終末陽圧 …………… 49
 呼吸器疾患 …………… 154
 呼吸筋疲労 …………… 46
 呼吸数 …………… 16, 46
 呼吸不全 …………… 42, 49
 骨髄異形成症候群 …………… 181
 骨折 …………… 222
 骨粗鬆症治療薬 …………… 203
 骨盤脆弱性骨折 …………… 223
 骨盤輪 …………… 223
 骨密度 …………… 21, 219
 骨量減少 …………… 21
 固定打ち …………… 71
 コデイン …………… 154, 264
 コハク酸エステルステロイド
 …………… 160
 コムタン® …………… 166, 268
 コリンエステラーゼ阻害薬 …… 168
 コルチゾール …………… 70
 五苓散 …………… 83, 270
 混合型インスリン …………… 173
 コントロール® …………… 127
 コントミン® …………… 107
 コンパートメント症候群 …… 41
- さ**
-
- 再生不良性貧血 …………… 181
 在宅復帰 …………… 23
 ザイボックス® …………… 272
 サイレース® …………… 210
 サクビトリルバルサルタン …… 268
 左心不全 (HFrEF) …………… 142
 サフィナミド …………… 166
 サムスカ® …………… 147
 サムチレル® …… 181, 201, 268, 273
 サラゾスルファピリジン …… 203, 207

- サリルマブ 207
 サルコペニア嚥下障害 26
 サルタノール[®] インヘラー 155
 酸化マグネシウム .. 94, 100, 264, 268
 三環系抗うつ薬 256
 酸逆流症状 146
 酸素飽和度 16, 42
 酸素流量計 161
 サンリズム[®] 141, 265, 269
- し**
-
- ジアゼパム .. 127, 210, 257, 264, 267, 268, 272, 273, 274
 ジアフェニルスルホン 201
 シーネ固定 41, 222
 シーネ/包帯固定 41
 シーブリ[®] 158
 ジーラスタ[®] 178
 ジェイゾロフト[®] 269
 自家造血幹細胞移植患者 181
 糸球体濾過量 191
 シクロスポリン 179, 202, 207, 264, 275
 ジクロフェナク 36, 159, 264, 274
 シクロホスファミド 264
 試験外出 23
 持効型インスリン 71, 173
 ジゴキシシ 141, 264, 268, 275
 自己血管内シャント 194
 ジゴシン[®] 141
- 事故抜去 240
 自己抜去 240
 自己免疫性溶血性貧血 184
 持参薬 134
 指示簿 12
 止瀉薬 245
 ジスキネジア 165
 ジストニア 213
 シスプラチン 264
 事前指示書 117
 ジソピラミド 141, 264, 269
 失禁 21
 失神 24, 225
 自尿 194
 シバリング 31
 ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン 82, 269
 ジフルカン[®] 265
 ジプレキサ[®] .. 82, 107, 267, 268, 272
 シプロフロキサシン 181, 264
 シベノール[®] 141
 シベンゾリン 141, 264, 267, 269, 272
 シムビコート[®] 155
 社会的孤立 21
 シャワー浴 24
 シャント狭窄 196
 シャント閉塞 196
 シャント瘤破裂 194
 収縮期雑音 141
 重症筋無力症 169
- 従来型DMARDs 207
 受傷機転 219
 出血性ショック 57
 出血リスク 120
 術後 87
 腫瘍 178
 循環器疾患 136
 循環動態 62
 昇圧薬 114
 消化管疾患 145
 消化器 145
 消化性潰瘍 38
 上気道狭窄 46
 硝酸薬 141
 床上排泄 24
 食事 26
 食事摂取 75
 食思不振 21
 褥瘡 41
 食道胃接合部 237
 食道静脈瘤 148
 食道入口部 236
 食道裂孔ヘルニア 237
 除水 193
 ショック 57, 62
 徐脈 67
 徐脈性不整脈 68
 ジルチアゼム 65, 140
 シロスタゾール 138, 269
 心アミロイドーシス 203

- 侵害受容性疼痛 …… 35
- 心筋梗塞 …… 136
- シングレア® …… 155
- 神経圧迫 …… 41
- 神経疾患 …… 164
- 神経障害性疼痛 …… 35
- 神経性疼痛 …… 35
- 心原性ショック …… 57
- 心原性塞栓症 …… 168
- 心原性肺水腫 …… 50
- 人工血管内シャント …… 194
- 心室細動 …… 254
- 心室頻拍 …… 67
- 人生会議 …… 118
- 腎性全身性線維症 …… 190
- 腎臓 …… 187
- 心嚢液貯留 …… 203
- 心肺蘇生 …… 113
- 心肺停止 …… 112
- 心拍数 …… 61
- 深部静脈血栓 …… 41
- 深部静脈血栓症 (VTE) 予防
…………… 120
- 心不全 …… 136, 162
- 心房細動 …… 65, 136
- シンメトレル® …… 166, 264, 268
- 新レシカルボン® 坐剤 …… 95, 274
- す**
- 錐体外路症状 …… 83
- 推定クレアチニンクリアランス
…………… 191
- 推定糸球体濾過量 …… 191
- 水溶性ハイドロコートン® …… 200
- 水溶性プレドニン® …… 200
- スイングヘラー …… 156
- スインプロイク® …… 94, 102
- スタイレット …… 233
- ステロイド …… 154, 181, 199
- ステロイドカバー …… 199
- ストレス潰瘍予防 …… 127
- ストレス高血糖 …… 70
- ストレプトマイシン …… 264
- スピオルト® …… 158
- スピリーバ® …… 156, 158
- スピロノラクトン …… 142, 269
- スプリセル® …… 178
- スポレキサント …… 104, 269
- スライディングスケール …… 71
- スルファメトキサゾール・トリメト
プリム …… 200, 264
- スルホニル尿素薬 …… 74
- スロンノン® …… 139
- せ**
- 成人T細胞白血病 …… 181
- 精神疾患 …… 208
- 生物学的製剤 …… 202, 207
- 脊髄損傷 …… 221
- 責任インスリン …… 70
- セクキヌマブ …… 207
- 絶食 …… 75, 174
- 摂食障害 …… 213
- セットポイント …… 29
- セフェピム …… 264
- セフトリアキソン …… 148, 264,
267, 272
- セマグルチド …… 74
- セララ® …… 142, 268
- セルシン® …… 127, 210, 267, 268,
272, 273
- セルトラリン …… 269
- セレギリン …… 166, 269
- セレコキシブ …… 159, 264
- セレネース® …… 82, 107, 210, 267,
269, 272
- セレベント® …… 158
- セロクエル® …… 107, 268
- セロトニン (5HT) 受容体拮抗薬
…………… 82
- セロトニン作動薬 …… 168
- セロトニン症候群 …… 32, 213
- 潜在性甲状腺機能低下症 …… 177
- 全身性エリテマトーデス …… 203
- 全身麻酔 …… 259
- 喘息発作 …… 159
- 選択的COX2阻害薬 …… 159
- 選択的セロトニン再取り込み阻害
薬 …… 33
- センナ …… 94
- センノシド …… 94, 269
- せん妄 …… 211, 240
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
…………… 108

前立腺肥大 …………… 162

そ

造影剤腎症 …………… 189

咀嚼しやく困難 …………… 27

ソセゴン® …………… 36, 267, 272

ゾニサミド …………… 164, 166, 269

ゾピクロン …………… 104

ソフトミスト吸入器 …………… 156

ソホスブビル …………… 269

ソホスブビル・ベルパタスビル
…………… 264

ソリクア® …………… 174

ソル・コーテフ® …………… 200

ソル・メドロール® …………… 200

ゾルトファイ® …………… 174

ゾルピデム …………… 104, 169, 269

ゾレア® …………… 155

た

タービュヘイラー …………… 156

ダイアップ® …………… 210

ダイアップ®坐剤 …………… 274

退院希望 …………… 212

体温 …………… 16

体温調節 …………… 29

代謝拮抗薬 …………… 202, 207

代償性肝硬変 …………… 146

体性痛 …………… 35

大腿骨近位部骨折 …………… 222

大動脈解離 …………… 55

大動脈弁狭窄症 …………… 136

代理意思決定者 …………… 113

タクロリムス …………… 202, 207, 264,
275

ダサチニブ …………… 178

多職種連携 …………… 108

タゾピペ® …………… 265

脱水 …………… 175

多尿 …………… 175

多発性骨髄腫 …………… 181

ダビガトラン …………… 139, 265, 269

炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二
水素ナトリウム …………… 93, 274

炭酸リチウム …………… 208

短時間作用型 β_2 刺激薬 …………… 137

短時間作用型 β 遮断薬 …………… 137

弾性ストッキング …………… 121

タンボコール® …………… 141, 270

ち

チアゾリジン薬 …………… 74

チアマゾール …………… 175, 269, 272

チアミン …………… 257

チーマンカテテル …………… 233

チウラジール® …………… 175, 265, 270

チオベンタール …………… 260, 265

チカグレロル …………… 138, 269

中心静脈栄養 …………… 192

中枢性疼痛 …………… 35

中枢性尿崩症 …………… 175

チューブ型 …………… 240

腸管穿孔 …………… 97

長時間作用性抗コリン薬 …………… 154

長時間作用性 β_2 刺激薬 …………… 154

超速効型インスリン …………… 71, 173

腸内細菌叢 …………… 248

腸閉塞 …………… 97

直接経口抗凝固薬 …………… 147, 168

直接作用型抗ウイルス薬 …………… 146

チラーヂン®S …………… 176, 210, 267,
270, 272

チロナミン® …………… 210

鎮咳薬 …………… 154

鎮痛薬 …………… 159

つ

ツイストヘラー …………… 156

椎体骨折 …………… 223

杖 …………… 23

て

低栄養 …………… 21

低カルシウム血症 …………… 188

低血圧 …………… 57

低血糖 …………… 70

低酸素血症 …………… 42, 49

ディスクス …………… 156

ディスクヘラー …………… 156

デエビゴ® …………… 104, 270, 273

テオドール® …………… 155, 269, 275

- テオフィリン …… 154, 269, 275
 デカドロン® …… 160
 デキサート® …… 200
 デキサメタゾン …… 200
 デキストロメトर्फアン… 154, 265
 デグルデク …… 174
 テグレートール® …… 210, 264, 268, 275
 デスマプレシン …… 265, 269
 デスマプレシン製剤 …… 175
 デスマプレシン点鼻スプレー …… 265
 デテミル …… 174
 テトラサイクリン系 …… 169
 デノスマブ …… 203
 テノゼット® …… 265, 269
 テノホビル …… 265, 269
 デパケン® …… 210, 265, 275
 デパケン®R …… 269
 デュオドーパ® …… 166
 デュピクセント® …… 155
 テリルジー® …… 158
 テレミンソフト®坐薬 …… 95, 274
 てんかん …… 24, 255
 転倒 …… 219
 転落 …… 219
- と**
-
- 頭蓋内出血 …… 140
 統合失調症 …… 208, 209
 糖質コルチコイド …… 199
 同種造血幹細胞移植患者 …… 181
 動静脈シャント …… 192
 洞性頻脈 …… 63
 透析 …… 187, 193
 透析関連低血圧 …… 187
 透析用バスキュラーカテーテル …… 194
 疼痛 …… 35
 糖尿病 …… 69
 糖尿病性ケトアシドーシス …… 75
 頭部CT撮影 …… 221
 頭部画像検査 …… 221
 頭部挙上 …… 123
 洞不全症候群 …… 68
 動脈表在化 …… 194
 特発性血小板減少性紫斑病 …… 184
 トシリズマブ …… 207
 ドネペジル …… 168
 ドパストン® …… 166, 267, 272, 273
 ドパミン (D₂) 受容体拮抗薬 …… 82
 ドパミンアゴニスト …… 164
 トファシチニブ …… 207
 ドプス® …… 166, 269
 ドライパウダー吸入器 …… 156
 トラゾドン …… 269
 トラベルミン® …… 82, 269
 トラマール®OD …… 36, 265, 269
 トラマドール …… 36, 256, 265, 269
 トルバプタン …… 147
 ドルミカム® …… 210, 265, 267
 トレシーバ® …… 71, 174
 ドレナージ …… 235
 トレリーフ® …… 166, 269
 ドロキシドパ …… 164, 166, 187, 269
 ドンペリドン …… 82, 269, 274
- な・に**
-
- 内服用ルゴール液 …… 175
 内分泌・代謝 …… 173
 ナウゼリン® …… 82, 269
 ナウゼリン®坐剤 …… 274
 ナルデメジン …… 94
 軟便 …… 244
 ニカルジピン …… 53
 ニトログリセリン …… 53, 141
 入院時指示 …… 12
 ニュープロ® …… 164
 ニューモシスチス肺炎 …… 200
 入浴 …… 24
 ニューロキニン (NK₁) 受容体拮抗薬 …… 82
 尿意 …… 233
 尿道カテーテル …… 41, 228
 尿道損傷 …… 231, 234
 尿道麻酔 …… 233
 尿閉 …… 233
 認知症 …… 240
- ぬ・ね**
-
- ヌーカラ® …… 155

ネオドパストン[®]… 166, 268, 273
 ネオドパゾール[®]… 166, 268, 273
 ネブライザー …… 156

の

脳灌流圧 …… 22
 脳梗塞 …… 168
 脳梗塞急性期 …… 54
 脳出血 …… 54
 ノウリアスト[®] …… 166, 268
 ノバスタン[®] …… 139
 ノバミン[®] …… 82
 ノボラピッド[®] …… 71, 174
 ノボリン[®] …… 174
 ノボリン[®]N …… 174
 ノルアドレナリン …… 58, 187, 267

は

ハーボニー[®] …… 266, 270
 パーロデル[®] …… 164, 270
 敗血症 …… 32
 敗血症性ショック …… 57
 排泄 …… 24
 バイタルサイン …… 16
 バイタル測定 …… 16
 肺動脈性肺高血圧症 …… 201
 ハイドロコートン[®] …… 160
 排便回数減少型 …… 90
 排便困難型 …… 90
 排便姿勢 …… 98

廃用症候群 …… 21
 パキシル[®]CR …… 269
 バクタ[®] …… 181, 264
 バクトラミン[®] …… 264
 バスキュラーアクセス …… 192, 194
 バセドウ病 …… 175
 発熱 …… 29
 発熱性好中球減少症 …… 182
 鼻カニューレ …… 45
 鼻茸 …… 159
 バファリン[®] …… 138, 268
 バラクロード[®] …… 264, 268
 バラシクロビル …… 181, 191, 265
 バランス[®] …… 127
 バリシチニブ …… 207, 265
 バルーン型 …… 240
 パルスオキシメーター …… 42
 バルプロ酸 …… 167, 210, 255, 265, 269, 275
 パルミコート[®] …… 155, 156
 ハルロピ[®] …… 164
 パロキセチン …… 269
 ハロペリドール …… 82, 107, 209, 267, 269, 272
 バンコマイシン …… 265, 269, 275
 バンパー型 …… 240
 反復唾液嚥下テスト …… 125

ひ

ビ・シフロール[®]… 166, 265, 269

ビグアナイド薬 …… 74
 ビクトーザ[®] …… 174
 非結核性抗酸菌症 …… 154
 ピコスルファート …… 95, 269
 ビサコジル …… 274
 非刺激性下剤 …… 96, 100
 非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬 …… 140
 非侵襲的陽圧換気 …… 49
 非頭蓋内出血 …… 140
 ヒスタミン(H₁)・ジプロフィリン受容体拮抗薬 …… 82
 ビスホスホネート製剤 …… 203
 ビソプロロール …… 65
 非代償性肝硬変 …… 147
 ビタミンD製剤 …… 203
 ビタミンK …… 139
 ピトレシン[®] …… 175
 ヒドロキシクロロキン …… 203, 207
 ヒドロキシジン …… 82, 104, 267, 272
 ヒドロコルチゾン …… 176, 200, 269
 ビベスピ[®] …… 158
 ピペラシリン・タゾバクタム …… 265
 ビベリデン …… 213
 びまん性汎細気管支炎 …… 158
 ピメノール[®] …… 141, 269
 ヒューマリン[®]3/7 …… 174
 ヒューマリン[®]N …… 174
 ヒューマリン[®]R …… 75, 76, 273
 ヒューマログ[®] …… 71, 174

- 病棟指示 12
 ピラジナミド 154, 269
 ピルシカイニド 141, 265, 269
 ピルメノール 141, 269
 ビレーズトリ® 158
 頻脈 62
 頻脈性不整脈 61, 62, 136
- ふ
-
- ファセンラ® 155
 ファモチジン 129, 265
 ファモチジンD錠 265
 不安 21
 不安障害 210
 不安定型骨盤骨折 223
 フィアスプ® 79
 ブイフェンド® 181, 265, 270, 275
 フェキソフェナジン 265
 フェニトイン 167, 255, 258, 265, 267, 269, 272, 275
 フェノバル® 267
 フェノバルビタール 167, 265, 267, 269, 275
 フェンタニル 267
 不穏 103
 フォンダパリヌクス 265
 副腎皮質機能低下症 176
 副腎皮質ステロイドホルモン 199
 副腎不全 158
 腹膜炎 197, 241
 腹膜刺激症状 242
 腹膜透析 188, 197
 ブシラミン 203, 207, 265
 ブスコパン® 82
 不整脈 254
 不整脈疾患 136
 ブチルスコポラミン 82
 ブドウ糖 269
 ブプレノルフィン 274
 不眠 103
 プラザキサ® 139, 265, 269
 プラスグレル 138, 269
 プラビックス® 138, 268
 プラミペキソール 165, 265, 269
 ブリストル便形状スケール 91
 プリズバインド® 139
 ブリリンタ® 138, 269
 プリンペラン® 82, 265, 267, 270, 272
 フルコナゾール 181, 265
 プルゼニド® 94, 269
 フルタイド® 155, 156
 フルティフォーム® 155, 156
 フルニトラゼパム 210
 フルルビプロフェン 36, 265, 267, 272, 273
 ブレイクスルー痙攣 260
 フレカイニド 141, 270
 プレタール® 138, 269
 プレドニゾロン 160, 199
 プレドニン® 161
 プロカインアミド 141, 270
 プロクロルペラジン 82
 プロタミン 139
 プロトゲン® 201
 プロトンポンプ抑制剤 139
 プロトンポンプインヒビター 146
 プロナンセリン 107, 210
 プロノン® 141, 270
 プロパジール® 175, 265, 270
 プロパフェノン 141, 270
 プロピルチオウラシル 175, 265, 270
 プロプラノロール 65, 210, 270
 プロポフォル 260
 プロポフォル注入症候群 260
 プロモクリプチン 164, 270
 分子標的薬 178
- へ
-
- 閉塞隅角緑内障 162
 閉塞性ショック 57
 併存疾患 14
 ベージニオ® 179
 ペグフィルグラスチム 178
 ベタメタゾン 200
 ベッド上安静 21
 ベネクレクタ® 179
 ベネトクラクス 179
 ベネトリン®吸入液 155
 ヘパリン 139, 147

ヘパリンカルシウム …… 123, 272
 ベムリディ® …… 265, 269
 ベラパミル …… 65, 140
 ペルゴリド …… 166, 270
 ベルソムラ® …… 104, 269
 ヘルベッサ® …… 65
 ペルマックス® …… 166, 270
 ペロスピロン …… 107
 便形状 …… 91
 ベンゾジアゼピン …… 127, 257
 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 …… 169
 ベンゾジアゼピン系薬 …… 104
 ベンゾジアゼピン受容体作動薬
 …… 104, 209
 ベンゾジアゼピン離脱 …… 209
 ペンタサ® …… 145, 270
 ペンタゾシン …… 36, 267, 272
 ペンタミジン …… 201
 便培養 …… 245
 便秘 …… 21, 90
 弁膜症 …… 136
 ベンラファキシシン …… 265, 270

ほ

保医発 …… 100
 膀胱穿刺 …… 233
 房室回帰性頻拍 …… 66
 房室結節リエントリー性頻拍 …… 66
 房室ブロック …… 68
 ポータブルトイレ …… 24

歩行器 …… 23
 ホスフェニトイン …… 258, 265,
 267, 272
 ホスホジエステラーゼ阻害薬
 …… 201
 ボタン型 …… 240
 発作性心房細動 …… 65
 ポリエチレングリコール製剤 …… 94,
 270, 273
 ポリコナゾール …… 181, 265, 270,
 275
 ホリゾン® …… 127, 210, 272
 ポリペプチド系 …… 169
 ボルタレン® …… 36, 264
 ボルタレン®サボ …… 274

ま

マイスリー® …… 104, 269
 マヴィレット® …… 268
 マグミット® …… 264
 マクロライド系 …… 169, 257
 マスク …… 45
 末期腎不全 …… 193
 マドパー® …… 166, 268, 273
 マルチビタミン …… 214
 慢性肝炎 …… 146
 慢性腎臓病 …… 187, 192
 慢性特発性腸閉塞 …… 146
 慢性閉塞性肺疾患 …… 44, 158

み

ミケラン® …… 210
 ミコフェノール酸モフェチル
 …… 202, 207
 ミダゾラム …… 210, 257, 260, 265,
 267
 ミドドリン …… 187
 ミニリンメルト® …… 175, 265, 269
 ミネプロ® …… 142, 268
 ミネラルコルチコイド受容体拮抗
 薬 …… 142
 脈拍 …… 61
 脈拍数 …… 16
 ミラベックス® …… 164, 265, 269

む・め

無機ヨウ素薬 …… 175
 ムスカリン受容体拮抗薬 …… 82
 胸やけ …… 146
 迷走神経刺激手技 …… 66
 メインテート® …… 162
 メキシチール® …… 141, 270
 メキシレチン …… 141, 270
 メサラジン …… 145, 265, 270
 メジコン® …… 265
 メチルプレドニゾロン …… 199
 メトクロプラミド …… 82, 265, 267,
 270, 272
 メトトレキサート …… 202, 207,
 265, 270, 276
 メトホルミン …… 265
 メネシット® …… 166, 268

- メプチン® 156
 メプチンエアー® 155
 めまい 85
 メマンチン 168
 メルカゾール® 175, 269, 272
 メロペネム 257, 265
 免疫関連有害事象 183
 免疫チェックポイント阻害薬
 178
 免疫調節薬 201
 免疫抑制薬 201
- も**
- 毛細血管再充満時間 46
 持ち込み食 245
 モビコール® 94, 101, 270, 273
 モルヒネ 191, 274
 モンテルカスト 154
- や~よ**
- 薬剤性パーキンソニズム 83, 107
 薬剤性肺炎 205
 約束処方 12
 薬物検査 215
 有訴時指示 12
 輸液 57
 輸血 184
 ユナシン® 163, 264
 ユニバーサルデザインフード 27
 ユニフィル®LA 155, 269
- ヨウ化カリウム 175, 270
 ヨーデル® 94
 ヨード造影剤 189
 予期性嘔気 86
 抑うつ 21
 予防指示 120
- ら**
- ライゾデグ® 174
 ラキシベロン® 95, 269
 ラクツロース 94, 270
 ラクナ梗塞 168
 ラグノス® 94, 101, 270
 ラコサミド 167, 265
 ラサギリン 166, 270
 ラテックス凝集法 150
 ラミクタール® 210, 265
 ラモトリジン 167, 210, 265
 ランジオロール 53, 65, 141, 267
 ランソプラゾール 129
 ランダ® 264
 ランタス® 71, 174
- り**
- リアルダ® 145, 265, 270
 リーマス® 266, 270
 リウマチ 199
 リオチロニン 210
 リクスマリア® 174
 リクシアナ® 139, 268
- リザーバマスク 45
 リスパダール® 107, 265, 270
 リスパダールコンスタ® 265, 267
 リスペリドン 107, 265, 267, 270
 リズムコントロール 65
 リスモダン® 141, 264, 269
 リスモダン®R 264
 離脱症状 209
 リチウム 266, 270, 276
 リツキサン® 180
 リツキシマブ 180
 リドカイン 141
 リドカイン (キシロカイン®) ゼリー 233
 リナクロチド 94
 利尿 233
 リネゾリド 272
 リバーロキサバン 139, 266, 270
 リバスタチグミン 168
 リハビリ 23, 124
 リファンピシン 154, 266, 270
 リベルサス® 74
 リン吸着薬 188
 輪状軟骨 237
 リンゼス® 94, 102
 リンデロン® 160, 200
- る・れ**
- ルーラン® 107

- ルネスタ® …… 104, 268, 273
- ルビプロストン …… 94, 273
- ルムジェブ® …… 79
- レートコントロール …… 65
- レキップ®CR …… 164, 270
- レクチゾール® …… 201
- レジパスビル・ソホスブピル
…………… 266, 270
- レスピマット …… 156
- レスリン® …… 269
- レナリドミド …… 178
- レニン・アンジオテンシン系阻害
薬…………… 142
- レビー小体型認知症 …… 169
- レブラミド® …… 178
- レペタン®坐剤 …… 274
- レベチラセタム …… 167, 258, 266
- レベミル® …… 76, 174
- レボチロキシシン …… 176, 210, 267,
270, 272
- レボフロキサシン …… 181, 266
- レルベア® …… 155
- レンボレキサント …… 270, 273
- ろ**
-
- ロイコボリン® …… 205
- 癩孔…………… 240
- ロキソニン® …… 30, 36, 266, 270
- ロキソプロフェン …… 30, 36, 159,
266, 270
- ロセフィン® …… 148, 264, 267,
272
- ロチゴチン …… 165
- ロナセン® …… 107
- ロナセン®テープ …… 210
- ロピオン® …… 36, 265, 267, 272,
273
- ロピニロール …… 165, 270
- ロペラミド …… 249
- ロラゼパム …… 127, 257, 267, 270,
272
- ロラピタ® …… 267, 272
- わ**
-
- ワーファリン® …… 139
- ワイパックス® …… 127, 270
- ワソラン® …… 65
- ワルファリン …… 139
- ワントラム® …… 265, 269