

# 索引

## index

### 数字

1 hour bundle	59
1回心拍出量	15
1週間ルール	219
1分間動物スクリーニング	216
3 windows of the body	45
5-HT3受容体	185
5 killer chest pain	99, 102
5-ヒドロキシトリプタミン3受容体	185

### 欧文

#### A・B

A-aDO <sub>2</sub>	20
Airway	16
AIUEOTIPS	69
Arm drop test	72, 174
BDZ系	203
Breathing	16

#### C

CAM	216
CAM-ICU	216
CaO <sub>2</sub>	15
capillary refilling time	46
Catheter-associated blood stream infection	139
Ca 括抗薬	87
CD infection	140

CD 感染症	140
chemoreceptor trigger zone	184
CO <sub>2</sub> ナルコーサス	16
confusion assessment method	216
COX	116
CPPD	149
CRT	46
CTZ	184
CUPS	138

#### D

D-dimer	34
Debris	140
Deep abscess	140
Deep venous thrombosis	141
delirium screening tool	216
DKA	235
DO <sub>2</sub>	15, 44
Drug	141
D-shape	35
DST	216
DVT	141

#### E・F・G

Evernote	37
FN	152
——の経験的抗菌薬治療	157
——の定義	153
Free air	127
γ 計算	63
gout	141

#### H・K

HCO <sub>3</sub>	22
hematoma	140

HHS	235	Pneumonia	139																																																																																																						
HI EDGE	83	POCUS	51																																																																																																						
HIGE	83	positive end-expiratory pressure	19																																																																																																						
High V/Q	30	Pseudo gout	141																																																																																																						
Keyboard sign	127	PTE 診断アルゴリズム	32, 33																																																																																																						
<b>L・M</b>																																																																																																									
livedo racemosa	46	PTTM	30																																																																																																						
Low V/Q ミスマッチ	28	<b>Q・S</b>																																																																																																							
MASCC スコア	154	qSOFA	138	MIT	168	S1Q3T3	34	mottling	46	SaO <sub>2</sub>	20	<b>N</b>				NAVSEA	181	SE	170	NCCN	154	septic encephalopathy	74	NCSE	77	SJS	242	NG チューブ	240	SOAP	159	NK1 受容体	185	Soft tissue infection	139	nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31
qSOFA	138																																																																																																								
MIT	168	S1Q3T3	34	mottling	46	SaO <sub>2</sub>	20	<b>N</b>				NAVSEA	181	SE	170	NCCN	154	septic encephalopathy	74	NCSE	77	SJS	242	NG チューブ	240	SOAP	159	NK1 受容体	185	Soft tissue infection	139	nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31				
S1Q3T3	34																																																																																																								
mottling	46	SaO <sub>2</sub>	20	<b>N</b>				NAVSEA	181	SE	170	NCCN	154	septic encephalopathy	74	NCSE	77	SJS	242	NG チューブ	240	SOAP	159	NK1 受容体	185	Soft tissue infection	139	nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31								
SaO <sub>2</sub>	20																																																																																																								
<b>N</b>																																																																																																									
NAVSEA	181	SE	170	NCCN	154	septic encephalopathy	74	NCSE	77	SJS	242	NG チューブ	240	SOAP	159	NK1 受容体	185	Soft tissue infection	139	nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																
SE	170																																																																																																								
NCCN	154	septic encephalopathy	74	NCSE	77	SJS	242	NG チューブ	240	SOAP	159	NK1 受容体	185	Soft tissue infection	139	nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																				
septic encephalopathy	74																																																																																																								
NCSE	77	SJS	242	NG チューブ	240	SOAP	159	NK1 受容体	185	Soft tissue infection	139	nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																								
SJS	242																																																																																																								
NG チューブ	240	SOAP	159	NK1 受容体	185	Soft tissue infection	139	nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																												
SOAP	159																																																																																																								
NK1 受容体	185	Soft tissue infection	139	nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																
Soft tissue infection	139																																																																																																								
nonconvulsive status epilepticus	77	sonographic murphy sign	127	nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																				
sonographic murphy sign	127																																																																																																								
nosocomial meningitis	74	status epilepticus	170	Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																								
status epilepticus	170																																																																																																								
Notion	37	STEMI	104	NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																												
STEMI	104																																																																																																								
NSAIDs	117	Stevens-Johnson Syndrome	242	NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																
Stevens-Johnson Syndrome	242																																																																																																								
NSTE-ACS	104	stridor	17	NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>				NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																				
stridor	17																																																																																																								
NSTE-ACS の治療戦略	107	<b>T</b>																																																																																																							
NSTEMI	104	TAG VENUS	126	<b>O・P</b>				OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																														
TAG VENUS	126																																																																																																								
<b>O・P</b>																																																																																																									
OPQRST	100	TEN	242	PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																																						
TEN	242																																																																																																								
PaCO <sub>2</sub>	20	thrombphlebitis	139	PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																																										
thrombphlebitis	139																																																																																																								
PaO <sub>2</sub>	20	to and fro sign	127	PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																																														
to and fro sign	127																																																																																																								
PEEP	19	Toxic Epidermal Necrolysis	242	PERC rule	33	<b>U・V・W</b>				pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																																																		
Toxic Epidermal Necrolysis	242																																																																																																								
PERC rule	33	<b>U・V・W</b>																																																																																																							
pH	20	UAP	104	PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																																																												
UAP	104																																																																																																								
PNES	172	Urinary tract infection	139	wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																																																																
Urinary tract infection	139																																																																																																								
wheezes	17	VF AED ON	92	Wells score	31																																																																																																				
VF AED ON	92																																																																																																								
Wells score	31																																																																																																								

# 和文

## あ

アセチルコリン ムスカリン1型受容体	185
アセトアミノフェン	116
アタラックス®P	188
アトロピン	92
アナフィラキシー	243
アプレビタント	189
アレビアチン®	167
アロキシ®	188
安定した頻脈の鑑別フローチャート	83

## い

イーケプラ®	167
意識	45
意識障害の鑑別に有用な身体所見	71
——なバイタルサイン	71
意識障害の診察	70
イメント®	189
胃瘻の事故抜去	241
陰性T波	34
院内発症の皰膜炎	74
院内発熱の6D	138, 139

## お

嘔気嘔吐のメカニズム	184
嘔吐中枢	184
オキシコドン	118
オピオイド	118
——の嘔気対策	190
オピオイド中毒	74
オランザピン	189
オレキシン受容体拮抗薬	205

## か

改訂ジュネーブスコア	31
カイトリル®	188
解剖学的鑑別	125
解離	115
化学受容器引き金帯	186
過活動型せん妄	214
拡散障害	18, 28
カテーテル関連血流感染症	139
カテコラミンリリース	136
換気 (V) - 血流 (Q) 不均衡	19

## き

気管切開カニューレの事故抜去	241
偽痛風	141, 149
急性冠症候群	99, 104
胸痛における解剖学的鑑別疾患	100
胸痛のOPQRST	100
筋強直	120
筋性防御	120
緊張性気胸	99

## く・け

クエチアピン	207, 217
グラニセトロン	188
クロルプロマジン	219
経鼻胃管の事故抜去	240
痙攣の再発予防	166
血腫	140
血栓性靜脈炎	139
血流分布異常性	48
血流分布異常性ショック	50

## ニ

抗菌薬投与までの時間が予後に直結する 感染症たち	151
高血糖高浸透圧症候群	235
高血糖の原因	227
膠質液	57
呼気終末陽圧	19
呼吸不全	18
混合型せん妄	215
コントミン®	219

## さ

細菌性髄膜炎	74, 152
裂ける	115
酸素運搬量	44
酸素供給量	15
酸素療法への反応性と血液ガス検査による 呼吸不全の鑑別フローチャート	23

## し

ジアゼパム	165
シクロオキシゲナーゼ	116
ジクロフェナク	117
ジゴキシン	87
四肢の温度	49
失神	172
ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン	188
ジプレキサ®	189
脂肪塞栓症	30
ジメンヒドリナート	188
重症薬疹	243
ジュネーブスコア	31
腫瘍性血栓性微小血管症	30
循環血液量減少性	48
循環血液量減少性ショック	51

昇圧薬	60
上気道狭窄音	17
晶質液	57
食道破裂	99
ショック	43, 45
——の鑑別	48
——の初期対応	52, 63
——の診断と治療	50
徐脈	92
心因性非てんかん性発作	174
心筋トロポニン	108
心原性	49
心原性ショック	51
心拍出量	15
心拍数	15
深部静脈血栓症	141
深部膿瘍	140

## す・せ

ステイプンス・ジョンソン症候群	242
スポレキサント	205
生理食塩水	58
セフェピム	214, 219
セルシン®	165
セレネース®	218
セロクエル®	207
セロトニン受容体	185
喘鳴	17
せん妄の原因	214
せん妄の3病型	215

## そ

早朝覚醒	204
組織低灌流	44, 45

組織低酸素	45
組織低酸素状態	44
 た	
対応の流れ	165
体性痛	116
大動脈解離	99
大動脈瘤破裂	99
大脈圧	136
大量生理食塩水輸液の害	58
胆囊炎	140
 ち・つ	
注意障害の診察	198
中毒性表皮壊死症	242
治療期間	157
痛風	141
 て	
低活動型せん妄	214
低血糖	230
低血糖の症状	233
デジレル <sup>®</sup>	206
テトラミド <sup>®</sup>	206
てんかん重積状態	171
—の治療フローチャート	173
点滴ラインの事故抜去	239
転倒	244
 と	
洞性頻脈	83
当直	92
糖尿病性ケトアシドーシス	235
洞不全症候群	92
動脈血液ガス	20

動脈血酸素含有量	15
ドパミン	60
ドパミンD2受容体	186
トラゾドン	206
トラベルミン <sup>®</sup>	188
ドラマミン <sup>®</sup>	188
ドンペリドン	187
 な行	
内臓痛	116
ナウゼリン <sup>®</sup>	187
二環系抗うつ薬	206
乳酸値	22
ニューロキニン1型受容体	185
尿量	45
尿路感染症	139
捻転	115
ノバミン <sup>®</sup>	187
ノルアドレナリン	60
 は	
肺炎	139
肺外右左シャント	19
敗血症	151
敗血症性脳症	74
肺動脈造影CT検査	35
肺動脈塞栓症	99
肺胞低換気	19
発熱性好中球減少症	152
バランス輸液	58
破裂	115
パロノセトロン	188
ハロペリドール	218
反跳痛	120

## ひ

非オピオイド性鎮痛薬	116
比較的徐脈	141
非痙攣性てんかん重積	77
皮疹	243
ヒスタミン1型受容体	185
非ステロイド性抗炎症薬	117
非定型抗精神病薬	207
ヒドロキシジン	188
皮膚	45
皮膚軟部組織感染症	139
ビプレッソ <sup>®</sup>	207
病棟SpO <sub>2</sub> 低下の4大疾患の比較表	21

## ふ

フェニトイント	166
フェノバル <sup>®</sup>	167
フェノバルビタール	167
フェンタニル	118
腹膜刺激徵候	118, 120
ブプレノルフィン	118
不眠とせん妄の鑑別点	197
不眠の4パターン	202
不眠の原因「5P」	198
プリンペラン <sup>®</sup>	187
フルルビプロフェン	117
プロイメンド <sup>®</sup>	189
プロクロルペラジン	187

## へ

閉塞	115
閉塞性	49
閉塞性ショック	51
ペーシング	92

ベルソムラ<sup>®</sup>..... 205

ベンゾジアゼピン系..... 197

ベンタゾシン..... 118

## ほ

ホスアプレピタント	189
ホストイン <sup>®</sup>	166
ホスフェニトイント	166
ホリゾン <sup>®</sup>	165

## ま行

マーゲンチューブ	240
ミアンセリン	206
無症候性低血糖	233
メトクロプロラミド	187
メラトニン受容体作動薬	205
毛細血管再灌流時間	46
網状皮斑	46
持ち越し効果	204
モルヒネ	118

## や行

葉剤熱	141
輸液組成	58
四環系抗うつ薬	206

## ら行

ラメルテオン	205
リスパダール <sup>®</sup>	217
リスペリドン	217
レスリン <sup>®</sup>	206
レベチラセタム	167
ロキソプロフェン	117
ロゼレム <sup>®</sup>	205