

あ 行

安神 [あんじん]	72
安中散 [あんちゅうざん]	76
胃苓湯 [いれいとう]	180
陰 [いん]	37
陰虚 [いんきょ]	40
茵陳蒿湯 [いんちんこうとう]	180
茵陳五苓散 [いんちんごれいざん]	180
温経湯 [うんけいとう]	141
温清飲 [うんせいいん]	146, 172
越婢加朮湯 [えっぴかじゅつとう]	45, 86, 154
黄耆 [おうぎ]	167, 187
黄耆建中湯 [おうぎけんちゅうとう]	158
黄芩 [おうこん]	36, 40, 116, 124, 128, 187
黄芩湯 [おうこんとう]	124
黄柏 [おうぱく]	187
往来寒熱 [おうらいかんねつ]	95, 114
黄連 [おうれん]	40, 122, 128, 187
黄連解毒湯 [おうれんげどくとう]	126
黄連湯 [おうれんとう]	123
瘀血 [おけつ]	50
乙字湯 [おつじとう]	180

か 行

葛根 [かつこん]	21
葛根加朮附湯 [かつこんかじゅつぶとう]	180
葛根湯 [かつこんとう]	21, 80
葛根湯加川芎辛夷 [かつこんとうかせんきゅうしんい]	22, 82
加味帰脾湯 [かみきひとう]	165
加味逍遥散 [かみしょうようざん]	139

寒 [かん]	36
乾姜 [かんきょう]	39, 110, 187
乾地黄 [かんじおう]	187
甘草 [かんぞう]	16, 19, 21, 37, 70, 81, 187
甘草湯 [かんぞうとう]	180
甘草麻黄湯 [かんぞうまおうとう]	19
甘麦大枣湯 [かんばくたいそうとう]	72
気 [き]	47
气鬱 [きうつ]	47, 123
气逆 [きぎやく]	48
气虚 [ききょ]	48
桔梗石膏 [ききょうせつこう]	180
桔梗湯 [ききょうとう]	72
枳实 [きじつ]	187
帰脾湯 [きひとう]	165
芎藭膠艾湯 [きゅうききょうがいとう]	180
芎藭調血飲 [きゅうききょうけついん]	181
虚 [きょ]	37
胸脇 [きょうきょう]	114
胸脇苦満 [きょうききょうくまん]	95, 114
駆瘀血 [くおけつ]	50
九味檳榔湯 [くみびんろうとう]	181
荊芥連翹湯 [けいがいれんぎょうとう]	146, 172
桂枝 [けいし]	21, 36, 39, 40, 74, 78, 79, 187
桂枝加黄耆湯 [けいしかおうぎとう]	181
桂枝加葛根湯 [けいしかかつこんとう]	181
桂枝加厚朴杏仁湯 [けいしかこうぼくぎょうにんとう]	181
桂枝加芍薬大黃湯 [けいしかしゃくやくだいおうとう]	151, 158
桂枝加芍薬湯 [けいしかしゃくやくとう]	75, 156
桂枝加朮附湯 [けいしかじゅつぶとう]	76, 92, 103

桂枝加竜骨牡蛎湯 [けいしかりゅうこつほれいとう]	78
桂枝加苓朮附湯 [けいしかりょうじゆつぶとう]	181
桂枝湯 [けいしとう]	21, 74, 159
桂枝人参湯 [けいしにんじんとう]	181
桂枝茯苓丸 [けいしぷくりょうがん]	61, 77, 135
桂枝茯苓丸加薏苡仁 [けいしぷくりょうがんかよくいにん]	181
桂芍知母湯 [けいしゃくちもとう]	181
啓脾湯 [けいひとう]	165
桂麻各半湯 [けいまかくはんとう]	182
血 [けつ]	50
血虚 [けつきょ]	51, 168
解表 [げひょう]	74
建中湯類 [けんちゅうとうるい]	75, 156
香蘇散 [こうそさん]	182
黄帝内経 [こうていだいけい]	13
厚朴 [こうぼく]	187
五虎湯 [ごことう]	182
五積散 [ごしゃくさん]	182
牛車腎気丸 [ごしゃじんきがん]	176
呉茱萸湯 [ごしゆゆとう]	133
五臓六腑 [ごぞうろつぷ]	166
五淋散 [ごりんさん]	182
五苓散 [ごれいさん]	106

さ 行

柴陷湯 [さいかんとう]	182
剂型 [ざいけい]	32
柴胡 [さいこ]	39, 114, 116, 187
柴胡加竜骨牡蛎湯 [さいこかりゅうこつほれいとう]	120
柴胡桂枝乾姜湯 [さいこけいしかんきょうとう]	182
柴胡桂枝湯 [さいこけいしとう]	118

柴胡清肝湯 [さいこせいかんとう]	172, 183
細辛 [さいしん]	98, 187
柴朴湯 [さいぼくとう]	183
柴苓湯 [さいれいとう]	182
三黃瀉心湯 [さんおうしゃしんとう]	127
山梔子 [さんしし]	187
山椒 [さんしょう]	187
酸棗仁湯 [さんそうにんとう]	183
三物黄芩湯 [さんもつおうこんとう]	125
滋陰降火湯 [じいんこうかとう]	171, 183
滋陰至宝湯 [じいんしほうとう]	183
地黄 [じおう]	40, 144
直中の少陰 [じきちゅうのしょういん]	94
四逆散 [しぎゃくさん]	117
四君子湯 [しくんしとう]	103, 132, 161
梔子柏皮湯 [ししはくひとう]	183
四診 [ししん]	56
七物降下湯 [しちもつこうかとう]	183
実 [じつ]	37
四物湯 [しもつとう]	142, 145, 168
炙甘草湯 [しゃかんぞうとう]	147
芍薬 [しゃくやく]	16, 21, 187
芍薬甘草湯 [しゃくやくかんぞうとう]	16, 70
修治 [しゅうじ]	147
十全大補湯 [じゅうぜんたいほとう]	170
十味敗毒湯 [じゅうみはいどくとう]	146
熟地黄 [じゆくじおう]	187
主治 [しゅじ]	25
手足煩熱 [しゆそくほんねつ]	124
潤腸湯 [じゆんちやうとう]	151
証 [しやう]	34, 43
傷寒論 [しょうかんろん]	13
承気湯 [じやうきとう]	149
生姜 [しやうきやう]	18, 21, 81, 110, 187

小建中湯 [しょうけんちゅうとう]	157
小柴胡湯 [しょうさいことう]	115, 133
小柴胡湯加桔梗石膏 [しょうさいことうかきぎょうせつこう]	184
小青竜湯 [しょうせいりゅうとう]	82, 98
上熱下寒 [じょうねつげかん]	115
小半夏加茯苓湯 [しょうはんげかぶくりょうとう]	19, 66, 101, 109
小半夏湯 [しょうはんげとう]	18
消風散 [しょうふうざん]	145, 146
少腹 [しょうふく]	137
少腹不仁 [しょうふくふじん]	93, 134
小便不利 [しょうべんふり]	101
升麻葛根湯 [しょうまかっこんとう]	184
生薬 [しょうやく]	16
四苓湯 [しれいとう]	184
辛夷 [しんい]	22
辛夷清肺湯 [しんいせいはいとう]	184
心下痞 [しんかひ]	111
参耆剂 [じんぎざい]	167
腎虚 [じんきょ]	173, 177
参蘇飲 [じんそいん]	184
神農本草経 [しんのうほんぞうきょう]	29
心煩 [しんぱん]	122
神秘湯 [しんぴとう]	171
真武湯 [しんぶとう]	91
水 [すい]	52
水毒 [すいどく]	52
清上防風湯 [せいじょうぼうふうとう]	146
清暑益気湯 [せいしょえつきとう]	164
清心蓮子飲 [せいしんれんしいん]	184
清肺湯 [せいはいとう]	171
石膏 [せっこう]	39, 85, 88, 153, 187
切診 [せつしん]	57

舌診 [せつしん]	61
川芎 [せんきゅう]	22, 140, 187
川芎茶調散 [せんきゅうちやちようざん]	140
蒼朮 [そうじゆつ]	102, 187
疎経活血湯 [そけいかくけつとう]	184

た 行

大黄 [だいてう]	37, 148, 187
大黄甘草湯 [だいてうかんぞうとう]	71, 148, 151
大黄牡丹皮湯 [だいてうぼたんぴとう]	136
大逆上気 [たいぎやくじょうき]	113
大建中湯 [だいけんちゅうとう]	131
大柴胡湯 [ださいことう]	118
大承気湯 [だいていじょうきとう]	150, 151
大枣 [たいそう]	21, 81
大防风湯 [だいはうふうとう]	184
沢瀉 [たくしゃ]	105, 187
竹茹温胆湯 [ちくじょうたんとう]	171
治頭瘡一方 [ちづそういつぱう]	146
治打撲一方 [ちだぼくいつぱう]	184
知母 [ちも]	187
中庸 [ちゅうよう]	43
調胃承気湯 [ちょういじょうきとう]	71, 149, 151
釣藤散 [ちようとうざん]	185
腸癰湯 [ちようようとう]	136
猪苓 [ちよれい]	106, 187
猪苓湯 [ちよれいとう]	106
猪苓湯合四物湯 [ちよれいとうごうしもつとう]	185
沈脈 [ちんみやく]	63
通導散 [つうどうざん]	185
桃核承気湯 [とうかくじょうきとう]	61, 77, 134, 150, 151
当帰 [とうき]	138, 187
当帰飲子 [とうきいんし]	146

当帰建中湯 [とうきけんちゅうとう] 139, 157
 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
 [とうきしぎやくかごしゆゆしやうきやうとう] 158
 当帰芍薬散 [とうきしやくやくさん] 140
 当帰湯 [とうきとう] 185
 桃仁 [とうにん] 60, 134, 187

な 行

二朮湯 [にじゆつとう] 185
 二陳湯 [にちんとう] 185
 女神散 [によしんさん] 141
 人參 [にんじん] 129, 153, 167, 187
 人參湯 [にんじんとう] 130
 人參養栄湯 [にんじんようえいとう] 170
 熱 [ねつ] 36
 熱薬 [ねつやく] 100

は 行

排膿散及湯 [はいのうざんきゆうとう] 146
 麦門冬湯 [ばくもんどうとう] 113, 171
 八味地黄丸 [はちみじおうがん] 93, 151, 175
 半夏 [はんげ] 18, 109, 110, 167, 187
 半夏厚朴湯 [はんげこうぼくとう] 66, 110
 半夏瀉心湯 [はんげしゃしんとう] 66, 111, 126
 半夏白朮天麻湯 [はんげびやくじゆつてんまとう] 105
 半夏半裏 [はんげはんり] 36
 半夏半裏の熱 [はんげはんりのねつ] 39
 脾虚 [ひきよ] 161
 白朮 [びやくじゆつ] 102, 187
 白虎加人參湯 [びやくこかにんじんとう] 131, 153, 164
 表 [ひょう] 36
 表寒 [ひょうかん] 39
 表熱 [ひょうねつ] 39, 86

茯苓 [ぶくりょう] 19, 78, 101, 187
 茯苓飲 [ぶくりょういん] 185
 茯苓飲合半夏厚朴湯
 [ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう] 186
 附子 [ぶし] 91, 187
 附子人參湯 [ぶしにんじんとう] 186
 附子理中湯 [ぶしりちゅうとう] 186
 浮脈 [ふみやく] 63
 聞診 [ぶんしん] 56
 平胃散 [へいゐさん] 186
 補陰 [ほいん] 40
 防己 [ぼうい] 187
 防己黃耆湯 [ぼういおうぎとう] 104
 芒硝 [ぼうしょう] 149, 187
 望診 [ぼうしん] 56
 防風 [ぼうふう] 187
 防風通聖散 [ぼうふうつうしょうざん] 87
 補氣 [ほき] 48, 161
 補氣劑 [ほきざい] 161
 補血 [ほけつ] 51, 168
 補血劑 [ほけつざい] 168
 補腎 [ほじん] 173
 補腎劑 [ほじんざい] 173
 牡丹皮 [ぼたんび] 35, 60, 135, 187
 補中益氣湯 [ほちゅうえつきとう] 163
 補脾 [ほひ] 161
 補陽 [ほよう] 40

ま 行

麻黄 [まおう] 19, 21, 39, 79, 88, 89, 154, 187
 麻黄湯 [まおうとう] 79, 159, 171
 麻黄附子細辛湯 [まおうぶしさいしんとう] 89, 91, 98
 麻杏甘石湯 [まきょうかんせきとう] 85, 154, 171

麻杏薏甘湯 [まきょうよくかんとう]	88
麻子仁丸 [ましにんがん]	151
脈診 [みやくしん]	62
木防己湯 [もくぼういとう]	186
問診 [もんしん]	57

や 行

薬性 [やくせい]	25
陽 [よう]	37
陽虚 [ようきょ]	40
薏苡仁 [よくいにん]	89, 187
薏苡仁湯 [よくいにとう]	89
抑肝散 [よくかんさん]	186

ら 行

裏 [り]	36
裏寒 [りかん]	39
利水 [りすい]	52, 53
利水の四品 [りすいのよしな]	107
裏熱 [りねつ]	40
六君子湯 [りっくんしとう]	162
立効散 [りっこうさん]	186
竜胆瀉肝湯 [りゅうたんしゃかんとう]	147
苓甘姜味辛夏仁湯 [りょうかんきょうみしんげにとう]	99
苓姜朮甘湯 [りょうきょうじゆつかんとう]	186
苓桂朮甘湯 [りょうけいじゆつかんとう]	76, 102
六味丸 [ろくみがん]	135, 145, 174



あ 行

脚のつり	70
頭の締め付け感	105
アレルギー性鼻炎	99
胃炎	111
胃弱	74
胃腸症状	102
胃痛	76
胃内停水	163
咽頭違和感	109
咽頭痛	70, 72, 109
インフルエンザ	80
インフルエンザ後の不調	116
炎症性腸疾患	106
嘔気	65
嘔気・嘔吐	110, 115, 123, 124, 133
嘔気・嘔吐（下痢を伴う）	111
嘔気・嘔吐（めまいや動悸を伴う）	101, 109
嘔吐	65, 106, 126
往来寒熱	114, 115, 117, 118
瘀血	148, 149

か 行

下肢のしびれ	176
かぜ	74, 80, 119
かぜの考え方	94
過多月経	168
下半身の腺病	147
過敏性腸症候群	157
下腹部痛	134, 135, 142, 150

下腹部痛（血虚が原因の場合）	138, 140
下腹部の不快感	134, 135
花粉症	84
寒	91, 98
癌	170
関節周囲の疼痛	88, 89
関節リウマチ	89
感染症	85
感染症後の食欲不振	164
感染症後の脾虚	163
感染性胃腸炎	106, 111, 112, 125, 126
気鬱	114, 123, 126, 141, 148, 149, 150
気・液の不足	129
気管支喘息	85
気逆	135, 139
気逆（焦燥感を伴う）	78
気虚	103, 105, 161, 162
気の異常	74, 128
気の上衝	77
胸脇苦満	114, 115, 117, 118, 133
胸脇苦満（気の異常による）	120
胸脇の気鬱	115, 133
口の乾き	108
血虚	138, 140, 142, 144, 145, 168
血虚と気虚の並存	170
月経痛	60, 77, 134, 135, 140, 141, 143
月経不順	141
下痢	92, 106, 113, 122, 123, 124, 126, 130
下痢・嘔吐後の消耗回復	130
眩悸	101
更年期障害	77, 139, 141

呼吸器症状 171

さ 行

産後のケア	140
四肢の痛み	74, 76, 92, 102
四肢の疼痛, 冷え	103
湿疹	145
しぶり腹	75, 156
手足煩熱	124, 125
出血	122, 124
出産後の出血	168
消化吸収機能の低下	103
少腹痛	135, 136
小便不利	101, 102, 105, 106
暑気あたり	164
食道神経症	111
腎炎	87
心下痞	129
腎虚の諸症状	135, 145, 174
神経症	72
心臓神経症	121
身体の乾き	144
心煩	122, 124
頭痛	140
頭痛 (発作的な)	133
ストレス	125
精神不安定	141
清熱	172
咳, 痰	109
咳, 鼻水	98
全身倦怠感	104, 132
全身浮腫	104
喘息	117, 154
喘鳴	79

た 行

体液の不足	70
大腸憩室炎	136
脱水	131
手足のほてり	124, 145, 174, 176
泥状便	165
動悸	102
動悸 (脱水による)	147
特発性浮腫	87

な 行

にきび	88
尿道炎	147
妊娠悪阻	110
熱	144
熱中症	131
熱のこもり	148, 149
熱淋	106
ネフローゼ	87
のぼせ	76, 102

は 行

排尿後の違和感	135, 175
発黄	114, 115, 133
鼻水	99
煩渴	153
半表半裏の熱	159
冷え	92
冷えのぼせ	139
ひきつけ	72
脾虚	161
脾虚の原因	163
皮疹	88

ヒステリー 72
 皮膚炎 126
 皮膚炎 (熱をもった) 145
 皮膚疾患 146
 表寒 74, 80, 82, 98, 159
 表寒と半表半裏の熱の混在 118
 表熱 85, 86, 154
 不安感 70
 腹痛 74, 75, 124, 139, 156, 158
 腹部の気鬱 134, 150
 腹部膨満 131
 浮腫 79, 85, 86, 88, 154
 不正出血 168
 不定愁訴 139
 不妊症 140
 不眠 72
 ふらつき 105
 変形性関節症 89, 92

扁桃腺炎 72
 便秘 77, 132, 134, 136, 149, 150
 膀胱炎 106

ま 行

慢性胃炎 130
 慢性気管支炎 171
 水イボ 88
 メニエール症候群 101
 めまい 76, 102
 めまい(消化吸収機能が低下した症例での) 105

や・ら 行

夜泣き 72
 裏寒 89, 90, 91, 98

