

索引

数字

- 2段階アプローチ ……33
 3段階アプローチ ……33
 3段階除痛ラダー ……27
 5-HT₂ 受容体 ……71

欧文

- ABCDアプローチ ……212
 CRP ……56
 CT ……146, 213
 D₂ 受容体 ……37, 68
 early sign ……122
 Early signs model ……127
 ECOG-PS ……115
 ESAS-r-J ……51
 H₁ 受容体 ……69
 H₂RA ……17
 H₂ 受容体拮抗薬 ……17, 175
 illness trajectory ……113
 IPOS ……51
 IVR ……194
 IVR 医 ……182
 Karnofsky Performance Scale ……107

- late sign ……122
 MARTA ……70
 MRI ……147, 213
 MS コンチン ……31, 101
 NSAIDs ……15, 24
 P1d-Survival-DT ……127
 P1d-Survival-organ system score ……127
 Palliative Performance Scale (PPS) ……110
 Palliative Prognostic Index (PPI) ……109
 Palliative Prognostic Score (PaP スコア) ……107
 PiPS モデル ……112
 PPI (プロトンポンプインヒビター) ……17, 175
 PTH ……133
 Rome IV ……77
 SINS ……150
 悪性リンパ腫 ……138
 アセトアミノフェン ……15, 22
 アセリオ ……25
 アナモレリン ……60
 アプレピタント ……70
 アミティーザ ……91
 アルコール ……213
 アルプラゾラム ……103, 208
 安静時痛 ……184
 息切れ ……197
 息苦しさ ……93
 意識障害 ……29, 132, 162, 199
 痛み ……14
 痛み止め ……15
 溢流性便秘 ……83
 イレウス ……170
 胃痙 ……197
 運動障害 ……143

和文

あ行

- 悪液質 ……54
 悪液質治療薬 ……61
 悪臭 ……196
 悪性消化管閉塞 ……170
 悪性体液性高カルシウム血症 ……133
 エチゾラム ……206
 エドモンソン症状評価システム改訂版 日本語版 ……51
 エドルミズ ……62
 エルカトニン ……139
 エルシトニン ……139
 エロピキシバット ……39, 88, 90
 炎症 ……56

- 炎症性疼痛 …… 19
- 嘔吐 …… 66, 171
- 嘔吐中枢 …… 68
- オキシコドン …… 99
- オキシコンチン …… 31, 35
- オクトレオチド …… 173, 175
- 悪心 …… 132
- 悪心・嘔吐
…… 37, 66, 79, 162
- 悪心・嘔吐のネットワーク
…… 37, 67
- オピオイド …… 27, 46, 68,
95, 99, 148
- オピオイド換算表 …… 10, 30
- オピオイドの開始量 …… 10
- オピオイド誘発性便秘症
…… 39
- オランザピン …… 38, 70, 220
- オンコロジーエマーゼン
シー …… 132, 199
- オンダンセトロン …… 70
- か行**
- 概日リズム …… 221
- 回腸導管 …… 160
- 下顎呼吸 …… 122
- 化学療法 …… 69
- 過活動型せん妄 …… 218
- 過活動症状 …… 218
- 下肢麻痺 …… 143
- ガスター …… 175
- ガスマチン …… 63
- 下大静脈 …… 199
- 咯血 …… 196
- 顎骨壊死 …… 137
- ガバベンチノイド …… 46, 48
- 過敏性腸症候群 …… 87
- 下部消化管閉塞 …… 171
- 下部尿路閉塞 …… 154
- カルシトニン …… 138
- カルバゾクロムスルホン酸
ナトリウム …… 159
- カロナール …… 25
- がん悪液質 …… 55
- 感覚障害 …… 143
- 肝機能障害 …… 35
- がん性リンパ管症 …… 97
- がん疼痛 …… 14
- 漢方 …… 63
- 緩和照射の適応 …… 12
- 緩和的放射線治療
…… 182, 183
- 気道閉塞 …… 98, 197
- 気持ちのつらさ …… 204, 216
- 逆転現象 …… 167
- 急性心不全 …… 136
- 急変 …… 127
- 強オピオイド …… 28
- 胸郭運動障害 …… 143
- 狭窄 …… 197
- 胸椎転移 …… 141
- 胸部X線 …… 213
- 胸膜播種 …… 189
- 局所性骨吸収性高カルシウム
血症 …… 133
- 起立性低血圧 …… 143
- 緊急照射 …… 200
- 筋弛緩薬 …… 49
- 筋肉転移 …… 189
- 筋量 …… 55
- 筋力低下 …… 143
- グーフイス …… 40, 89, 91
- クエチアピン …… 221
- 首の過伸展 …… 123
- グラニセトロン …… 70, 191
- グリセオール …… 167
- グリセリン・果糖注射液
…… 166
- クレアチニン …… 157
- クロナゼパム …… 47
- 経口モルヒネ換算 …… 29
- 経鼻胃管 …… 177
- 経皮吸収型製剤 …… 21
- 傾眠 …… 132
- 痙攣 …… 167
- 痙攣性イレウス …… 170

- 痙攣発作 163
 - 下血 196
 - 下剤 79
 - 血圧 119
 - 血液検査 158, 213
 - 血清クレアチニン 158
 - 血痰 196
 - 決定樹モデル 124
 - 血尿 158, 196
 - 血便 196
 - 下痢 83
 - 幻視 217
 - 倦怠感 51, 132
 - 見当識障害 217
 - 原発巣 189
 - 高Mg血症 89
 - 抗うつ薬 48
 - 抗炎症作用 20, 24
 - 効果持続時間 16, 23
 - 口渴 132
 - 高カリウム血症 157
 - 高カルシウム血症 132
 - 抗コリン作用 80
 - 甲状腺機能低下症 212
 - 抗精神病薬 38, 70, 221
 - 高張液 166
 - 抗てんかん薬 168
 - 喉頭浮腫 199
 - 高度催吐性リスク 70, 79
 - 抗ヒスタミン薬 37
 - 抗不安薬 102, 206
 - 鉤ヘルニア 163
 - 硬便 89
 - 高マグネシウム (Mg) 血症
..... 89
 - 誤嚥性肺炎 216
 - 呼吸困難 93, 143
 - 呼吸抑制 29
 - 骨格筋量 55
 - 骨転移 133, 140
 - 骨転移痛 43
 - コデイン 34
 - 古典的下剤 39
 - コルチコステロイド
..... 47, 97, 165, 174
 - 混合型せん妄 218
 - コンスタン 208
 - 根治的放射線治療 183
- さ行**
- 再照射 187
 - サインバルタ 48
 - 作用時間 16
 - 酸化マグネシウム 83, 88
 - 酸素療法 96
 - サンドスタチン 177
 - ジアゼパム 103, 168
 - ジクトルテープ 22
 - ジクロフェナク 18, 21
 - 刺激性下剤 88
 - 止血 194
 - 止血剤 159
 - 止血照射 194
 - 死前喘鳴 123
 - 湿布薬 21
 - 社会的苦痛 211
 - 弱オピオイド 27, 32
 - 宿便 86
 - 手術 149, 178, 194
 - 出血 194
 - 主要気道閉塞 97, 197
 - 腫瘍緊急 199
 - 腫瘍出血 194
 - 腫瘍熱 20
 - 消化管狭窄 197
 - 消化管ステント 179
 - 消化管蠕動促進薬 75
 - 消化管閉塞 170
 - 上大静脈狭窄 199
 - 上大静脈症候群 97
 - 小腸 171
 - 小脳扁桃ヘルニア 163
 - 上皮機能変容薬 91

- 上部消化管出血 …… 123
 上部消化管閉塞 …… 171
 上部尿路閉塞 …… 154
 静脈ステント …… 199
 少量の下痢 …… 83
 食道狭窄 …… 197
 食道ステント …… 198
 食欲不振 …… 51, 57, 132
 腎機能障害 …… 34, 99, 134, 155, 157
 呻吟 …… 123
 神経障害性疼痛 …… 43, 185
 神経症状 …… 143
 神経診察 …… 147
 神経ブロック …… 50
 腎後性腎不全 …… 154
 滲出液 …… 196
 身体症状 …… 51
 浸透圧性下剤 …… 89
 腎不全 …… 34
 腎痿 …… 160
 水腎症 …… 158
 スインプロイク …… 40
 頭痛 …… 162
 ステロイド …… 57, 98, 138, 149, 165, 174, 212
 ストレス …… 212
 スピリチュアルペイン …… 211, 216
 性器出血 …… 196
 精神的苦痛 …… 211
 制吐剤 …… 37, 78
 生命予後 …… 149
 脊髄圧迫 …… 140
 脊髄圧迫症候群 …… 200
 脊椎不安定性 …… 150
 セルシン …… 103
 セレコキシブ …… 20
 セロクエル …… 222
 全肝照射 …… 190
 全身性炎症反応 …… 56
 疝痛 …… 173
 前庭器 …… 68
 蠕動促進薬 …… 63
 蠕動痛 …… 174
 蠕動誘発薬 …… 88
 全脳照射 …… 164
 センノシド …… 88
 せん妄 …… 110, 206, 216
 造影CT …… 172
 ソーシャルワーカー …… 211
 ゴメタ …… 136
 ソラナックス …… 103, 208
 ゴレドロン酸 …… 135
 体重減少 …… 54
 帯状回ヘルニア …… 163
 大静脈狭窄 …… 199
 体性痛 …… 19
 体動時痛 …… 184
 大量輸液 …… 136
 タケプロン …… 19, 21
 多元受容体作用抗精神病薬 …… 70
 脱水 …… 136
 多発肝転移 …… 190
 多発性骨髄腫 …… 138
 タリージェ …… 48
 単回照射 …… 185
 胆汁様嘔吐 …… 173
 単純性腸閉塞 …… 170
 チェーンストークス呼吸 …… 123
 注意障害 …… 218
 中心ヘルニア …… 163
 中枢神経系 …… 162
 超音波検査 …… 86, 158, 172
 貼付薬 …… 21
 腸閉塞 …… 170
 直腸診 …… 86
 鎮痛効果 …… 20
 鎮痛補助薬 …… 42
 通過障害 …… 197

た行

代謝産物 …… 34

- 低活動型せん妄 ……110, 215
 低酸素血症 ……93
 デカドロン ……49, 60, 98, 152, 166
 デキサート ……49, 98, 152, 166, 175
 デキサメタゾン ……49, 60, 98, 150, 185, 201
 デノスマブ ……138
 デュロキセチン ……47
 デルマトーム ……144
 電解質異常 ……213
 転倒 ……206
 頭蓋内圧亢進 ……75
 頭蓋内圧亢進症状 ……162
 瞳孔反射の消失 ……122
 橈骨動脈触知不可 ……122
 疼痛 ……14, 17
 疼痛コントロール ……29, 183
 導尿 ……157
 糖尿病 ……70
 頭部CT ……213
 投与量 ……24
 トータルペイン ……210
 吐血 ……196
 トラネキサム酸 ……159
 トラベルミン ……69
 トラマール ……35
 トラマドール ……35
 トラマドール配合錠 ……29
 ドンペリドン ……63, 68
- な行**
- ナイキサン ……21
 ナウゼリン ……63
 ナプロキセン ……18, 20
 ナルサス ……31, 35
 ナルデメジン ……39, 85
 難治性嘔吐 ……78
 乳房切除 ……215
 尿管ステント ……160
 尿管皮膚瘻 ……160
 尿閉 ……154
 尿量減少 ……123
 尿路閉塞 ……154
 脳炎 ……213
 脳腫瘍 ……162
 脳浮腫 ……165, 199
 脳ヘルニア ……163
 ノバミン ……38
- は行**
- バイタルサイン ……120, 212
 排尿障害 ……201
 配分性注意 ……219
 白質脳症 ……213
 発汗障害 ……143
 白血病 ……138
 貼り薬 ……21
 非オピオイド ……15
 ビコスルファート ……88
 ビサコジル ……87
 鼻唇溝の低下 ……123
 ビスホスホネート製剤 ……134
 ヒドロモルフォン ……99
 泌尿器症状 ……154
 ピペリデン ……73
 非薬物療法 ……223
 病状軌跡 ……113
 不安 ……206
 フェントステーブ ……31, 35
 不穏 ……217
 複雑性腸閉塞 ……170
 副作用対策 ……37
 腹痛 ……172
 腹部膨満感 ……171
 浮腫 ……199
 ブスコパン ……174
 ブチルスコポラミン ……173
 プリンペラン ……38, 63
 ブルゼニド ……89
 フレア現象 ……185
 プレガバリン ……44
 プロトンポンプ阻害薬 ……17

- プロプラノロール ……73
 分割照射 ……185
 閉眼不可 ……123
 ペロスピロン ……221
 ベンゾジアゼピン系
 ……102, 206
 便秘 ……37, 38, 77, 132,
 148, 171
 便秘治療薬 ……85
 膀胱機能障害 ……201
 膀胱洗浄 ……159
 膀胱タンポナーデ ……158
 膀胱直腸障害 ……143
 膀胱留置カテーテル ……160
 放射線診断医 ……182
 放射線治療 ……50, 149, 164
 放射線治療医 ……182
 歩行機能 ……201
 ホスアプレピタント ……70
 ポリエチレングリコール
 ……89
 ポリカルボフィルカルシウム
 ……87
- ま行**
- マグミット ……40, 91
 末梢チアノーゼ ……123
 麻痺性イレウス ……170
 ミオトーム ……144
 ミダゾラム ……168
- ミルタザピン ……215
 ミロガバリン ……44
 無呼吸 ……123
 ムコスタ ……19
 メイラックス ……103, 208
 メサペイン ……35
 メトクロプラミド
 ……37, 63, 68
 メンタル ……212
 モサプリド ……63
 モニラック ……40, 91
 モビコール ……91
 モルヒネ ……34, 95, 99
- や行**
- 薬剤性パーキンソニズム
 ……72
 薬剤性高カルシウム血症
 ……134
 やせ ……54
 輸液 ……134
 予期性嘔吐 ……75
 予後予測 ……59, 105
 予後予測ツール
 ……11, 107, 124
- ら行**
- ラキシベロン ……40, 89
 ラクツロース ……89
 リアリティ・オリエンテー
 ション ……223
 リエゾン精神科 ……204
 リスペリドン ……220
 六君子湯 ……64
 リナクロチド ……39, 87
 リボトリール ……49
 リリカ ……48
 臨死期 ……93, 122
 臨床的予後予測 ……107
 リンパ節転移 ……189
 ルーラン ……38, 222
 ルビプロストン ……91
 レバミピド ……17
 レベチラセタム ……168
 ロキソニン ……19
 ロキソプロフェン ……16
 ロキレバ処方 ……16
 ロフラゼブ酸エチル
 ……103, 208
 ロラゼパム ……103, 208
- わ行**
- ワイパックス ……103, 208