

# index

## 索引

### 和文

#### あ行

|           |                |
|-----------|----------------|
| 亜酸化窒素     | 35, 65, 82     |
| 胃管        | 47, 54, 67     |
| 息ごらえ      | 78             |
| イソフルラン    | 65             |
| 位置異常      | 78             |
| 一側肺換気     | 58             |
| 胃内容逆流     | 78, 79, 80     |
| 咽頭        | 18             |
| 咽頭後壁      | 24             |
| 咽頭痛       | 35             |
| イントロデューサー | 13, 42, 79, 80 |
| エアウェイチューブ | 84             |
| 会陰・経膣手術   | 57             |
| 嚥下運動      | 69             |
| 嘔吐        | 79, 80         |
| オートクレーブ   | 60             |

#### か行

|              |                |
|--------------|----------------|
| 咳嗽反射         | 69             |
| 回復での注意点      | 69             |
| 下顎挙上         | 26, 54, 60, 63 |
| 下気道          | 18             |
| 覚醒           | 69             |
| 覚醒下開頭術       | 57             |
| 合併症          | 77             |
| カフの背面への折れ曲がり | 50, 52         |

|              |                            |            |                    |
|--------------|----------------------------|------------|--------------------|
| カフ先端が深い      | 50                         | 経尿道的内視鏡手術  | 57                 |
| カフ先端が声門へ     | 49, 51                     | 頸部前屈位      | 21                 |
| カフ先端が浅い      | 50                         | 口蓋         | 18                 |
| カフ先端が鼻へ      | 49, 51                     | 口腔         | 18                 |
| カフ内圧         | 82                         | 膠原病        | 82                 |
| カフ容量         | 34                         | 硬口蓋        | 18, 24             |
| ガムエラスティックブジー | 54, 67, 79                 | 甲状腺        | 19                 |
| 眼科手術         | 57                         | 喉頭         | 19                 |
| 換気異常         | 78                         | 喉頭蓋エレベーター  | 14, 84             |
| 換気ガス漏れ       | 34, 46, 67, 68, 78         | 喉頭蓋の折れ曲がり  | 63, 79, 90         |
| 換気困難         | 81                         | 喉頭痙攣       | 60, 62, 69, 78, 96 |
| 顔面熱傷         | 74                         | 喉頭展開       | 28, 30             |
| 気管挿管         | 11, 28                     | 硬膜外麻酔      | 65                 |
| 気管挿管困難       | 92                         | 誤嚥         | 12, 77, 79         |
| 気管内吸引        | 29                         | コールマック分類   | 30                 |
| 気道           | 18                         | 呼吸管理       | 66                 |
| 気道確保         | 10                         |            |                    |
| 気道確保困難       | 25, 31, 84, 91, 98         | さ行         |                    |
| 気道確保困難アルゴリズム | 92                         | 碎石位        | 80                 |
| 気道の有害反射      | 62                         | 鎖骨手術       | 57                 |
| 気道閉塞         |                            | 嗄声         | 82                 |
|              | 10, 16, 62, 78, 79, 80, 81 | 耳鼻科手術      | 57                 |
| 救急救命士        | 71                         | 臭化ペクロニウム   | 33                 |
| 救急救命士法       | 100                        | シーピーリーム    | 16                 |
| 救急現場         | 71                         | 終末呼気炭酸ガス濃度 | 66                 |
| 救急蘇生の気道確保    | 23                         | 術式別難易度     | 56                 |
| 吸入麻酔         | 65                         | 準備         | 32                 |
| 筋弛緩薬         | 33, 62, 77, 81             | 上気道        | 18                 |
| クラシック        | 11                         | 小児         | 95                 |
| 経口エアウェイ      | 12                         | 静脈麻酔       | 65                 |
| 頸椎疾患         | 25                         | 静脈麻酔薬      | 33                 |
|              |                            | 睫毛反射       | 60                 |

index

|               |                |            |        |           |                            |
|---------------|----------------|------------|--------|-----------|----------------------------|
| 食道閉鎖式エアウェイ    | 17, 99         | 卵アレルギー     | 62     | ファストラック   | 14, 84, 93                 |
| 神経障害          | 82             | 痰          | 29     | フェンタニル    | 33, 60, 66, 78             |
| 神経麻痺          | 35             | チアミラール     | 62     | 腹臥位手術     | 58                         |
| 新生児蘇生         | 97             | ディスポーザブル   | 16     | ブジー法      | 67                         |
| 心肺蘇生          | 71             | デフレーター     | 13     | 腹腔鏡手術     | 58                         |
| スニッフィング体位     | 21             | 頭低位        | 80     | 物品        | 32                         |
| 整形外科手術        | 57             | 頭部後屈       | 21     | フレキシブル    | 15, 57                     |
| 声帯            | 19             | 頭部後屈あご先挙上法 | 23     | プロシール     | 13, 57, 66                 |
| 正中位           | 21             | 糖尿病        | 82     | プロシール挿入   | 63                         |
| 声門閉鎖          | 62             | ドレーンチューブ   | 13     | プロポフォール   |                            |
| 脊髄くも膜下麻酔      | 65             |            |        |           | 33, 60, 62, 65, 77, 81, 96 |
| 咳反射           | 28             | <b>な行</b>  |        |           | 米国麻酔科学会                    |
| 舌下神経麻痺        | 82             | 軟口蓋        | 18, 25 | ベクロニウム    | 62, 78                     |
| 舌根沈下          | 10             | 乳児         | 95     | 傍正中法      | 43, 53, 79                 |
| セボフルラン        | 60, 62, 65, 96 | 乳房手術       | 57     | 補助呼吸      | 66                         |
| 先端が浅い         | 52             | 粘膜損傷       | 35     | <b>ま行</b> |                            |
| 前投薬           | 59             | のどの痛み      | 82     | 麻醉導入      | 59                         |
| 挿管困難          | 30             | <b>は行</b>  |        |           | 麻醉の維持                      |
| 挿管困難の要因       | 73             | 肺手術        | 58     |           | マスク位置異常                    |
| 挿管用ラリンジアルマスク  | 84             | 排痰         | 35     |           | マスク換気                      |
| 挿入異常          | 51             | パイロットバルーン  | 13     |           | マスク換気困難                    |
| 挿入異常のパターン     | 49             | 反回神経麻痺     | 82     |           | マスク法                       |
| 側臥位           | 57             | 反射         | 62     |           | 末梢循環障害                     |
| 鼠径ヘルニア手術      | 57             | ハンドル       | 84     |           | 末梢神經の障害                    |
| <b>た行</b>     |                | 人差し指挿入法    | 41, 66 |           | ミダゾラム                      |
| 体位変換          | 65, 69         | 肥満         | 72     |           | 滅菌処理                       |
| 体動            | 65             | 標準挿入法      | 37, 40 | <b>や行</b> |                            |
| 体表面の手術        | 57             | 標的濃度調節持続静注 | 65     | 薬剤        | 33                         |
| 正しく挿入されたプロシール | 51             | 披裂喉頭蓋      | 26     | 有害反射      | 60, 70, 77, 78             |
| 脱気            | 40, 64         | 披裂軟骨       | 19     | ユニーク      | 16, 82                     |
| タップテスト        | 79             | ファイバースコープ  | 94     |           |                            |

**ら行**

|            |            |
|------------|------------|
| らせんチューブ    | 16         |
| ラリンジアルチューブ | 17, 72, 75 |
| 梨状陥凹       | 26         |
| リドカイン      | 60         |
| 輪状軟骨       | 19         |
| 輪状軟骨圧迫     | 93         |
| レミフェンタニル   | 60, 66     |
| ロクロニウム     | 62         |

**欧文****A**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ASA Difficult Airwayアルゴリズム |         |
|                            | 92, 101 |
| ASAの全身状態分類                 | 57      |

**B**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Benumofらの気道確保アルゴリズム | 91 |
| BISモニター             | 65 |
| BIS値                | 65 |

**C**

|           |    |
|-----------|----|
| CP        | 93 |
| CICV      | 31 |
| Cormack分類 | 30 |
| CTrach    | 17 |

**D**

|                  |    |
|------------------|----|
| DASの気道確保困難アルゴリズム | 93 |
| Difficult Airway | 31 |

**E**

|                   |    |
|-------------------|----|
| ETCO <sub>2</sub> | 66 |
|-------------------|----|

**G**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Goldman nasal mask | 99 |
|--------------------|----|

**I**

|      |    |
|------|----|
| ILMA | 84 |
|------|----|

**J**

|           |        |
|-----------|--------|
| just seal | 46, 82 |
|-----------|--------|

**L**

|                  |        |
|------------------|--------|
| LT               | 72, 75 |
| lateral approach | 79     |
| LMA挿入法の種類        | 37     |
| LMAの3つの特徴        | 37     |
| LMAのサイズバリエーション   | 12     |
| LMAの位置異常         | 63, 78 |
| LMAの禁忌           | 56     |
| LMAの固定           | 81     |
| LMAの利点と欠点        | 71     |
| LMA抜去のタイミング      | 69     |

**M**

|              |    |
|--------------|----|
| Mallampati分類 | 93 |
|--------------|----|

**O**

|                      |    |
|----------------------|----|
| one lung ventilation | 58 |
|----------------------|----|

**P**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Pierre-Robin症候群 | 97 |
|-----------------|----|

**S**

|         |    |
|---------|----|
| Supreme | 16 |
|---------|----|

**T**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| TCI (target controlled infusion) | 65     |
| Treacher Collins症候群              | 74, 97 |