

## 正誤表

本書中に訂正箇所等がございました。訂正し、お詫び致します。お手数をお掛けしますが、訂正箇所を書き込んでお使いいただきますよう、お願ひ申し上げます。

(2010年1月22日作成 2010年9月17日更新)

## &lt;本正誤表掲載情報&gt;

[P1-2] 第2刷(2010年2月15日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

[P2-3] 第1刷(2009年7月15日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

## ■第1版 第2刷(2010年2月15日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

頁	場所	誤	正	補足	掲載
I 動詞の使い方					
45	表 8行目	049 followed by ~ ～に続く	049 followed by ~ あとに～を伴う		10/09/17
48	例文49	Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, followed by a latent period of 1 to 5 days.	Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, followed by a latent period of 1 to 5 days <b>before the onset of additional symptoms.</b>	修正点の詳細は図 ※1参照	10/09/17
48	例文49 単語上から 10行目	followed by ~[10,013]: ～に続く	followed by ~[10,013]: あとに～を伴う	修正点の詳細は図 ※1参照	10/09/17
48	例文49 単語最終 行		□onset[9,566]: (名)開始, 発症(類) initiation[10,562], start[6,641]) □ symptom[9,302]: (名)症状(類) manifestation[1,760], sign[2,848], indication[1,386])	最終行に単語を2つ 追加 修正点の詳細は図 ※1 参照	10/09/17
48	例文49 日本語訳	工業エアロゾル曝露は1から5日間の潜伏期に続いて頭痛、眠気、恶心および嘔吐につながる	工業エアロゾル曝露は頭痛、眠気、恶心および嘔吐につながり、さらなる症状の発生の前に1から5日間の潜伏期を伴う	修正点の詳細は図 ※ 1参照	10/09/17
文例一覧					
249	5行目 例文49	Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, followed by a latent period of 1 to 5 days.	Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, followed by a latent period of 1 to 5 days <b>before the onset of additional symptoms.</b>		10/09/17

図表

※1

049

Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, **followed by** a latent period of 1 to 5 days before the onset of additional symptoms.

追加

- **industrial** [329] : (名) 工業の、産業の
- **aerosol** [728] : (名) エアロゾル
- **exposure** [16,765] : (名) 曝露
- **lead** [37,185] : (動) つながる / (名) 鉛
- lead to ~ [31,651] : ~につながる
- **headache** [456] : (名) 頭痛
- **drowsiness** [13] : (名) 眠気
- **nausea** [424] : (名) 悪心
- **vomiting** [354] : (名) 嘔吐
- **followed by ~** [10,013] : あとに～を伴う **変更**
- **latent** [2,303] : (名) 潜伏した
- **period** [14,240] : (名) 期間 (類 **term** [18,638]) **追加**
- **onset** [9,566] : (名) 開始、発症 (類 **initiation** [10,562], **start** [6,641])
- **symptom** [9,302] : (名) 症状 (類 **manifestation** [1,760], **sign** [2,848], **indication** [1,386])

■ **工業エアロゾル曝露は頭痛、眠気、悪心および嘔吐につながり、さらなる症状の発生の前に1から5日間の潜伏期を伴う** **変更**

10/09/17

## ■第1版 第1刷(2009年7月15日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

頁	場所	誤	正	補足	掲載
学習のポイント					
13	下から5行目	研究期間	研究機関		10/01/22
音声教材の活用方法					
15	下から5～6行目	slowのファイルがnormalのファイルより	slowのファイルがnormalのファイルより		10/01/22
I 動詞の使い方					
45	表8行目	049 followed by ~ ~に続く	049 followed by ~ あとに～を伴う		10/09/17
48	例文49	Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, followed by a latent period of 1 to 5 days.	Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, followed by a latent period of 1 to 5 days <b>before the onset of additional symptoms</b> .	修正点の詳細は図※1参照	10/09/17
48	例文49 単語上から10行目	followed by ~ [10,013] : ~に続く	followed by ~ [10,013] : あとに～を伴う	修正点の詳細は図※1参照	10/09/17
48	例文49 単語最終行		□ <b>onset</b> [9,566] : (名) 開始、発症 (類 <b>initiation</b> [10,562], <b>start</b> [6,641]) □ <b>symptom</b> [9,302] : (名) 症状 (類 <b>manifestation</b> [1,760], <b>sign</b> [2,848], <b>indication</b> [1,386])	最終行に単語を2つ追加 修正点の詳細は図※1参照	10/09/17
48	例文49 日本語訳	工業エアロゾル曝露は1から5日間の潜伏期に続いて頭痛、眠気、悪心および嘔吐につながる	工業エアロゾル曝露は頭痛、眠気、悪心および嘔吐につながり、さらなる症状の発生の前に1から5日間の潜伏期を伴う	修正点の詳細は図※1参照	10/09/17
文例一覧					
249	5行目 例文49	Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, followed by a latent period of 1 to 5 days.	Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, followed by a latent period of 1 to 5 days <b>before the onset of additional symptoms</b> .		10/09/17

049

Industrial aerosol exposure leads to headache, drowsiness, nausea, and vomiting, **followed by** a latent period of 1 to 5 days before the onset of additional symptoms.

追加

□ **industrial** [329] : 形 工業の、産業の

□ **aerosol** [728] : 名 エアロゾル

□ **exposure** [16,765] : 名 曲露

□ **lead** [37,185] : 動 つながる / 形 鉛

lead to ~ [31,651] : ~につながる

□ **headache** [456] : 名 頭痛

□ **drowsiness** [13] : 名 眠気

□ **nausea** [424] : 名 悪心

□ **vomiting** [354] : 名 嘔吐

□ **followed by ~** [10,013] : あとに～を伴う 変更

□ **latent** [2,303] : 形 潜伏した

□ **period** [14,240] : 名 期間 (類 **term** [18,638])

追加

□ **onset** [9,566] : 名 開始、発症 (類 **initiation** [10,562] , **start** [6,641])

□ **symptom** [9,302] : 名 症状 (類 **manifestation** [1,760] , **sign** [2,848] , **indication** [1,386])

■ **工業エアロゾル曝露は頭痛、眠気、悪心および嘔吐につながり、さらなる  
症状の発生の前に1から5日間の潜伏期を伴う** 変更

10/09/17