

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2023年9月8日）

■第1刷（2022年7月15日発行）の修正・更新箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
序章					
24	文献4)のURL	https://www.jpma.or.jp/news_room/issue/textbook/lofurc000000380k-att/2020_2021.pdf	https://www.jpma.or.jp/news_room/issue/textbook/lofurc000000380k-att/ <u>0216</u> tt 2020_2021.pdf	掲載URL変更のため	22/07/01
2章					
48	コラム3 図2内ラベル	赤線が 非 競合阻害, 緑線が 丕 競合阻害	赤線が 丕 競合阻害, 緑線が 非 競合阻害		23/09/08
58	図Cの横軸ラベル	RI標識リガンド(対数 スケール)	RI標識リガンド(線形 スケール)		23/08/25
3章					
103	概念図D		※1参照		23/08/25
126	本文右段5行目	rdioimmunoassay	radioimmunoassay		23/08/25
5章					
208	コラム11 13行目	DMSOと水のモル比が 1:2 のとき	DMSOと水のモル比が 2:1 のとき		23/09/08
執筆者一覧					
372	高宮万里 先生のご所属	EPS株式会社 創薬情報部	イーピーエス株式会社 創薬情報室		23/09/08
372	幸瞳 先生のご所属	理化学研究所環境資源科学研究センター	理化学研究所生命機能科学研究センター		22/07/01

図表

※1

D 競合法

