

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2021年12月10日）

■第1版 第1刷（2021年11月10日発行）の修正・更新箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
領域② 循環器					
61	本文左段 ②血圧と同時に チェックしておきた いポイント 7行目	甲状腺機能低下症	甲状腺機能亢進症		21/11/12
領域④ 腎臓					
127	本文右段 下から3行目	ライススタイル	ライフスタイル		21/11/19
領域⑦ 代謝・内分泌：糖尿病					
184	文献9のURL	https://www.j-circ.or.jp/old/guideline/pdf/JCS2017_tsuutsui_h.pdf	https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/JCS2017_tsuutsui_h.pdf		21/11/12
191	表3	生理食塩水負荷試験の方法(フロセミド40 mg静注2時間立位)とフロセミド立位試験の方法(生食2 L 4 時間点滴静注)が逆になっておりました	生理食塩水負荷試験の方法(生食2 L 4 時間点滴静注)フロセミド立位試験の方法(フロセミド40 mg静注2時間立位)		21/12/10
領域⑫ 全科共通：呼吸困難					
315	文献14のURL	https://www.j-circ.or.jp/old/guideline/pdf/JCS2017_tsuutsui_h.pdf	https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/JCS2017_tsuutsui_h.pdf		21/11/12