

## 正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申しあげます（2025年2月21日）

### ■第1版 第1刷（2025年3月1日発行）の修正・更新箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
551	図3			※1を参照	25/02/21

図表	修正前	修正後
※1 赤丸部分の色味を変更	<p>A 検知対象タンパク質に結合するRNAアブター Cap → 治療用タンパク質 poly(A) mRNA導入 制御対象 mRNA 細胞</p> <p>検知対象タンパク質なし 治療用タンパク質等 翻訳</p> <p>検知対象タンパク質あり 翻訳抑制</p> <p>B 検知対象に必要なタンパク質をコードする mRNA</p> <p>検知対象タンパク質なし 治療用タンパク質等 翻訳</p> <p>検知対象タンパク質あり 翻訳抑制</p>	<p>A 検知対象タンパク質に結合するRNAアブター Cap → 治療用タンパク質 poly(A) mRNA導入 制御対象 mRNA 細胞</p> <p>検知対象タンパク質なし 治療用タンパク質等 翻訳</p> <p>検知対象タンパク質あり 翻訳抑制</p> <p>B 検知対象に必要なタンパク質をコードする mRNA</p> <p>検知対象タンパク質なし 治療用タンパク質等 翻訳</p> <p>検知対象タンパク質あり 翻訳抑制</p>